

JASMART Electric занимается исследованиями, разработкой и производством в области высококачественной профессиональной низковольтной электротехники. Компания предоставляет широкий ассортимент продукции и услуг высокого качества клиентам по всему миру. Годовой объем производства выключателей, розеток и других электроустановочных изделий достигает более 20 000 000 комплектов.

JASMART Electric придерживается инновационной концепции «дизайн, делающий жизнь лучше», развивает исследовательские разработки и точное производство. На всем пути развития JASMART Electric всегда придерживается высоких стандартов профессионализма и безопасности. Благодаря тесному стратегическому сотрудничеству с европейскими дизайнерами, превосходному качеству продукции и идеальной системе обслуживания JASMART задает тенденции развития рынка электротехнической продукции.


В условиях ускоряющихся темпов глобализации JASMART Electric стремится поддерживать профессиональный имидж модного бренда и выпускать высококачественную продукцию, призванную обеспечить более качественное и комфортное обслуживание клиентов по всему миру.

Что включает в себя готовое изделие

Любое электроустановочное изделие состоит из трех ключевых элементов:

- механизм
- рамка
- накладка*

* Накладки с механизмами поставляются в комплекте



КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

Изящные и стильные электроустановочные изделия JASmart выполнены из современных инновационных высокопрочных материалов, устойчивы к механическим повреждениям, перепадам температур и ультрафиолетовому излучению, приятные на ощупь и соответствуют высочайшим стандартам качества.





ГАРМОНИЯ СТРОГИХ ЛИНИЙ

Благодаря благородным строгим формам рамок электроустановочные изделия JASmart серии G могут использоваться как в классических интерьерах, так и в тех, где нужно подчеркнуть сдержанность и минимализм.




КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рамки из
анодированного
алюминия сочетают
практичность
с декоративными
достоинствами



АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Рамки из стекла
создают визуальный
эффект прозрачной
глубины



Пришло время забыть об отсутствии свободных розеток из-за того, что нужно заряжать множество гаджетов! Идеальное решение данной проблемы — USB-зарядное устройство. Благодаря высокой мощности ваши устройства (смартфон, планшет или цифровая камера) всегда будут в рабочем состоянии.

СЕТЕВАЯ ТЕХНИКА

От обычного коннектора для домашнего использования до комплексного оборудования офиса — создавайте различные комбинации сетевых устройств по своему усмотрению в привлекательном, современном, лаконичном дизайне изделий.





series

JASmart G предлагает безупречное качество в сочетании с широкой гаммой механизмов. Продуманная конструкция обеспечивает удобную, безопасную и экономичную электроустановку. Предлагаемые изделия сочетают в себе современный дизайн с качественными материалами и интеллектуальными технологиями. Продукция JASmart G воплощает в себе простую и неподвластную времени элегантность. Предлагаемый широкий выбор дизайна изделий, цветовых решений и используемых материалов дает дополнительные возможности при разработке архитектурных концепций в соответствии с самыми высокими стандартами. Помимо рамок из поликарбоната, также предлагаются рамки, изготовленные из высококачественного стекла и алюминия толщиной 6 мм, передающие ощущение основательности и изысканной роскоши.



Всегда актуальный минимализм

G-Classic

Серия JASmart G-Classic предлагает простой и в то же время элегантный дизайн, не подверженный быстротечным изменениям моды. Рамки данной серии доступны в четырех цветах: чистом белом, серебристом, мокко и черном. Рамки изготовлены из высокопрочного поликарбоната, стойкого к ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям, просты в уходе.



БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ




АЛЮМИНИЙ



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
(SOFT TOUCH)



MOKKO




Экстраординарный дизайн

G-Flex

Серия JASmart G-Flex предлагает рамки увеличенного размера со скругленными углами, акцентирующими на себе внимание. Высокое качество материалов, используемых в производстве данной серии, придает изделиям устойчивость к износу, ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям.



БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



АЛЮМИНИЙ



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
(SOFT TOUCH)



MOKKO



Основательность и долговечность металла

G-Metal

Современные дизайнерские концепции умело расставляют акценты с помощью темных тонов. Рамки серии G-Metal из полированного анодированного алюминия идеально вписываются в этот тренд. Анодирование защищает алюминий от внешних воздействий и изменяет его цвет с помощью искусственного оксидного слоя, сохраняя естественную зернистую структуру материала. Приятные тактильные ощущения от прикосновения к поверхности соответствуют ее безупречному внешнему виду. Комбинация цветов позволяет добиться еще большей выразительности: например, рамки темных цветов с белыми механизмами обеспечивают привлекательное сочетание современного переднего плана и классического фона.



ШАМПАНЬ



ЧЕРНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ




Элегантная легкость стекла

G-Glass

Привлекательное сочетание выверенной геометрической формы рамок серии G-Glass и глянцевого стекла. Высококачественные стеклянные рамки сияющего черного, белого и золотистого цвета шампань смотрятся изысканно и утонченно как на светлом, так и на темном фоне.




БЕЛЫЙ
ШАМПАНЬ



ЧЕРНЫЙ


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



G3011W
Выключатель одноклавишный
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый

G3012W
Выключатель одноклавишный
проходной
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый

G3013W
Выключатель одноклавишный
перекрестный
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый



G3011PB
Выключатель одноклавишный
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)

G3012PB
Выключатель одноклавишный
проходной
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)

G3013PB
Выключатель одноклавишный
перекрестный
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G3011S
Выключатель одноклавишный
10A 250V~
с накладкой
алюминий


G3012S
Выключатель одноклавишный
проходной
10A 250V~
с накладкой
алюминий

G3013S
Выключатель одноклавишный
перекрестный
10A 250V~
с накладкой
алюминий



G3510W
Выключатель одноклавишный
двухполюсный
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый

G3610W
Выключатель одноклавишный
трехполюсный
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый



G3510PB
Выключатель одноклавишный
двухполюсный
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)

G3610PB
Выключатель одноклавишный
трехполюсный
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G3510S
Выключатель одноклавишный
двухполюсный
10A 250V~
с накладкой
алюминий

G3610S
Выключатель одноклавишный
трехполюсный
10A 250V~
с накладкой
алюминий



G3011NW
Выключатель со светодиодом
одноклавишный
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый

G3012NW
Выключатель со светодиодом
одноклавишный проходной
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый



G3011NPB
Выключатель со светодиодом
одноклавишный
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)

G3012NPB
Выключатель со светодиодом
одноклавишный проходной
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G3011NS
Выключатель со светодиодом
одноклавишный
10A 250V~
с накладкой
алюминий

G3012NS
Выключатель со светодиодом
одноклавишный проходной
10A 250V~
с накладкой
алюминий



G3023W
Выключатель двухклавишный
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый

G3022W
Выключатель двухклавишный
проходной
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый



G3023PB
Выключатель двухклавишный
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)

G3022PB
Выключатель двухклавишный
проходной
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)




G3023S
Выключатель двухклавишный
10A 250V~
с накладкой
алюминий

G3022S
Выключатель двухклавишный
проходной
10A 250V~
с накладкой
алюминий



G3023NW
Выключатель со светодиодами
двухклавишный
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый



G3023NPB
Выключатель со светодиодами
двухклавишный
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G3023NS
Выключатель со светодиодами
двухклавишный
10A 250V~
с накладкой
алюминий



G3031W
Выключатель трехклавишный
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый



G3031PB
Выключатель трехклавишный
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G3031S
Выключатель трехклавишный
10A 250V~
с накладкой
алюминий



G3018W
Выключатель для штор
одноклавишный
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый



G3018PB
Выключатель для штор
одноклавишный
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G3018S
Выключатель для штор
одноклавишный
10A 250V~
с накладкой
алюминий



G3028W
Выключатель для штор
двухклавишный
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый




G3028PB
Выключатель для штор
двухклавишный
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G3028S
Выключатель для штор
двухклавишный
10A 250V~
с накладкой
алюминий



G3010W
Звонковый механизм
10A 250V~
с накладкой
белый глянцевый



G3010PB
Звонковый механизм
10A 250V~
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G3010S
Звонковый механизм
10A 250V~
с накладкой
алюминий



G8001W
Заглушка
белый глянцевый



G8001PB
Заглушка
черный матовый (soft touch)



G8001S
Заглушка
алюминий



G5501W
Розетка SCHUKO®
с защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
белый глянцевый



G5501PB
Розетка SCHUKO®
с защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
черный матовый (soft touch)



G5501S
Розетка SCHUKO®
с защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
алюминий



G5505W
Розетка SCHUKO® с крышкой
и защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
белый глянцевый



G5505PB
Розетка SCHUKO® с крышкой
и защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
черный матовый (soft touch)



G5505S
Розетка SCHUKO® с крышкой
и защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
алюминий



G5503W
Розетка без заземления
с защитными шторками
16A 250V~ 2P
белый глянцевый



G5503PB
Розетка без заземления
с защитными шторками
16A 250V~ 2P
черный матовый (soft touch)



G5503S
Розетка без заземления
с защитными шторками
16A 250V~ 2P
алюминий



G5504W
Розетка SCHUKO® двойная
с защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
белый глянцевый



G5504PB
Розетка SCHUKO® двойная
с защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
черный матовый (soft touch)



G5504S
Розетка SCHUKO® двойная
с защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
алюминий



G5501 USB-25W
Розетка SCHUKO® с USB A+C
с защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
USB 25W
белый глянцевый



G5501 USB-25PB
Розетка SCHUKO® с USB A+C
с защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
USB 25W
черный матовый (soft touch)




G5501 USB-25S
Розетка SCHUKO® с USB A+C
с защитными шторками
16A 250V~ 2P+T
USB 25W
алюминий



G6001W
Розетка TV Ф9.5mm **оконечная**
с накладкой
белый глянцевый

G6002W
Розетка TV Ф9.5mm **проходная**
с накладкой
белый глянцевый



G6001PB
Розетка TV Ф9.5mm **оконечная**
с накладкой
черный матовый (soft touch)

G6002PB
Розетка TV Ф9.5mm **проходная**
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G6001S
Розетка TV Ф9.5mm **оконечная**
с накладкой
алюминий

G6002S
Розетка TV Ф9.5mm **проходная**
с накладкой
алюминий



G6101W
Телефонная розетка **RJ11**
с накладкой
белый глянцевый

G6105W
Интернет-розетка **RJ45**
(5 категория)
с накладкой
белый глянцевый



G6101PB
Телефонная розетка **RJ11**
с накладкой
черный матовый (soft touch)

G6105PB
Интернет-розетка **RJ45**
(5 категория)
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G6101S
Телефонная розетка **RJ11**
с накладкой
алюминий

G6105S
Интернет-розетка **RJ45**
(5 категория)
с накладкой
алюминий



G6204W
Розетка TV+FM Ф9.5mm
оконечная
с накладкой
белый глянцевый

G6205W
Розетка TV+FM Ф9.5mm
проходная
с накладкой
белый глянцевый



G6204PB
Розетка TV+FM Ф9.5mm
оконечная
с накладкой
черный матовый (soft touch)

G6205PB
Розетка TV+FM Ф9.5mm
проходная
с накладкой
черный матовый (soft touch)




G6204S
Розетка TV+FM Ф9.5mm
оконечная
с накладкой
алюминий

G6205S
Розетка TV+FM Ф9.5mm
проходная
с накладкой
алюминий



G6102W
Телефонная розетка **RJ11**
двойная с накладкой
белый глянцевый

G6106W
Интернет-розетка **RJ45**
(5 категория)
двойная с накладкой
белый глянцевый



G6102PB
Телефонная розетка **RJ11**
двойная с накладкой
черный матовый (soft touch)

G6106PB
Интернет-розетка **RJ45**
(5 категория)
двойная с накладкой
черный матовый (soft touch)



G6102S
Телефонная розетка **RJ11**
двойная с накладкой
алюминий

G6106S
Интернет-розетка **RJ45**
(5 категория)
двойная с накладкой
алюминий



G6206W
Розетка TV+FM+SAT Ф9.5mm
оконечная
с накладкой
белый глянцевый

G6207W
Розетка TV+FM+SAT Ф9.5mm
проходная
с накладкой
белый глянцевый



G6206PB
Розетка TV+FM+SAT Ф9.5mm
оконечная
с накладкой
черный матовый (soft touch)

G6207PB
Розетка TV+FM+SAT Ф9.5mm
проходная
с накладкой
черный матовый (soft touch)



G6206S
Розетка TV+FM+SAT Ф9.5mm
оконечная
с накладкой
алюминий

G6207S
Розетка TV+FM+SAT Ф9.5mm
проходная
с накладкой
алюминий



G4012W
LED диммер 30-400W
с накладкой
230V ~ 50Hz
с возможностью
подключения спутника
белый глянцевый




G4012PB
LED диммер 30-400W
с накладкой
230V ~ 50Hz
с возможностью
подключения спутника
черный матовый (soft touch)



G4012S
LED диммер 30-400W
с накладкой
230V ~ 50Hz
с возможностью
подключения спутника
алюминий

Рамки серии G-Classic (поликарбонат)




G1001W
Рамка G-Classic белый глянцевый 1-постовая

G1002W
Рамка G-Classic белый глянцевый 2-постовая

G1003W
Рамка G-Classic белый глянцевый 3-постовая

G1004W
Рамка G-Classic белый глянцевый 4-постовая

G1005W
Рамка G-Classic белый глянцевый 5-постовая




G1001PB
Рамка G-Classic черный матовый (soft touch) 1-постовая

G1002PB
Рамка G-Classic черный матовый (soft touch) 2-постовая

G1003PB
Рамка G-Classic черный матовый (soft touch) 3-постовая

G1004PB
Рамка G-Classic черный матовый (soft touch) 4-постовая

G1005PB
Рамка G-Classic черный матовый (soft touch) 5-постовая




G1001S
Рамка G-Classic алюминий 1-постовая

G1002S
Рамка G-Classic алюминий 2-постовая

G1003S
Рамка G-Classic алюминий 3-постовая

G1004S
Рамка G-Classic алюминий 4-постовая

G1005S
Рамка G-Classic алюминий 5-постовая



G1001Z
Рамка G-Classic мокко 1-постовая

G1002Z
Рамка G-Classic мокко 2-постовая

G1003Z
Рамка G-Classic мокко 3-постовая

G1004Z
Рамка G-Classic мокко 4-постовая

G1005Z
Рамка G-Classic мокко 5-постовая

Рамки серии G-Flex (поликарбонат)



G1101W
Рамка G-Flex белый гляцевый 1-постовая



G1102W
Рамка G-Flex белый гляцевый 2-постовая



G1103W
Рамка G-Flex белый гляцевый 3-постовая



G1104W
Рамка G-Flex белый гляцевый 4-постовая



G1101PB
Рамка G-Flex черный матовый (soft touch) 1-постовая



G1102PB
Рамка G-Flex черный матовый (soft touch) 2-постовая



G1103PB
Рамка G-Flex черный матовый (soft touch) 3-постовая



G1104PB
Рамка G-Flex черный матовый (soft touch) 4-постовая



G1101S
Рамка G-Flex алюминий 1-постовая



G1102S
Рамка G-Flex алюминий 2-постовая



G1103S
Рамка G-Flex алюминий 3-постовая



G1104S
Рамка G-Flex алюминий 4-постовая



G1101Z
Рамка G-Flex мокко 1-постовая



G1102Z
Рамка G-Flex мокко 2-постовая



G1103Z
Рамка G-Flex мокко 3-постовая



G1104Z
Рамка G-Flex мокко 4-постовая

Рамки серии G-Metal (алюминий)



G1001AG
Рамка G-Metal алюминий шампань 1-постовая



G1002AG
Рамка G-Metal алюминий шампань 2-постовая



G1003AG
Рамка G-Metal алюминий шампань 3-постовая



G1004AG
Рамка G-Metal алюминий шампань 4-постовая



G1001AB
Рамка G-Metal алюминий черный 1-постовая



G1002AB
Рамка G-Metal алюминий черный 2-постовая



G1003AB
Рамка G-Metal алюминий черный 3-постовая



G1004AB
Рамка G-Metal алюминий черный 4-постовая



G1001AZ
Рамка G-Metal алюминий коричневый 1-постовая



G1002AZ
Рамка G-Metal алюминий коричневый 2-постовая




G1003AZ
Рамка G-Metal алюминий коричневый 3-постовая



G1004AZ
Рамка G-Metal алюминий коричневый 4-постовая

Рамки серии G-Glass (стекло)



G1001GW
Рамка G-Glass стекло белый 1-постовая



G1002GW
Рамка G-Glass стекло белый 2-постовая



G1003GW
Рамка G-Glass стекло белый 3-постовая



G1004GW
Рамка G-Glass стекло белый 4-постовая



G1001GG
Рамка G-Glass стекло шампань 1-постовая



G1002GG
Рамка G-Glass стекло шампань 2-постовая



G1003GG
Рамка G-Glass стекло шампань 3-постовая



G1004GG
Рамка G-Glass стекло шампань 4-постовая



G1001GB
Рамка G-Glass стекло черный 1-постовая



G1002GB
Рамка G-Glass стекло черный 2-постовая









G1003GB
Рамка G-Glass стекло черный 3-постовая




G1004GB
Рамка G-Glass стекло черный 4-постовая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ



Одноклавишный трехполюсный выключатель



Включение освещения с трех мест










Схема подключения с трех мест с помощью двух одноклавишных перекрестных выключателей








Внешние размеры изделий





Рамки G-Classic



Рамки G-Flex



Рамки G-Metal / G-Glass



Внешние размеры изделий

