

# W59

Под стать характеру



Серия W59 классического дизайна с возможностью объединять любые механизмы обеспечивает высокую функциональность серии, а 8 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.

Скрытая установка



Белый



Слоновая кость



Шампань



Матовый хром



Черный бархат



Сосна



Бук



Мореный дуб

Пылевлагозащищенная версия W59aqua внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с землей, одноклавишные переключатели с подсветкой и без нее.



**Внимание!** Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59.



## Механизмы

Переключатели IP44, 16 А, 250 В, ~

	Переключатель *	Переключатель с подсветкой *
	 (Cx.6)	 (Cx.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS616-156B-1-86</b>	<b>VS616-157B-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS616-156B-2-86</b>	<b>VS616-157B-2-86</b>

\* Возможность применения в качестве выключателя

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом, с крышкой
	
Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	<b>RS16-152B-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>RS16-152B-2-86</b>



VS616-156B-1-86



VS616-157B-1-86



RS16-152B-1-86

## Рамки

	Рамка IP44	Рамка IP44
		
Цвет	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	<b>KD-1B-18</b>	<b>KD-2B-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>KD-1B-28</b>	<b>KD-2B-28</b>



KD-2B-18



KD-1B-18

## Изделия в сборе

Переключатели IP44 16 А, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой
	 (Cx.6)	 (Cx.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS616-156B-18</b>	<b>VS616-157B-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS616-156B-28</b>	<b>VS616-157B-28</b>

Розетки IP44 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом, с крышкой
	
Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	<b>RS16-152B-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>RS16-152B-28</b>




VS616-156B-18




VS616-157B-18




RS16-152B-18




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой





Нажимная КНОПКА





1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА с подсветкой




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой






Изделия скрытой установки



Корбки открытого монтажа



Рамки


Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
<b>Изделия скрытой установки</b>						
Выключатели (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	38,5	60,0	24,3	14,2
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	38,5	60,0	24,3	14,2
Карточный выключатель (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	44,7	60,0	24,3	20,5
Карточный выключатель (механизм)	71,0	71,0	44,7	60,0	24,3	20,5
Выключатели IP44	85,0	85,0	38,0	60,0	22,7	15,2
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,5	60,0	30,8	10,7
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	41,5	60,0	30,8	10,7
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	45,2	60,0	34,6	10,7
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	45,2	60,0	34,6	10,7
Розетка одноместная IP44	85,0	85,0	48,6	60,0	33,1	15,6
Розетка двухместная	85,0	118,0	46,0	55,0	25,0	21,0
Розетка двухместная с заземлением	85,0	118,0	50,0	55,0	25,0	25,0
RS6-253 (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	45,7	60,0	35,0	11,2
RS6-253 (механизм)	71,0	71,0	45,7	60,0	35,0	11,2
Розетка двухместная информационная (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка двухместная информационная (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка одноместная телефонная (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка одноместная телефонная (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка одноместная компьютерная (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка одноместная компьютерная (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка телевизионная (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка телевизионная (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Термостат (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Термостат (механизм)	71,0	71,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Диммер 300Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	54,0	57,4	33,2	22,0
Диммер 300Вт (механизм)	71,0	71,0	54,0	57,4	33,2	22,0
Диммер 600Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	47,0	57,5	25,0	22,0
Диммер 600Вт (механизм)	71,0	71,0	47,0	57,5	25,0	22,0
Датчик движения DDS-251 (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	49,8	60,0	23,0	26,8
Датчик движения DDS-251 (механизм)	71,0	71,0	49,8	60,0	23,0	26,8
Датчик движения DDS-152 (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	36,0	60,0	17,0	19,0
Датчик движения DDS-152 (механизм)	71,0	71,0	36,0	60,0	17,0	19,0
<b>Корбки открытого монтажа</b>						
1-постовая коробка	85,0	32,5				
2-постовая коробка	85,0	32,5	156,0			
4-постовая коробка	156,0	32,5				
<b>Рамки</b>						
Рамка 1-постовая	85,0					
Рамка 2-постовая	85,0	156,0				
Рамка 3-постовая	85,0		227,0			
Рамка 4-постовая	85,0			298,0		
Рамка 1-постовая IP44	85,0					
Рамка 2-постовая IP44	85,0	156,0				
Рамка 2x2	156,0					

Расшифровка референсов

Артикулы механизмов, изделий

**VS116-154-18**

**VS116-154-1-86**



Описание	Белый - 1	Слоновая кость - 2	Шампань - 4
<b>В СБОРЕ</b>			
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 16А	<b>VS116-154-18</b>	<b>VS116-154-28</b>	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 16А	<b>VS116-153-18</b>	<b>VS116-153-28</b>	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с самовозвратом, 16А	<b>VS116-155-18</b>	<b>VS116-155-28</b>	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсвет., с самовозвр., 16А	<b>VS116-151-18</b>	<b>VS116-151-28</b>	
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 16А	<b>VS216-152-18</b>	<b>VS216-152-28</b>	
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А	<b>VS516-252-18</b>	<b>VS516-252-28</b>	
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 16А	<b>VS516-251-18</b>	<b>VS516-251-28</b>	
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с механич. блокировкой для жалюзи	<b>VS416-253-18</b>	<b>VS416-253-28</b>	
3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А	<b>VS0516-351-18</b>	<b>VS0516-351-28</b>	
Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А	<b>VS616-051-18</b>	<b>VS616-051-28</b>	<b>VS616-051-48</b>
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А	<b>VS616-156-18</b>	<b>VS616-156-28</b>	
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 16А	<b>VS616-157-18</b>	<b>VS616-157-28</b>	
AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А, IP44	<b>VS616-156B-18</b>	<b>VS616-156B-28</b>	
AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 16А, IP44	<b>VS616-157B-18</b>	<b>VS616-157B-28</b>	
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 16А	<b>VS616-256-18</b>	<b>VS616-256-28</b>	
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный, 16А	<b>VS716-158-18</b>	<b>VS716-158-28</b>	
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный с подсветкой, 16А	<b>VS716-159-18</b>	<b>VS716-159-28</b>	
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт, 230В	<b>SR-5S0-18</b>	<b>SR-5S0-28</b>	
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) универсальный, 600Вт/ВА	<b>SR-5S2-18</b>	<b>SR-5S2-28</b>	
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) 630Вт	<b>SR-5S1-18</b>	<b>SR-5S1-28</b>	
ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, 10А	<b>TES-151-18</b>	<b>TES-151-28</b>	<b>TES-151-48</b>
РОЗЕТКА со шторками, 16А	<b>RS16-151-18</b>	<b>RS16-151-28</b>	
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	<b>RS16-152-18</b>	<b>RS16-152-28</b>	
AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44	<b>RS16-152B-18</b>	<b>RS16-152B-28</b>	
РОЗЕТКА двойная со шторками, 16А	<b>RS16-254-18</b>	<b>RS16-254-28</b>	<b>RS16-254-48</b>
РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками	<b>RS16-255-18</b>	<b>RS16-255-28</b>	<b>RS16-255-48</b>
РОЗЕТКА двойная под плоские вилки, 6А	<b>RS6-253-18</b>	<b>RS6-253-28</b>	
РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А	<b>RSI-152T-18</b>	<b>RSI-152T-28</b>	
РОЗЕТКА двойная телефонная RJ11, 160В, 1А	<b>RSI-251TT-18</b>	<b>RSI-251TT-28</b>	
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е	<b>RSI-152K5E-18</b>	<b>RSI-152K5E-28</b>	
РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е	<b>RSI-251KK5E-18</b>	<b>RSI-251KK5E-28</b>	
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е	<b>RSI-251TK5E-18</b>	<b>RSI-251TK5E-28</b>	
ТВ АНТЕННА коннектор	<b>RTS-151-18</b>	<b>RTS-151-28</b>	
ИК ДАТЧИК движения ECO 350ВТ	<b>DDS-152-18</b>	<b>DDS-152-28</b>	<b>DDS-152-48</b>
ИК ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ PRO 2300ВТ	<b>DDS-251-18</b>	<b>DDS-251-28</b>	<b>DDS-251-48</b>

Артикулы рамок

# KD-1-18

**Количество мест**

- 1 – 1 место
- 2 – 2 места
- 3 – 3 места
- 4 – 4 места

**Цвет**

- 1 – Белый
- 2 – Слоновая кость
- 4 – Серебристый
- 5 – Матовый хром
- 6 – Черный бархат
- 7 – Сосна
- 8 – Бук
- 9 – Морёный дуб

Матовый хром - 5	Черный бархат - 6	Сосна - 7	Бук - 8	Морёный дуб - 9
VS616-051-58				
TES-151-58				
RS16-254-58 RS16-255-58	RS16-254-68 RS16-255-68	RS16-254-78 RS16-255-78	RS16-254-88 RS16-255-88	RS16-254-98 RS16-255-98
DDS-152-58 DDS-251-58				

Описание	Белый - 1	Слоновая кость - 2	Шампань - 4
<b>МЕХАНИЗМ</b>			
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх. 1, 16А	VS116-154-1-86	VS116-154-2-86	VS116-154-4-86
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх. 1а, 16А	VS116-153-1-86	VS116-153-2-86	VS116-153-4-86
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с самовозвратом, 16А	VS116-155-1-86	VS116-155-2-86	VS116-155-4-86
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсвет., с самовозвр., 16А	VS116-151-1-86	VS116-151-2-86	VS116-151-4-86
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 16А	VS216-152-1-86	VS216-152-2-86	VS216-152-4-86
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 2-полюсн., 16А	VS216-150-1-86	VS216-150-2-86	VS216-150-4-86
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх. 5, 16А	VS516-252-1-86	VS516-252-2-86	VS516-252-4-86
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, 16А	VS516-251-1-86	VS516-251-2-86	VS516-251-4-86
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с механич. блокировкой для жалюзи	VS416-253-1-86	VS416-253-2-86	VS416-253-4-86
3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх. 3, 16А	VS0516-351-1-86	VS0516-351-2-86	VS0516-351-4-86
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх. 6, 16А	VS616-156-1-86	VS616-156-2-86	VS616-156-4-86
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх. 6а, 16А	VS616-157-1-86	VS616-157-2-86	VS616-157-4-86
AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 16А, IP44	VS616-156B-1-86	VS616-156B-2-86	
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх. 6, 16А	VS616-256-1-86	VS616-256-2-86	VS616-256-4-86
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный 16А	VS716-158-1-86	VS716-158-2-86	VS716-158-4-86
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ перекрестный с подсветкой, 16А	VS716-159-1-86	VS716-159-2-86	VS716-159-4-86
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотный, 300Вт, 230В	SR-5S0-1-86	SR-5S0-2-86	SR-5S0-4-86
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) 630Вт	SR-5S1-1-86	SR-5S1-2-86	SR-5S1-4-86
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) универсальный, 600Вт/ВА	SR-5S2-1-86	SR-5S2-2-86	SR-5S2-4-86
РОЗЕТКА со шторками, 16А	RS16-151-1-86	RS16-151-2-86	RS16-151-4-86
РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А	RS16-152-1-86	RS16-152-2-86	RS16-152-4-86
AQUA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, IP44	RS16-152B-1-86	RS16-152B-2-87	
РОЗЕТКА двойная под плоские вилки, 6А	RS6-253-1-86	RS6-253-2-86	RS6-253-4-86
РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А	RSI-152T-1-86	RSI-152T-2-86	RSI-152T-4-86
РОЗЕТКА двойная телефонная RJ11, 160В, 1А	RSI-251TT-1-86	RSI-251TT-2-86	RSI-251TT-4-86
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е	RSI-152K5E-1-86	RSI-152K5E-2-86	RSI-152K5E-4-86
РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е	RSI-251KK5E-1-86	RSI-251KK5E-2-86	RSI-251KK5E-4-86
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е	RSI-251TK5E-1-86	RSI-251TK5E-2-86	RSI-251TK5E-4-86
TV АНТЕННА коннектор	RTS-151-1-86	RTS-151-2-86	RTS-151-4-86
<b>РАМКИ</b>			
1-постовая РАМКА	KD-1-18	KD-1-28	KD-1-48
2-постовая РАМКА	KD-2-18	KD-2-28	KD-2-48
3-постовая РАМКА	KD-3-18	KD-3-28	KD-3-48
4-постовая РАМКА	KD-4-18	KD-4-28	KD-4-48
4-постовая (2x2) РАМКА	KD-2x2-18	KD-2x2-28	
AQUA 1-постовая РАМКА, IP44	KD-1B-18	KD-1B-28	
AQUA 2-постовая РАМКА, IP44	KD-2B-18	KD-2B-28	
<b>АКСЕССУАРЫ</b>			
Коробка наружного монтажа	KP-151-18	KP-151-28	
2-постовая коробка наружного монтажа	KP-251-18	KP-251-28	
4-постовая коробка наружного монтажа (2x2)	KP-451-18	KP-451-28	
Адаптер W45	SP-51-18	SP-51-28	

Матовый хром - 5	Черный бархат - 6	Сосна - 7	Бук - 8	Морёный дуб - 9
VS116-154-5-86	VS116-154-6-86	VS116-154-7-86	VS116-154-8-86	VS116-154-9-86
VS116-153-5-86	VS116-153-6-86	VS116-153-7-86	VS116-153-8-86	VS116-153-9-86
VS116-155-5-86	VS116-155-6-86	VS116-155-7-86	VS116-155-8-86	VS116-155-9-86
VS116-151-5-86	VS116-151-6-86	VS116-151-7-86	VS116-151-8-86	VS116-151-9-86
VS216-152-5-86	VS216-152-6-86	VS216-152-7-86	VS216-152-8-86	VS216-152-9-86
VS216-150-5-86	VS216-150-6-86	VS216-150-7-86	VS216-150-8-86	VS216-150-9-86
VS516-252-5-86	VS516-252-6-86	VS516-252-7-86	VS516-252-8-86	VS516-252-9-86
VS516-251-5-86	VS516-251-6-86	VS516-251-7-86	VS516-251-8-86	VS516-251-9-86
VS416-253-5-86	VS416-253-6-86	VS416-253-7-86	VS416-253-8-86	VS416-253-9-86
VS0516-351-5-86	VS0516-351-6-86	VS0516-351-7-86	VS0516-351-8-86	VS0516-351-9-86
VS616-156-5-86	VS616-156-6-86	VS616-156-7-86	VS616-156-8-86	VS616-156-9-86
VS616-157-5-86	VS616-157-6-86	VS616-157-7-86	VS616-157-8-86	VS616-157-9-86
VS616-256-5-86	VS616-256-6-86	VS616-256-7-86	VS616-256-8-86	VS616-256-9-86
VS716-158-5-86	VS716-158-6-86	VS716-158-7-86	VS716-158-8-86	VS716-158-9-86
VS716-159-5-86	VS716-159-6-86	VS716-159-7-86	VS716-159-8-86	VS716-159-9-86
SR-5S0-5-86	SR-5S0-6-86	SR-5S0-7-86	SR-5S0-8-86	SR-5S0-9-86
SR-5S1-5-86	SR-5S1-6-86	SR-5S1-7-86	SR-5S1-8-86	SR-5S1-9-86
SR-5S2-5-86	SR-5S2-6-86	SR-5S2-7-86	SR-5S2-8-86	SR-5S2-9-86
RS16-151-5-86	RS16-151-6-86	RS16-151-7-86	RS16-151-8-86	RS16-151-9-86
RS16-152-5-86	RS16-152-6-86	RS16-152-7-86	RS16-152-8-86	RS16-152-9-86
RS6-253-5-86	RS6-253-6-86	RS6-253-7-86	RS6-253-8-86	RS6-253-9-86
RSI-152T-5-86	RSI-152T-6-86	RSI-152T-7-86	RSI-152T-8-86	RSI-152T-9-86
RSI-251TT-5-86	RSI-251TT-6-86	RSI-251TT-7-86	RSI-251TT-8-86	RSI-251TT-9-86
RSI-152K5E-5-86	RSI-152K5E-6-86	RSI-152K5E-7-86	RSI-152K5E-8-86	RSI-152K5E-9-86
RSI-251KK5E-5-86	RSI-251KK5E-6-86	RSI-251KK5E-7-86	RSI-251KK5E-8-86	RSI-251KK5E-9-86
RSI-251TK5E-5-86	RSI-251TK5E-6-86	RSI-251TK5E-7-86	RSI-251TK5E-8-86	RSI-251TK5E-9-86
RTS-151-5-86	RTS-151-6-86	RTS-151-7-86	RTS-151-8-86	RTS-151-9-86
KD-1-58	KD-1-68	KD-1-78	KD-1-88	KD-1-98
KD-2-58	KD-2-68	KD-2-78	KD-2-88	KD-2-98
KD-3-58	KD-3-68	KD-3-78	KD-3-88	KD-3-98
KD-4-58	KD-3-68	KD-3-78	KD-4-88	KD-3-98