

PULSAL.RU

+7 (812) 640-30-02



Quest Light

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



I. ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....4 - 41



II. НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ..... 42 - 61



III. НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ..... 62 - 67



- ▶ CASTLE (6-7 СТР.)
- ▶ CLASSIC (8 СТР.)
- ▶ CRATER (9 СТР.)
- ▶ CLOUD (10-11 СТР.)
- ▶ NIBIRU (13 СТР.)
- ▶ BLADE (14-15 СТР.)
- ▶ BRIGHT (16 СТР.)
- ▶ CYCLOPE (17 СТР.)
- ▶ DEEP (18-20 СТР.)
- ▶ FOBOS (21 СТР.)
- ▶ HOTSPOT (22-23 СТР.)
- ▶ LINK (24-25 СТР.)
- ▶ DROPLET (26-27 СТР.)
- ▶ SHELL (28-29 СТР.)
- ▶ TECHNO (30 СТР.)
- ▶ PULSAR (31 СТР.)
- ▶ TWISTER (32-33 СТР.)
- ▶ POINT (35 СТР.)
- ▶ SINGLE (36-41 СТР.)

ВСТРАИВАЕМЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ



GU10

IP
20

CASTLE




GU10

IP
20

CASTLE 1 LD

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый / поворотный
- ИСТОЧНИК СВЕТА - MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 105x105x40 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 95x95 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 80 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20



CASTLE 1 LD
WHITE




CASTLE 1 LD
BLACK



CASTLE 1 LD
CHAMPAGNE

CASTLE 2 LD

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый / поворотный
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 196x105x40 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 188 x 95 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 80 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20



CASTLE 2 LD
WHITE




CASTLE 2 LD
BLACK



CASTLE 2 LD
CHAMPAGNE

— CRATER WHITE


- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x9w., 720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 100°.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 111мм.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - P40.



GU10 IP 20

CLASSIC LD

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый / поворотный
- ИСТОЧНИК СВЕТА - MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 91x91x65 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 83 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ -130мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



CLASSIC LD
WHITE



CLASSIC LD
BLACK



CLASSIC LD
GOLD

LED HIGH CRI 20,000h IP 40



GU10

IP
20



CLOUD


GU10

IP
20




CLOUD 00

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый / поворотный
- ИСТОЧНИК СВЕТА - MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 105x105x35 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 98 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 95 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20




CLOUD 00
WHITE



CLOUD 00
BLACK

CLOUD 01

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый / поворотный
- ИСТОЧНИК СВЕТА - MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 105x105x35 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 98 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 95 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20



CLOUD 01
WHITE



CLOUD 01
BLACK




GU10

IP
20

CLOUD CLOUD 02

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый / поворотный
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 208x105x35 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 98x103 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 95 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20




CLOUD 02
WHITE



CLOUD 02
BLACK

NIBIRU LD WHITE

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 7+3w., 800lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ЦВЕТ КОРПУСА - белый.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый, с двойным светом.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 72мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 36°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.




ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЦВЕТ - белый светильник с белой рамкой



NIBIRU LD WHITE (1 ШТ.)
+ FRAME 01 WHITE (1 ШТ.)

ЦВЕТ - белый светильник с черной рамкой



NIBIRU LD WHITE (1 ШТ.)
+ FRAME 01 BLACK (1 ШТ.)

LED

HIGH
CRI

20,000
h

IP
40






BLADE




BLADE LD R WHITE

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x9w.,
720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 97мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



BLADE LD Q WHITE


- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x9w.,
720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 97 x 97мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.






BRIGTH BLACK

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar, 9W, 720lm, 3000K, 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 92 x 92мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 100°
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.



— CYCLOPE LD WHITE —

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED EPISTAR, 12W, 960LM, 3000K, 500MA
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 160мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 38°.
- УГОЛ НАКЛОНА ОСИ - 45°
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.






GU10

IP
20

DEEP 82

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый / поворотный
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 212x106x40 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 95x202 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 110 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20



DEEP 82 WHITE =
DEEP 81 WHITE - 2 ШТ




DEEP 82 BLACK =
DEEP 81 BLACK - 2 ШТ

DEEP

DEEP 81

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый / поворотный
- ИСТОЧНИК СВЕТА - MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 106x106x40 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 90 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 110 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20




DEEP 81
WHITE



DEEP 81
BLACK

DEEP 83

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый / поворотный
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 3 x MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 318x106x40 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 95x308 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 110 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20



DEEP 83 WHITE =
DEEP 81 WHITE - 3 ШТ




DEEP 83 BLACK =
DEEP 81 BLACK - 3 ШТ



GU10 IP 20


FOBOS LD WHITE

- ЦВЕТ КОРПУСА - белый
- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø100мм.
- УГОЛ СВЕЧЕНИЯ - 36°
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.




DEEP 80

- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



DEEP 80
WHITE



DEEP 80
BLACK

LED HIGH CRI
20,000 HOURS
IP 40




GU10

IP
20



HOTSPOT RISE 01 WHITE/BLACK


- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ЦВЕТ КОРПУСА - белый с черной вставкой
- ИСТОЧНИК СВЕТА - MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 83x83x40 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 75 x 75 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 105 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20



HOTSPOT RISE


GU10


IP
20





HOTSPOT RISE 02 WHITE/BLACK

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ЦВЕТ КОРПУСА - белый с черной вставкой
- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x MR16 GU10
- РАЗМЕРЫ - 155x83x40 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 148 x 75 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 105 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20






LINK R



LINK R

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux, 13W, 945lm, 3000K, 500mA
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 93мм.
- УГОЛ СВЕЧЕНИЯ - 60°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




LINK R
WHITE



LINK R
BLACK

LINK R MINI

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x9,3w, 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 72мм.
- УГОЛ СВЕЧЕНИЯ - 36°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



LINK R MINI
WHITE



LINK R MINI
BLACK


GU10 $\frac{IP}{44}$



DROPLET Q

WHITE / BLACK

- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - \varnothing 98мм.
- РАЗМЕРЫ - 106x106x40 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 105 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP44.



DROPLET


GU10 $\frac{IP}{44}$



DROPLET R

WHITE / BLACK

- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - \varnothing 98мм.
- РАЗМЕРЫ - 106x106x40 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 105 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP44.



GU10

IP
20



SHELL LD


GU10

IP
20



SHELL 1 LD

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ТИП ЛАМПЫ - GU10 220v.
- РАЗМЕРЫ - 100x100x45 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 89 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 105 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




SHELL 1 LD
WHITE / BLACK



SHELL 1 LD
ALUMINIUM / BLACK

SHELL 2 LD

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ТИП ЛАМПЫ - 2 x GU10 220v.
- РАЗМЕРЫ - 200x100x45 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - 188x85 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 105 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



SHELL 2 LD
WHITE / BLACK




SHELL 2 LD
ALUMINIUM / BLACK




TECHNO MINI

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED CREE 1x12w., 810lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 92мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 35°.
- МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПОВОРОТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



PULSAR LD

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ТИП ЛАМПЫ - GU10 220v.
- РАЗМЕРЫ - 80x80x40 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 68 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 80 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP44






TWISTER Z




TWISTER Z RING U

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°. • КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



TWISTER Z RING O

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°. • КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.






TWISTER Z

TWISTER Z RING D

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА - 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



TWISTER Z
RING D WHITE




TWISTER Z
RING D
ALUMINIUM



TWISTER Z
RING D BLACK

POINT

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED CREE 2,5w., 150lm., 3000k.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - встраиваемый (в стену).
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 40мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



POINT
WHITE



POINT
BLACK



POINT
ALUMINIUM




GU10 IP
20



SINGLE LD WHITE

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ЦВЕТ КОРПУСА - белый
- ТИП ЛАМПЫ - GU10 220v.
- РАЗМЕРЫ - 82x82x35 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 70 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 85 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ -

ЦВЕТ - белый светильник с белой рамкой



SINGLE LD WHITE (1 ШТ.)
+ FRAME 01 WHITE (1 ШТ.)

ЦВЕТ - белый светильник с черной рамкой



SINGLE LD WHITE (1 ШТ.)
+ FRAME 01 BLACK (1 ШТ.)

ЦВЕТ - белые светильники с белой рамкой



SINGLE LD WHITE (2 ШТ.)
+ FRAME 02 WHITE (1 ШТ.)


ЦВЕТ - белый светильники с черной рамкой



SINGLE LD WHITE (2 ШТ.)
+ FRAME 02 BLACK (1 ШТ.)

SINGLE LD BLACK

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ЦВЕТ КОРПУСА - черный
- ТИП ЛАМПЫ - GU10 220v.
- РАЗМЕРЫ - 82x82x35 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 70 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 85 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЦВЕТ - черный светильник с белой рамкой




SINGLE LD BLACK (1 ШТ.)
+ FRAME 01 WHITE (1 ШТ.)

ЦВЕТ - черные светильники с белой рамкой




SINGLE LD BLACK (2 ШТ.)
+ FRAME 02 WHITE (1 ШТ.)

ЦВЕТ - черный светильник с черной рамкой



SINGLE LD BLACK (1 ШТ.)
+ FRAME 01 BLACK (1 ШТ.)

ЦВЕТ - черные светильники с черной рамкой



SINGLE LD BLACK (2 ШТ.)
+ FRAME 02 BLACK (1 ШТ.)

GU10 IP
20




GU10 IP 20




SINGLE LD GOLD

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ЦВЕТ КОРПУСА - золотой
- ТИП ЛАМПЫ - GU10 220v.
- РАЗМЕРЫ - 82x82x35 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 70 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 85 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЦВЕТ - золотой светильник с черной рамкой




SINGLE LD GOLD (1 ШТ.) + FRAME 01 BLACK (1 ШТ.)

ЦВЕТ - золотые светильники с черной рамкой




SINGLE LD GOLD (2 ШТ.) + FRAME 02 BLACK (1 ШТ.)

ЦВЕТ - золотой светильник с белой рамкой



SINGLE LD GOLD (1 ШТ.) + FRAME 01 WHITE (1 ШТ.)


ЦВЕТ - золотые светильники с белой рамкой



SINGLE LD GOLD (2 ШТ.) + FRAME 02 WHITE (1 ШТ.)

SINGLE LC BLACK

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ЦВЕТ КОРПУСА - черный
- ТИП ЛАМПЫ - GU10 220v.
- РАЗМЕРЫ - 82x82x35 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 70 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 80 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЦВЕТ - черный светильник с черной рамкой



SINGLE LC BLACK (1 ШТ.) + FRAME 01 BLACK (1 ШТ.)

ЦВЕТ - черные светильники с черной рамкой



SINGLE LC BLACK (2 ШТ.) + FRAME 02 BLACK (1 ШТ.)

ЦВЕТ - черный светильник с белой рамкой



SINGLE LC BLACK (1 ШТ.) + FRAME 01 WHITE (1 ШТ.)

ЦВЕТ - черные светильники с белой рамкой



SINGLE LC BLACK (2 ШТ.) + FRAME 02 WHITE (1 ШТ.)

GU10 IP 20




GU10 IP 20




SINGLE LC WHITE

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ЦВЕТ КОРПУСА - белый
- ТИП ЛАМПЫ - GU10 220v.
- РАЗМЕРЫ - 82x82x35 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 70 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 80 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ -

ЦВЕТ - белый светильник с черной рамкой




SINGLE LC WHITE (1 ШТ.) + FRAME 01 BLACK (1 ШТ.)

ЦВЕТ - белый светильник с белой рамкой



SINGLE LC WHITE (1 ШТ.) + FRAME 01 WHITE (1 ШТ.)

ЦВЕТ - белые светильники с белой рамкой



SINGLE LC WHITE (2 ШТ.) + FRAME 02 WHITE (1 ШТ.)


ЦВЕТ - белые светильники с черной рамкой



SINGLE LC WHITE (2 ШТ.) + FRAME 02 BLACK (1 ШТ.)


SINGLE LC GOLD

- ТИП СВЕТИЛЬНИКА - встраиваемый
- ЦВЕТ КОРПУСА - золотой
- ТИП ЛАМПЫ - GU10 220v.
- РАЗМЕРЫ - 82x82x35 мм.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ - Ø 70 мм.
- ВЫСОТА ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ С ЛАМПОЙ - 80 мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЦВЕТ - Золотой светильник с черной рамкой




SINGLE LC GOLD (1 ШТ.) + FRAME 01 BLACK (1 ШТ.)

ЦВЕТ - Золотые светильники с белой рамкой




SINGLE LC GOLD (2 ШТ.) + FRAME 02 WHITE (1 ШТ.)

ЦВЕТ - Золотой светильник с белой рамкой



SINGLE LC GOLD (1 ШТ.) + FRAME 01 WHITE (1 ШТ.)

ЦВЕТ - Золотые светильники с черной рамкой



SINGLE LC GOLD (2 ШТ.) + FRAME 02 BLACK (1 ШТ.)

GU10 IP 20



- ▶ CASTLE (44-45 СТР.)
- ▶ FIST (46-48 СТР.)
- ▶ HANDLE (49 СТР.)
- ▶ HOTSPOT (50 СТР.)

- ▶ CASE (51 СТР.)
- ▶ LONER (52 СТР.)
- ▶ FOBOS (53 СТР.)
- ▶ BOX (54 СТР.)

- ▶ TAB (55 СТР.)
- ▶ SKY OK (56-57 СТР.)
- ▶ LINK (58-59 СТР.)
- ▶ TUBO OO (60-61 СТР.)

НАКЛАДНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ



GU10 IP 20


CASTLE

GU10 IP 20



CASTLE 1 ED

- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



CASTLE 1 ED
WHITE




CASTLE 1 ED
BLACK



CASTLE 1 ED
CHAMPAGNE

CASTLE 2 ED

- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



CASTLE 2 ED
WHITE



CASTLE 2 ED
BLACK




CASTLE 2 ED
CHAMPAGNE



GU10 IP
20

FIST 01 WHITE/BLACK

- ИСТОЧНИК СВЕТА - 1 x GU10 на 35w.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




FIST



GU10 IP
20

FIST 02 WHITE/BLACK

- ИСТОЧНИК СВЕТА - 2 x GU10 на 50w.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




GU10 IP 20



FIST


FIST 03 WHITE/BLACK

- ИСТОЧНИК СВЕТА - 3 x GU10, на 50w.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



HANDLE ED

- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



HANDLE ED
BLACK



HANDLE ED
WHITE


GU10 IP 20






CASE ED WHITE

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 120°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



HOTSPOT 1 ED

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Lumileds 1x12w., 903lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной, потолочный.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 32°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP53.



HOTSPOT 1 ED
WHITE / WHITE



HOTSPOT 1 ED
WHITE / BLACK



HOTSPOT 1 ED
BLACK / WHITE



HOTSPOT 1 ED
BLACK / BLACK






GU10 IP
20


FOBOS ED WHITE

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



LONER 1 ED

- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 220v.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



LONER 1 ED
WHITE



LONER 1 ED
BLACK

LED HIGH CRI 20,000h IP
40






— ТАВ WHITE

ТАВ 20W

ТАВ 30W

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x20w., 1600lm., 4000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.


- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x30w., 2400lm., 4000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



ВОХ WHITE

ВОХ 8W

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x8w., 560lm., 4000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



ВОХ 12W

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x12w., 960lm., 4000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.

ВОХ 18W


- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x18w., 1280lm., 4000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.





SKY OK ED

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Lumileds 1x9w., 1120lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладные.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 35°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




SKY OK ED
WHITE / WHITE




SKY OK ED
BLACK / GOLD


SKY OK CD

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Lumileds 1x9w., 1120lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной, подвесной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 35°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.






LINK



LINK

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x13w., 945lm., 3000k., 300mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ СВЕЧЕНИЯ - 60°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.
- БЛОК ПИТАНИЯ в комплекте.




LINK
WHITE



LINK
BLACK

LINK MINI

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x8w., 560lm., 3000k., 300mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- УГОЛ СВЕЧЕНИЯ - 36°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.
- БЛОК ПИТАНИЯ в комплекте.



LINK MINI
WHITE



LINK MINI
BLACK




GU10

IP
20

TUBO 00

- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 230v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




TUBO 00
WHITE



TUBO 00
BLACK

TUBO SQUARE 01

- ИСТОЧНИК СВЕТА - GU10 230v.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



TUBO
SQUARE 01
WHITE



TUBO
SQUARE 01
BLACK / GOLD

GU10

IP
20






▶ MANHATTAN (64 СТР.)
▶ ALLSIDE (65 СТР.)

▶ MOON (66 СТР.)
▶ LINK (67 СТР.)

НАСТЕННЫЕ


СВЕТИЛЬНИКИ



manhattan

MANHATTAN

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED PHILIPS 2x4w., 560lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




MANHATTAN
WHITE



MANHATTAN
BLACK

— ALLSIDE


- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Edison 4x2w., 750lm., 3000k., 500mA.
- ТИП - неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP54.




ALLSIDE WHITE





ALLSIDE BLACK






MOON

- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Everlight 1x6w., 780lm., 3000k., 700mA.
- ТИП - поворотный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный.
- УГОЛ ПОВОРОТА СВЕТОВОГО МОДУЛЯ - 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.




MOON
WHITE / BLACK



MOON
BLACK / GOLD

LINK


- ИСТОЧНИК СВЕТА - LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП - оворотный.
- ВИД МОНТАЖА - настенный, накладной.
- УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ СВЕТА - 45°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP20.



LINK
WHITE



LINK
BLACK



ДЛЯ ЗАМЕТОК





ВАШ ПАРТНЕР



QUESTLIGHT.RU

