# BRITE

## ВКЛЮЧИ СТИЛЬ




iEK

ЭЛЕКТРО-
УСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ



# IEK GROUP – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

IEK GROUP – высокотехнологичная компания, предлагающая комплексные решения для промышленности, строительства и энергетики. Компания обеспечивает максимально полное предложение в области электротехники и светотехники, автоматизации и телекоммуникации, солнечной энергетики и накопления энергии, а также разрабатывает ПО для автоматизации MasterSCADA.





На электротехническом рынке IEK GROUP работает с 1999 года. Компания накопила огромный опыт, создала мощную научно-производственную и логистическую базу – 10 предприятий в России, службу R&D и контрольно-испытательный центр.

IEK GROUP в цифрах – это:

- 25 лет успешной работы;
- 4,2 тыс. сотрудников;
- около 100 тыс. кв. метров – площадь
- цехов российских предприятий;
- более 30 тыс. наименований в ассортименте.

IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. Вся продукция проходит проверку в собственных лабораториях, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России.

Продукция IEK завоевала доверие потребителей. Бренд IEK неоднократно становился лауреатом рейтинга «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника».



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4



Розетки силовые 8



Розетки информационные 14



Розетки USB 20



Управление комфортом 24



Дополнительные механизмы 30



Механизмы в сборе 34



Рамки 40

Примерная спецификация электроустановочных изделий BRITE IEK 54






# ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ BRITE – ВКЛЮЧИ СТИЛЬ!

Серия электроустановочных изделий BRITE – это гармоничный дизайн и европейский подход, надежность в эксплуатации и привлекательная цена. Мы создали новую линейку, основываясь на пожеланиях профессиональных электромонтажников и компаний-партнеров, занимающих лидерские позиции на российском рынке электротехники.

## Включи стиль – выбери свой цвет и функциональные возможности!

- Современный дизайн
- Разработан совместно с профессиональным сообществом
- Широкая ассортиментная линейка
- Материалы премиум-класса
- Оптимальное соотношение цены и качества




Цветовая палитра и широкий ассортимент позволяют подобрать изделие, идеально подходящее вашему интерьеру, и решить все задачи при строительстве и ремонте жилой и коммерческой недвижимости

Все изделия серии BRITE легко комбинируются между собой.

Изделия серии BRITE являются оптимальным решением для применения в таких отраслях, как:

- жилищное строительство;
- коммерческое строительство;
- социальное строительство;
- промышленность;
- топливно-энергетический комплекс;
- сельское хозяйство;
- дорожное строительство.



# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Ассортимент выключателей серии BRITE порадует любого потребителя. Одноклавишные, двухклавишные, с индикацией, проходные и перекрестные – в линейке выключателей BRITE вы найдете все необходимое. В серии BRITE имеются также трехклавишные выключатели и механизмы с самовозвратной клавишей.

Усовершенствованная конструкция механизма обеспечивает легкое переключение и продолжительный период эксплуатации. За корректную работу со светодиодными источниками света отвечает технологичный SMD-модуль.

- Надежная контактная группа
- Качественная индикация синего цвета
- Современный SMD-модуль

## ОСОБЕННОСТИ




## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА


белый


бежевый


жемчужный


шампань


алюминий


сталь







графит







маренго


темная бронза


черный

## АССОРТИМЕНТ

| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул |
|---|---|---|
|  | **Одноклавишный, 10 А, IP20** | |
| | белый | BR-V10-0-10-K01 |
| | бежевый | BR-V10-0-10-K10 |
| | жемчужный | BR-V10-0-10-K36 |
| | шампань | BR-V10-0-10-K37 |
| | алюминий | BR-V10-0-10-K47 |
| | сталь | BR-V10-0-10-K46 |
| | графит | BR-V10-0-10-K53 |
| | маренго | BR-V10-0-10-K35 |
| | темная бронза | BR-V10-0-10-K45 |
| | черный | BR-V10-0-10-K02 |
|  | **Одноклавишный с индикацией, 10 А, IP20** | |
| | белый | BR-V10-1-10-K01 |
| | бежевый | BR-V10-1-10-K10 |
| | жемчужный | BR-V10-1-10-K36 |
| | шампань | BR-V10-1-10-K37 |
| | алюминий | BR-V10-1-10-K47 |
| | сталь | BR-V10-1-10-K46 |
| | графит | BR-V10-1-10-K53 |
| | маренго | BR-V10-1-10-K35 |
| | темная бронза | BR-V10-1-10-K45 |
| | черный | BR-V10-1-10-K02 |
|  | **Одноклавишный проходной, 10 А, IP20** | |
| | белый | BR-V12-0-10-K01 |
| | бежевый | BR-V12-0-10-K10 |
| | жемчужный | BR-V12-0-10-K36 |
| | шампань | BR-V12-0-10-K37 |
| | алюминий | BR-V12-0-10-K47 |
| | сталь | BR-V12-0-10-K46 |
| | графит | BR-V12-0-10-K53 |
| | маренго | BR-V12-0-10-K35 |
| | темная бронза | BR-V12-0-10-K45 |
| | черный | BR-V12-0-10-K02 |
|  | **Одноклавишный проходной с индикацией, 10 А, IP20*** | |
| | белый | BR-V12-1-10-K01 |
| | бежевый | BR-V12-1-10-K10 |
| | жемчужный | BR-V12-1-10-K36 |
| | шампань | BR-V12-1-10-K37 |
| | алюминий | BR-V12-1-10-K47 |
| | сталь | BR-V12-1-10-K46 |
| | графит | BR-V12-1-10-K53 |
| | маренго | BR-V12-1-10-K35 |
| | темная бронза | BR-V12-1-10-K45 |
| | черный | BR-V12-1-10-K02 |
|  | **Переключатель перекрестный, 10 А, IP20** | |
| | белый | BR-V13-0-10-K01 |
| | бежевый | BR-V13-0-10-K10 |
| | жемчужный | BR-V13-0-10-K36 |
| | шампань | BR-V13-0-10-K37 |
| | алюминий | BR-V13-0-10-K47 |
| | сталь | BR-V13-0-10-K46 |
| | графит | BR-V13-0-10-K53 |
| | маренго | BR-V13-0-10-K35 |
| | темная бронза | BR-V13-0-10-K45 |
| | черный | BR-V13-0-10-K02 |


| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул |
|---|---|---|
|  | **Выключатель самовозвратный, 10 А, IP20** | |
| | белый | BR-V14-0-10-K01 |
| | бежевый | BR-V14-0-10-K10 |
| | жемчужный | BR-V14-0-10-K36 |
| | шампань | BR-V14-0-10-K37 |
| | алюминий | BR-V14-0-10-K47 |
| | сталь | BR-V14-0-10-K46 |
| | графит | BR-V14-0-10-K53 |
| | маренго | BR-V14-0-10-K35 |
| | темная бронза | BR-V14-0-10-K45 |
| | черный | BR-V14-0-10-K02 |
|  | **Двухклавишный, 10 А, IP20** | |
| | белый | BR-V20-0-10-K01 |
| | бежевый | BR-V20-0-10-K10 |
| | жемчужный | BR-V20-0-10-K36 |
| | шампань | BR-V20-0-10-K37 |
| | алюминий | BR-V20-0-10-K47 |
| | сталь | BR-V20-0-10-K46 |
| | графит | BR-V20-0-10-K53 |
| | маренго | BR-V20-0-10-K35 |
| | темная бронза | BR-V20-0-10-K45 |
| | черный | BR-V20-0-10-K02 |
|  | **Двухклавишный с индикацией, 10 А, IP20** | |
| | белый | BR-V20-1-10-K01 |
| | бежевый | BR-V20-1-10-K10 |
| | жемчужный | BR-V20-1-10-K36 |
| | шампань | BR-V20-1-10-K37 |
| | алюминий | BR-V20-1-10-K47 |
| | сталь | BR-V20-1-10-K46 |
| | графит | BR-V20-1-10-K53 |
| | маренго | BR-V20-1-10-K35 |
| | темная бронза | BR-V20-1-10-K45 |
| | черный | BR-V20-1-10-K02 |
|  | **Двухклавишный проходной, 10 А, IP20** | |
| | белый | BR-V22-0-10-K01 |
| | бежевый | BR-V22-0-10-K10 |
| | жемчужный | BR-V22-0-10-K36 |
| | шампань | BR-V22-0-10-K37 |
| | алюминий | BR-V22-0-10-K47 |
| | сталь | BR-V22-0-10-K46 |
| | графит | BR-V22-0-10-K53 |
| | маренго | BR-V22-0-10-K35 |
| | темная бронза | BR-V22-0-10-K45 |
| | черный | BR-V22-0-10-K02 |
|  | **Трехклавишный, 10 А, IP20** | |
| | белый | BR-V30-0-10-K01 |
| | бежевый | BR-V30-0-10-K10 |
| | жемчужный | BR-V30-0-10-K36 |
| | шампань | BR-V30-0-10-K37 |
| | алюминий | BR-V30-0-10-K47 |
| | сталь | BR-V30-0-10-K46 |
| | графит | BR-V30-0-10-K53 |
| | маренго | BR-V30-0-10-K35 |
| | темная бронза | BR-V30-0-10-K45 |
| | черный | BR-V30-0-10-K02 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 230 В/ 50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для выключателей: 10 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы выключателей: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм$^2$.
- Можно подключать алюминиевые провода.

* Продукция поставляется под заказ.


## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ





Выключатель одноклавишный





Выключатель одноклавишный с индикацией





Выключатель одноклавишный проходной





Выключатель одноклавишный проходной с индикацией





Переключатель одноклавишный





Выключатель с самовозвратом





Выключатель двухклавишный




Выключатель двухклавишный с индикацией






Выключатель двухклавишный проходной





Выключатель трехклавишный

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





# РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

# СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ

Как распределить электроэнергию под разные задачи и проекты? С помощью силовых розеток BRITE вы легко с этим справитесь! Выбирайте то, что вам нужно: розетки с контактом заземления или без него. Для безопасной эксплуатации предлагаем розетки с защитными шторками. Во влажных помещениях рекомендуем использовать розетки с защитной крышкой и показателем пылевлагозащиты IP44.

Лужение токопроводящих элементов розеток позволяет подключать алюминиевые и медные проводники.

- Высококачественный негорючий пластик
- Винтовая контактная группа
- Надежная коммутация

## ОСОБЕННОСТИ





## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА






белый | бежевый | жемчужный | шампань | алюминий






сталь | графит | маренго | темная бронза | черный


Винт, фиксирующий положение анкерного крепления
Винт и шайба для фиксации провода
Декоративная рамка из поликарбоната
Корпус механизма из негорючего поликарбоната
Лицевая панель из поликарбоната
Луженые токопроводящие контакты
Анкерное крепление (распорные лапки)
Металлический суппорт с антикоррозийным покрытием
Защитная накладка
Винт, фиксирующий лицевую панель

## АССОРТИМЕНТ


| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул |
|---|---|---|
|  | **Розетка одинарная без заземления и шторок, 10 А, IP20** | |
| | белый | BR-R10-10-K01 |
| | бежевый | BR-R10-10-K10 |
| | жемчужный | BR-R10-10-K36 |
| | шампань | BR-R10-10-K37 |
| | алюминий | BR-R10-10-K47 |
| | сталь | BR-R10-10-K46 |
| | графит | BR-R10-10-K53 |
| | маренго | BR-R10-10-K35 |
| | темная бронза | BR-R10-10-K45 |
| | черный | BR-R10-10-K02 |
|  | **Розетка одинарная без заземления со шторками, 10 А, IP20*** | |
| | белый | BR-R13-10-K01 |
| | бежевый | BR-R13-10-K10 |
| | жемчужный | BR-R13-10-K36 |
| | шампань | BR-R13-10-K37 |
| | алюминий | BR-R13-10-K47 |
| | сталь | BR-R13-10-K46 |
| | графит | BR-R13-10-K53 |
| | маренго | BR-R13-10-K35 |
| | темная бронза | BR-R13-10-K45 |
| | черный | BR-R13-10-K02 |
|  | **Розетка одинарная с заземлением без шторок, 16 А, IP20** | |
| | белый | BR-R11-16-K01 |
| | бежевый | BR-R11-16-K10 |
| | жемчужный | BR-R11-16-K36 |
| | шампань | BR-R11-16-K37 |
| | алюминий | BR-R11-16-K47 |
| | сталь | BR-R11-16-K46 |
| | графит | BR-R11-16-K53 |
| | маренго | BR-R11-16-K35 |
| | темная бронза | BR-R11-16-K45 |
| | черный | BR-R11-16-K02 |

| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул |
|---|---|---|
|  | **Розетка одинарная с заземлением со шторками, 16 А, IP20** | |
| | белый | BR-R14-16-K01 |
| | бежевый | BR-R14-16-K10 |
| | жемчужный | BR-R14-16-K36 |
| | шампань | BR-R14-16-K37 |
| | алюминий | BR-R14-16-K47 |
| | сталь | BR-R14-16-K46 |
| | графит | BR-R14-16-K53 |
| | маренго | BR-R14-16-K35 |
| | темная бронза | BR-R14-16-K45 |
| | черный | BR-R14-16-K02 |
|  | **Розетка одинарная с заземлением со шторками, с крышкой, 16 А, IP20** | |
| | белый | BR-R16-16-K01 |
| | бежевый | BR-R16-16-K10 |
| | жемчужный | BR-R16-16-K36 |
| | шампань | BR-R16-16-K37 |
| | алюминий | BR-R16-16-K47 |
| | сталь | BR-R16-16-K46 |
| | графит | BR-R16-16-K53 |
| | маренго | BR-R16-16-K35 |
| | темная бронза | BR-R16-16-K45 |
| | черный | BR-R16-16-K02 |
|  | **Розетка одинарная с заземлением со шторками, с крышкой, 16 А, IP44**** | |
| | белый | BR-R16-16-44-K01 |
| | бежевый | BR-R16-16-44-K10 |
| | жемчужный | BR-R16-16-44-K36 |
| | шампань | BR-R16-16-44-K37 |
| | алюминий | BR-R16-16-44-K47 |
| | сталь | BR-R16-16-44-K46 |
| | графит | BR-R16-16-44-K53 |
| | маренго | BR-R16-16-44-K35 |
| | темная бронза | BR-R16-16-44-K45 |
| | черный | BR-R16-16-44-K02 |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 230 В/ 50 Гц.
- Степень защиты: IP20, IP44.
- Номинальный ток для розеток: 10 А, 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 4 мм$^2$;
- Можно подключать алюминиевые провода.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ




**Розетка одинарная без заземления**





**Розетка одинарная с заземлением**


* Продукция поставляется под заказ.

** Применяется с рамками IP20.


## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Розетка одинарная без заземления




Розетка одинарная с заземлением




Розетка одинарная с крышкой

IEK

# ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




# BRITE

## ВКЛЮЧИ СТИЛЬ

# РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ





# РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Качественная ТВ-картинка и отличный сигнал сети Интернет – это важные требования к современной недвижимости. Проходные, оконечные и спутниковые розетки BRITE обеспечат передачу телевизионного сигнала на высоком уровне. Телефонные и интернет-розетки (одинарные, двойные, комбинированные) помогут реализовать различные проекты и передавать информацию с отличной скоростью.

Розетка RJ45 и провод 6-й категории – для высокой скорости интернет-соединения.

Современная розетка HDMI обеспечит передачу высококачественного сигнала с максимальным разрешением.

Акустическая розетка с четырьмя контактами подключения позволит подключить две аудиоколонки.

- Высокий уровень сигнала
- Удобное подключение
- Широкий ассортимент

## ОСОБЕННОСТИ




## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА









белый | бежевый | жемчужный | шампань | алюминий









сталь | графит | маренго | темная бронза | черный

* С партии 24 защитная шторка больше не будет комплектоваться в информационных розетках для ускорения и удобства подключения.

## АССОРТИМЕНТ

| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики | Артикул |
|---|---|---|---|
|  | **Розетка TV оконечная, IP20** | | |
| | ○ белый | Частота: 862 МГц<br>Ослабление сигнала: 2 дБ | BR-A10-O-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-A10-O-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-A10-O-K36 |
| | ○ шампань | | BR-A10-O-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-A10-O-K47 |
| | ● сталь | | BR-A10-O-K46 |
| | ● графит | | BR-A10-O-K53 |
| | ● маренго | | BR-A10-O-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-A10-O-K45 |
| | ● черный | | BR-A10-O-K02 |
|  | **Розетка TV проходная, IP20** | | |
| | ○ белый | Частота: 862 МГц<br>Ослабление сигнала: 2 дБ | BR-A10-P-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-A10-P-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-A10-P-K36 |
| | ○ шампань | | BR-A10-P-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-A10-P-K47 |
| | ● сталь | | BR-A10-P-K46 |
| | ● графит | | BR-A10-P-K53 |
| | ● маренго | | BR-A10-P-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-A10-P-K45 |
| | ● черный | | BR-A10-P-K02 |
|  | **Розетка двойная TV + SAT оконечная, IP20** | | |
| | ○ белый | Частота: 950–2400 МГц<br>Ослабление сигнала: 3 дБ | BR-AF20-O-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-AF20-O-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-AF20-O-K36 |
| | ○ шампань | | BR-AF20-O-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-AF20-O-K47 |
| | ● сталь | | BR-AF20-O-K46 |
| | ● графит | | BR-AF20-O-K53 |
| | ● маренго | | BR-AF20-O-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-AF20-O-K45 |
| | ● черный | | BR-AF20-O-K02 |
|  | **Розетка двойная TV + Интернет RJ45, IP20** | | |
| | ○ белый | Тип разъема: RJ45/8P8C<br>Type F<br>Частота: 125 МГц<br>Категория: 5e | BR-AK20-1-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-AK20-1-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-AK20-1-K36 |
| | ○ шампань | | BR-AK20-1-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-AK20-1-K47 |
| | ● сталь | | BR-AK20-1-K46 |
| | ● графит | | BR-AK20-1-K53 |
| | ● маренго | | BR-AK20-1-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-AK20-1-K45 |
| | ● черный | | BR-AK20-1-K02 |
|  | **Розетка Интернет RJ45, IP20** | | |
| | ○ белый | Категория: 5e<br>Частота: 125 МГц | BR-K10-1-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-K10-1-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-K10-1-K36 |
| | ○ шампань | | BR-K10-1-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-K10-1-K47 |
| | ● сталь | | BR-K10-1-K46 |
| | ● графит | | BR-K10-1-K53 |
| | ● маренго | | BR-K10-1-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-K10-1-K45 |
| | ● черный | | BR-K10-1-K02 |
|  | **Розетка Интернет RJ45, IP20** | | |
| | ○ белый | Категория: 6<br>Частота: 200 МГц | BR-K10-2-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-K10-2-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-K10-2-K36 |
| | ○ шампань | | BR-K10-2-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-K10-2-K47 |
| | ● сталь | | BR-K10-2-K46 |
| | ● графит | | BR-K10-2-K53 |
| | ● маренго | | BR-K10-2-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-K10-2-K45 |
| | ● черный | | BR-K10-2-K02 |

| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики | Артикул |
|---|---|---|---|
|  | **Розетка Интернет RJ45 двойная, IP20** | | |
| | ○ белый | Категория: 5e<br>Частота: 125 МГц | BR-K20-1-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-K20-1-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-K20-1-K36 |
| | ○ шампань | | BR-K20-1-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-K20-1-K47 |
| | ● сталь | | BR-K20-1-K46 |
| | ● графит | | BR-K20-1-K53 |
| | ● маренго | | BR-K20-1-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-K20-1-K45 |
| | ● черный | | BR-K20-1-K02 |
|  | **Розетка Интернет RJ45 двойная, IP20*** | | |
| | ○ белый | Категория: 6<br>Частота: 200 МГц | BR-K20-2-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-K20-2-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-K20-2-K36 |
| | ○ шампань | | BR-K20-2-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-K20-2-K47 |
| | ● сталь | | BR-K20-2-K46 |
| | ● графит | | BR-K20-2-K53 |
| | ● маренго | | BR-K20-2-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-K20-2-K45 |
| | ● черный | | BR-K20-2-K02 |
|  | **Розетка телефонная RJ11, IP20*** | | |
| | ○ белый | Тип разъема: RJ11/4P4C<br>Количество выходов: 1 | BR-T10-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-T10-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-T10-K36 |
| | ○ шампань | | BR-T10-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-T10-K47 |
| | ● сталь | | BR-T10-K46 |
| | ● графит | | BR-T10-K53 |
| | ● маренго | | BR-T10-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-T10-K45 |
| | ● черный | | BR-T10-K02 |
|  | **Розетка двойная телефонная RJ11 + Интернет RJ45, IP20** | | |
| | ○ белый | Тип разъема: RJ11/4P4C, RJ45/8P8C<br>Количество выходов: 2<br>Категория: 5e | BR-KT20-0-1-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-KT20-0-1-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-KT20-0-1-K36 |
| | ○ шампань | | BR-KT20-0-1-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-KT20-0-1-K47 |
| | ● сталь | | BR-KT20-0-1-K46 |
| | ● графит | | BR-KT20-0-1-K53 |
| | ● маренго | | BR-KT20-0-1-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-KT20-0-1-K45 |
| | ● черный | | BR-KT20-0-1-K02 |
|  | **Розетка HDMI, IP20**** | | |
| | ○ белый | Тип разъема: Type A<br>Количество выходов: 1 | BR-H10-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-H10-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-H10-K36 |
| | ○ шампань | | BR-H10-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-H10-K47 |
| | ● сталь | | BR-H10-K46 |
| | ● графит | | BR-H10-K53 |
| | ● маренго | | BR-H10-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-H10-K45 |
| | ● черный | | BR-H10-K02 |
|  | **Розетка акустическая, IP20** | | |
| | ○ белый | Количество выходов: 4<br>Тип крепления: винтовой | BR-S40-K01 |
| | ○ бежевый | | BR-S40-K10 |
| | ○ жемчужный | | BR-S40-K36 |
| | ○ шампань | | BR-S40-K37 |
| | ○ алюминий | | BR-S40-K47 |
| | ● сталь | | BR-S40-K46 |
| | ● графит | | BR-S40-K53 |
| | ● маренго | | BR-S40-K35 |
| | ● темная бронза | | BR-S40-K45 |
| | ● черный | | BR-S40-K02 |


* Продукция поставляется под заказ.

** Для монтажа нужен углубленный подрозетник.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип монтажа: скрытый.
- Типы механизмов: RJ11, RJ45, TV, HDMI.
- Степень защиты: IP20.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: быстро фиксирующиеся.
- Типы механизмов: одноместные, двухместные, комбинированные.


## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ





Телефонная розетка




Компьютерная одноместная розетка





Компьютерная двухместная розетка




Телевизионная розетка

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





Телефонная розетка





Компьютерная одноместная розетка


## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





Компьютерная двухместная розетка





Двойная (компьютерная+телефонная) розетка





Телевизионная розетка





Двойная (компьютерная + телевизионная) розетка




Розетка HDMI




Розетка двойная ТВ + SAT




Розетка акустическая



# РОЗЕТКИ USB

# РОЗЕТКИ USB


USB-розетки BRITE – одно из лучших предложений на российском рынке для зарядки гаджетов и других мультимедийных устройств.

Комбинированные розетки (USB-разъемы в сочетании с силовой розеткой) позволяют зарядить от одного источника электроэнергии сразу три различных устройства.

Механизмы с быстрой зарядкой в самые короткие сроки обеспечат заряд ваших гаджетов.

- Удобство эксплуатации
- Быстрый заряд
- Различные форматы USB-выходов

## ОСОБЕННОСТИ




## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА








белый | бежевый | жемчужный | шампань | алюминий



сталь | графит | маренго | темная бронза | черный

## АССОРТИМЕНТ


| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Характеристики | Артикул |
|---|---|---|---|
|  | **Розетка USB, IP20**<br>○ белый<br>○ бежевый<br>○ жемчужный<br>● шампань<br>● алюминий<br>● сталь<br>● графит<br>● маренго<br>● темная бронза<br>● черный | Тип USB: A + A<br>Напряжение USB: 5 В<br>Сила тока USB: 3,1 А | BR-U21-D31-K01<br>BR-U21-D31-K10<br>BR-U21-D31-K36<br>BR-U21-D31-K37<br>BR-U21-D31-K47<br>BR-U21-D31-K46<br>BR-U21-D31-K53<br>BR-U21-D31-K35<br>BR-U21-D31-K45<br>BR-U21-D31-K02 |
|  | **Розетка USB, IP20**<br>○ белый<br>○ бежевый<br>○ жемчужный<br>● шампань<br>● алюминий<br>● сталь<br>● графит<br>● маренго<br>● темная бронза<br>● черный | Тип USB: A + C<br>Напряжение USB: 5/9/12 В<br>Сила тока USB: 3,1 А<br>Быстрая зарядка | BR-U22-018-K01<br>BR-U22-018-K10<br>BR-U22-018-K36<br>BR-U22-018-K37<br>BR-U22-018-K47<br>BR-U22-018-K46<br>BR-U22-018-K53<br>BR-U22-018-K35<br>BR-U22-018-K45<br>BR-U22-018-K02 |
|  | **Розетка силовая + 2 USB, IP20***<br>○ белый<br>○ бежевый<br>○ жемчужный<br>● шампань<br>● алюминий<br>● сталь<br>● графит<br>● маренго<br>● темная бронза<br>● черный | Тип USB: A + A<br>Напряжение: 230 В<br>Сила тока: 16 А<br>Напряжение USB: 5 В<br>Сила тока USB: 2,1 А | BR-R14-16-U21-D21- K01<br>BR-R14-16-U21-D21- K10<br>BR-R14-16-U21-D21- K36<br>BR-R14-16-U21-D21- K37<br>BR-R14-16-U21-D21- K47<br>BR-R14-16-U21-D21- K46<br>BR-R14-16-U21-D21- K53<br>BR-R14-16-U21-D21- K35<br>BR-R14-16-U21-D21- K45<br>BR-R14-16-U21-D21- K02 |
|  | **Розетка силовая + 2 USB, IP20***<br>○ белый<br>○ бежевый<br>○ жемчужный<br>● шампань<br>● алюминий<br>● сталь<br>● графит<br>● маренго<br>● темная бронза<br>● черный | Тип USB: A + A<br>Напряжение: 230 В<br>Сила тока: 16 А<br>Напряжение USB: 5 В<br>Сила тока USB: 3,1 А | BR-R14-16-U21-D31-K01<br>BR-R14-16-U21-D31-K10<br>BR-R14-16-U21-D31-K36<br>BR-R14-16-U21-D31-K37<br>BR-R14-16-U21-D31-K47<br>BR-R14-16-U21-D31-K46<br>BR-R14-16-U21-D31-K53<br>BR-R14-16-U21-D31-K35<br>BR-R14-16-U21-D31-K45<br>BR-R14-16-U21-D31-K02 |
|  | **Розетка силовая + 2 USB, IP20***<br>○ белый<br>○ бежевый<br>○ жемчужный<br>● шампань<br>● алюминий<br>● сталь<br>● графит<br>● маренго<br>● темная бронза<br>● черный | Тип USB: A + C<br>Напряжение: 230 В<br>Сила тока: 16 А<br>Напряжение USB: 5/9/12 В<br>Сила тока USB: 3,1 А<br>Быстрая зарядка | BR-R14-16-U22-018-K01<br>BR-R14-16-U22-018-K10<br>BR-R14-16-U22-018-K36<br>BR-R14-16-U22-018-K37<br>BR-R14-16-U22-018-K47<br>BR-R14-16-U22-018-K46<br>BR-R14-16-U22-018-K53<br>BR-R14-16-U22-018-K35<br>BR-R14-16-U22-018-K45<br>BR-R14-16-U22-018-K02 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение для розеток: 230/50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для розеток: 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм$^2$.
- Максимальный ток на выходе USB-разъемов: 2,1/3,1 А.
- Выходное напряжение USB: 5/9/12 В.

* Для монтажа нужен углубленный подрозетник.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ





**Розетка штепсельная с USB**





**Розетка USB**


## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





Розетка силовая + 2 USB A + A




Розетка силовая + 2 USB A + C




Розетка USB A + A




Розетка USB A + C

# УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ



# УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Механизм управления жалюзи, отельные механизмы, включая карточный выключатель, – то, что нужно для реализации самых сложных проектов в гостиничном бизнесе.

Светорегулятор дает возможность точно настроить интенсивность светового потока для создания максимального комфорта.

Датчик движения – для реализации экологичной политики энергосбережения.

Терморегулятор с индикацией поможет наполнить дом теплом и комфортом.

Современный механизм подсветки осветит ваш путь в длинном коридоре, подсветит ниши, выполнит роль ночника в детской комнате.

- Комфорт в нюансах
- Экологичность и энергосбережение
- Современные технологии

## ОСОБЕННОСТИ




## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА


белый


бежевый


жемчужный


шампань


алюминий


сталь





графит





маренго


темная бронза


черный

## АССОРТИМЕНТ

| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул |
|---|---|---|
|  | **Выключатель жалюзи самовозвратный, двухклавишный, 10 А, IP20** | |
| | ○ белый | BR-V15-0-10-K01 |
| | ○ бежевый | BR-V15-0-10-K10 |
| | ○ жемчужный | BR-V15-0-10-K36 |
| | ○ шампань | BR-V15-0-10-K37 |
| | ○ алюминий | BR-V15-0-10-K47 |
| | ○ сталь | BR-V15-0-10-K46 |
| | ○ графит | BR-V15-0-10-K53 |
| | ○ маренго | BR-V15-0-10-K35 |
| | ○ темная бронза | BR-V15-0-10-K45 |
| | ○ черный | BR-V15-0-10-K02 |
|  | **Кнопка звонка с индикацией (отельный механизм), 10 А, IP20*** | |
| | ○ белый | BR-V14-2-10-K01 |
| | ○ бежевый | BR-V14-2-10-K10 |
| | ○ жемчужный | BR-V14-2-10-K36 |
| | ○ шампань | BR-V14-2-10-K37 |
| | ○ алюминий | BR-V14-2-10-K47 |
| | ○ сталь | BR-V14-2-10-K46 |
| | ○ графит | BR-V14-2-10-K53 |
| | ○ маренго | BR-V14-2-10-K35 |
| | ○ темная бронза | BR-V14-2-10-K45 |
| | ○ черный | BR-V14-2-10-K02 |
|  | **Выключатель двухклавишный с индикацией (отельный механизм), 10 А, IP20*** | |
| | ○ белый | BR-V20-2-10-K01 |
| | ○ бежевый | BR-V20-2-10-K10 |
| | ○ жемчужный | BR-V20-2-10-K36 |
| | ○ шампань | BR-V20-2-10-K37 |
| | ○ алюминий | BR-V20-2-10-K47 |
| | ○ сталь | BR-V20-2-10-K46 |
| | ○ графит | BR-V20-2-10-K53 |
| | ○ маренго | BR-V20-2-10-K35 |
| | ○ темная бронза | BR-V20-2-10-K45 |
| | ○ черный | BR-V20-2-10-K02 |
|  | **Выключатель карточный электронный, 30 А, IP20*** | |
| | ○ белый | BR-V11-0-10-K01 |
| | ○ бежевый | BR-V11-0-10-K10 |
| | ○ жемчужный | BR-V11-0-10-K36 |
| | ○ шампань | BR-V11-0-10-K37 |
| | ○ алюминий | BR-V11-0-10-K47 |
| | ○ сталь | BR-V11-0-10-K46 |
| | ○ графит | BR-V11-0-10-K53 |
| | ○ маренго | BR-V11-0-10-K35 |
| | ○ темная бронза | BR-V11-0-10-K45 |
| | ○ черный | BR-V11-0-10-K02 |


| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул |
|---|---|---|
|  | **Светорегулятор поворотно-нажимной, 600 Вт, IP20** | |
| | ○ белый | BR-D20-0600-K01 |
| | ○ бежевый | BR-D20-0600-K10 |
| | ○ жемчужный | BR-D20-0600-K36 |
| | ○ шампань | BR-D20-0600-K37 |
| | ○ алюминий | BR-D20-0600-K47 |
| | ○ сталь | BR-D20-0600-K46 |
| | ○ графит | BR-D20-0600-K53 |
| | ○ маренго | BR-D20-0600-K35 |
| | ○ темная бронза | BR-D20-0600-K45 |
| | ○ черный | BR-D20-0600-K02 |
|  | **Термостат электронный, 16 А, 3500 Вт, IP20** | |
| | ○ белый | BR-RT11-K01 |
| | ○ бежевый | BR-RT11-K10 |
| | ○ жемчужный | BR-RT11-K36 |
| | ○ шампань | BR-RT11-K37 |
| | ○ алюминий | BR-RT11-K47 |
| | ○ сталь | BR-RT11-K46 |
| | ○ графит | BR-RT11-K53 |
| | ○ маренго | BR-RT11-K35 |
| | ○ темная бронза | BR-RT11-K45 |
| | ○ черный | BR-RT11-K02 |
|  | **Датчик движения электронный, IP20** | |
| | ○ белый | BR-MS10-N-150-05-K01 |
| | ○ бежевый | BR-MS10-N-150-05-K10 |
| | ○ жемчужный | BR-MS10-N-150-05-K36 |
| | ○ шампань | BR-MS10-N-150-05-K37 |
| | ○ алюминий | BR-MS10-N-150-05-K47 |
| | ○ сталь | BR-MS10-N-150-05-K46 |
| | ○ графит | BR-MS10-N-150-05-K53 |
| | ○ маренго | BR-MS10-N-150-05-K35 |
| | ○ темная бронза | BR-MS10-N-150-05-K45 |
| | ○ черный | BR-MS10-N-150-05-K02 |
|  | **Подсветка, IP20** | |
| | ○ белый | BR-FL20-K01 |
| | ○ бежевый | BR-FL20-K10 |
| | ○ жемчужный | BR-FL20-K36 |
| | ○ шампань | BR-FL20-K37 |
| | ○ алюминий | BR-FL20-K47 |
| | ○ сталь | BR-FL20-K46 |
| | ○ графит | BR-FL20-K53 |
| | ○ маренго | BR-FL20-K35 |
| | ○ темная бронза | BR-FL20-K45 |
| | ○ черный | BR-FL20-K02 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 230/50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для терморегуляторов: 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы механизмов: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм$^2$.
- Тип датчика: NTC 10 кОм.

* Продукция поставляется под заказ.


## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ





Выключатель карточный электронный




Светорегулятор поворотно-нажимной





Датчик движения





Подсветка




Термостат электронный





Выключатель жалюзи





Кнопка звонка с индикацией

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





Выключатель жалюзи самовозвратный, двухклавишный





Кнопка звонка с индикацией


## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





Выключатель двухклавишный с индикацией





Выключатель карточный электронный





Светорегулятор поворотно-нажимной




Термостат электронный




Датчик движения электронный




Подсветка

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Вывод кабеля и заглушка – простые механизмы с широким функционалом.

Заглушка может быть реализована как распределительная коробка в многопостовом монтаже. Кроме того, заглушка позволит эстетично закрыть проводку и открытые отверстия в подрозетнике, если вы пока не определились с механизмами.

Вывод кабеля может обеспечить коммутацию для соединения с бойлером или для организации информационно-мультимедийных сетей.

- Эстетичность
- Широкий функционал
- Удобная коммутация

## ОСОБЕННОСТИ




## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА


белый


бежевый


жемчужный


шампань


алюминий


сталь




графит


маренго



темная бронза


черный


## АССОРТИМЕНТ

| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул |
|---|---|---|
|  | **Вывод кабеля встраиваемый, IP20** | |
| | Тип крепления: винтовой | |
| | ○ белый | BR-VK10-0-K01 |
| | ○ бежевый | BR-VK10-0-K10 |
| | ○ жемчужный | BR-VK10-0-K36 |
| | ○ шампань | BR-VK10-0-K37 |
| | ○ алюминий | BR-VK10-0-K47 |
| | ○ сталь | BR-VK10-0-K46 |
| | ○ графит | BR-VK10-0-K53 |
| | ○ маренго | BR-VK10-0-K35 |
| | ○ темная бронза | BR-VK10-0-K45 |
| | ○ черный | BR-VK10-0-K02 |
|  | **Заглушка встраиваемая, IP20** | |
| | Тип крепления: винтовой | |
| | ○ белый | BR-PL10-K01 |
| | ○ бежевый | BR-PL10-K10 |
| | ○ жемчужный | BR-PL10-K36 |
| | ○ шампань | BR-PL10-K37 |
| | ○ алюминий | BR-PL10-K47 |
| | ○ сталь | BR-PL10-K46 |
| | ○ графит | BR-PL10-K53 |
| | ○ маренго | BR-PL10-K35 |
| | ○ темная бронза | BR-PL10-K45 |
| | ○ черный | BR-PL10-K02 |

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Вывод кабеля встраиваемый




Заглушка встраиваемая

# МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ





# МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ

Розетки и выключатели для строительных и коммерческих проектов. Мы сформировали комплексное предложение для тех клиентов, которые не хотят подбирать рамки и цветовые решения.

Готовые решения механизма и рамки – одинарные и двойные, с показателем пылевлагозащиты IP44. Это отличное предложение для объектов жилого сектора.

- Предложение 2 в 1
- Оптимальный выбор
- Привлекательная цена

## ОСОБЕННОСТИ*




## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА


белый


бежевый


жемчужный


шампань


алюминий


сталь


графит







маренго






темная бронза


черный

* Обновление конструктива с партии 24**.

## АССОРТИМЕНТ

| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул |
|---|---|---|
|  | **Выключатель одноклавишный в сборе, 10 А, IP20** | |
| | ○ белый | BR-V10-0-10-K01-F |
| | ○ бежевый | BR-V10-0-10-K10-F |
| | ○ жемчужный | BR-V10-0-10-K36-F |
| | ○ шампань | BR-V10-0-10-K37-F |
| | ○ алюминий | BR-V10-0-10-K47-F |
| | ○ сталь | BR-V10-0-10-K46-F |
| | ○ графит | BR-V10-0-10-K53-F |
| | ○ маренго | BR-V10-0-10-K35-F |
| | ○ темная бронза | BR-V10-0-10-K45-F |
| | ○ черный | BR-V10-0-10-K02-F |
|  | **Выключатель двухклавишный в сборе, 10 А, IP20** | |
| | ○ белый | BR-V20-0-10-K01-F |
| | ○ бежевый | BR-V20-0-10-K10-F |
| | ○ жемчужный | BR-V20-0-10-K36-F |
| | ○ шампань | BR-V20-0-10-K37-F |
| | ○ алюминий | BR-V20-0-10-K47-F |
| | ○ сталь | BR-V20-0-10-K46-F |
| | ○ графит | BR-V20-0-10-K53-F |
| | ○ маренго | BR-V20-0-10-K35-F |
| | ○ темная бронза | BR-V20-0-10-K45-F |
| | ○ черный | BR-V20-0-10-K02-F |
|  | **Розетка одинарная без заземления и шторок в сборе, 10 А, IP20*** | |
| | ○ белый | BR-R10-10-K01-F |
| | ○ бежевый | BR-R10-10-K10-F |
| | ○ жемчужный | BR-R10-10-K36-F |
| | ○ шампань | BR-R10-10-K37-F |
| | ○ алюминий | BR-R10-10-K47-F |
| | ○ сталь | BR-R10-10-K46-F |
| | ○ графит | BR-R10-10-K53-F |
| | ○ маренго | BR-R10-10-K35-F |
| | ○ темная бронза | BR-R10-10-K45-F |
| | ○ черный | BR-R10-10-K02-F |
|  | **Розетка одинарная с заземлением и шторками в сборе, 16 А, IP20** | |
| | ○ белый | BR-R14-16-K01-F |
| | ○ бежевый | BR-R14-16-K10-F |
| | ○ жемчужный | BR-R14-16-K36-F |
| | ○ шампань | BR-R14-16-K37-F |
| | ○ алюминий | BR-R14-16-K47-F |
| | ○ сталь | BR-R14-16-K46-F |
| | ○ графит | BR-R14-16-K53-F |
| | ○ маренго | BR-R14-16-K35-F |
| | ○ темная бронза | BR-R14-16-K45-F |
| | ○ черный | BR-R14-16-K02-F |
|  | **Розетка двойная без заземления и шторок в сборе, 10 А, IP20** | |
| | ○ белый | BR-R20-10-K01-F |
| | ○ бежевый | BR-R20-10-K10-F |
| | ○ жемчужный | BR-R20-10-K36-F |
| | ○ шампань | BR-R20-10-K37-F |
| | ○ алюминий | BR-R20-10-K47-F |
| | ○ сталь | BR-R20-10-K46-F |
| | ○ графит | BR-R20-10-K53-F |
| | ○ маренго | BR-R20-10-K35-F |
| | ○ темная бронза | BR-R20-10-K45-F |
| | ○ черный | BR-R20-10-K02-F |


| | Наименование продукции и цветовое исполнение | Артикул |
|---|---|---|
|  | **Розетка двойная без заземления со шторками в сборе, 10 А, IP20*** | |
| | ○ белый | BR-R23-10-K01-F |
| | ○ бежевый | BR-R23-10-K10-F |
| | ○ жемчужный | BR-R23-10-K36-F |
| | ○ шампань | BR-R23-10-K37-F |
| | ○ алюминий | BR-R23-10-K47-F |
| | ○ сталь | BR-R23-10-K46-F |
| | ○ графит | BR-R23-10-K53-F |
| | ○ маренго | BR-R23-10-K35-F |
| | ○ темная бронза | BR-R23-10-K45-F |
| | ○ черный | BR-R23-10-K02-F |
|  | **Розетка двойная с заземлением без шторок в сборе, 16 А, IP20** | |
| | ○ белый | BR-R21-16-K01-F |
| | ○ бежевый | BR-R21-16-K10-F |
| | ○ жемчужный | BR-R21-16-K36-F |
| | ○ шампань | BR-R21-16-K37-F |
| | ○ алюминий | BR-R21-16-K47-F |
| | ○ сталь | BR-R21-16-K46-F |
| | ○ графит | BR-R21-16-K53-F |
| | ○ маренго | BR-R21-16-K35-F |
| | ○ темная бронза | BR-R21-16-K45-F |
| | ○ черный | BR-R21-16-K02-F |
|  | **Розетка двойная с заземлением со шторками в сборе, 16 А, IP20** | |
| | ○ белый | BR-R24-16-K01-F |
| | ○ бежевый | BR-R24-16-K10-F |
| | ○ жемчужный | BR-R24-16-K36-F |
| | ○ шампань | BR-R24-16-K37-F |
| | ○ алюминий | BR-R24-16-K47-F |
| | ○ сталь | BR-R24-16-K46-F |
| | ○ графит | BR-R24-16-K53-F |
| | ○ маренго | BR-R24-16-K35-F |
| | ○ темная бронза | BR-R24-16-K45-F |
| | ○ черный | BR-R24-16-K02-F |
|  | **Розетка двойная с заземлением со шторками и крышкой в сборе, 16 А, IP44** | |
| | ○ белый | BR-R26-16-44-K01-F |
| | ○ бежевый | BR-R26-16-44-K10-F |
| | ○ жемчужный | BR-R26-16-44-K36-F |
| | ○ шампань | BR-R26-16-44-K37-F |
| | ○ алюминий | BR-R26-16-44-K47-F |
| | ○ сталь | BR-R26-16-44-K46-F |
| | ○ графит | BR-R26-16-44-K53-F |
| | ○ маренго | BR-R26-16-44-K35-F |
| | ○ темная бронза | BR-R26-16-44-K45-F |
| | ○ черный | BR-R26-16-44-K02-F |

*Продукция поставляется под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для выключателей: 10 А.
- Номинальный ток для розеток: 10 и 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: клеммы винтовые.
- Контактные зажимы выключателей: винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 4 мм$^2$.
- Можно использовать с алюминиевыми проводами.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ




Выключатель одноклавишный

Выключатель двухклавишный


Розетка одинарная без заземления

Розетка одинарная с заземлением


Розетка двухместная

Розетка двухместная с заземлением

## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





Выключатель в сборе





Розетка одинарная без заземления и шторок в сборе


## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





Розетка одинарная с заземлением и шторками в сборе




Розетка двойная без заземления и шторок в сборе




Розетка двойная с заземлением со шторками в сборе




**Розетка двойная с заземлением со шторками и крышкой в сборе**

# РАМКИ



# РАМКИ

В основе дизайна рамок BRITE лежит принцип минималистичности, эргономичности и современных дизайнерских решений. В нашей коллекции наиболее популярные формы и цвета для удовлетворения самых изысканных запросов.

- Рамки из разных материалов: поликарбонат, металл, закаленное стекло
- 9 фактур рамок: 1) глянцевый поликарбонат; 2) матовый поликарбонат; 3) поликарбонат с покрытием soft-touch; 4) поликарбонат с рифлением; 5) глянцевое стекло; 6) матовое стекло soft-touch; 7) металл с шагренью; 8) металл с декоративным рифлением; 9) глянцевый никель
- 19 уникальных цветовых решений
- Пластиковые рамки – от 1 до 5 постов , стеклянные и металлические рамки – от 1 до 4 постов, возможность горизонтального и вертикального монтажа

## ПЛАСТИКОВЫЕ РАМКИ



**BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрБ белый IEK**

Артикул: **BR-M12-K01**

Фактура: **глянцевая**



**BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрЖ жемчуг IEK**

Артикул: **BR-M12-K36**

Фактура: **матовая**



**BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрКр бежевый IEK**

Артикул: **BR-M12-K10**

Фактура: **матовая**



**BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрА алюминий IEK**

Артикул: **BR-M12-K47**

Фактура: **матовая**



**BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрС сталь IEK**

Артикул: **BR-M12-K46**

Фактура: **матовая**



**BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрМ маренго IEK**

Артикул: **BR-M12-K35**

Фактура: **матовая**



**BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрШ шампань IEK**

Артикул: **BR-M12-K37**

Фактура: **матовая**



**BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрТБ темная бронза IEK**

Артикул: **BR-M12-K45**

Фактура: **матовая**



**BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрЧ черный IEK**

Артикул: **BR-M12-K02**

Фактура: **матовая**



**BRITE Рамка 1-местная РУ-1-БрГ графит IEK**

Артикул: **BR-M12-K53**

Фактура: **soft-touch**

### Расшифровка артикула:

## BR-M12-44-K01

**BR** – BRITE
**M12** – тип «рамка для механизмов»
**44** – степень IP
**K01** – цвет рамки

**1–5** постов, универсальная рамка
**K-01** – белый
**K-10** – бежевый
**K-36** – жемчужный
**K-37** – шампань

**K-47** – алюминий
**K-46** – сталь
**K-53** – графит
**K-35** – маренго
**K-45** – темная бронза
**K-02** – черный

НОВИНКА



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
белый/белый
IEK

Артикул:
BR-M12-12-K01

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
бежевый/жемчужный
IEK

Артикул:
BR-M12-12-1-K10

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
бежевый/шампань
IEK

Артикул:
BR-M12-12-3-K10

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
алюминий/алюминий
IEK

Артикул:
BR-M12-12-K47

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
хром/черный
IEK

Артикул:
BR-M12-12-2-K23

Фактура: **матовая**

### Расшифровка артикула:

## BR-M12-12-1-K01

**BR** – BRITE
**M12** – тип «рамка для механизмов»
**1** – наличие цифры обозначает два цвета в рамке
**K01** – цвет рамки
**1–5 постов, универсальная рамка**
**K-23** – хром

НОВИНКА



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
белый рифленый
IEK

Артикул:
BR-M12-51-K01

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
бежевый рифленый
IEK

Артикул:
BR-M12-51-K10

Фактура: **матовая**

### Расшифровка артикула:

## BR-M12-51-K01

**BR** – BRITE
**M12** – тип «рамка для механизмов»
**51** – квадратная форма с рифлением
**K01** – цвет рамки
**1–5 постов, универсальная рамка**

## СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ

### Квадратные, 88×88



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрБ
стекло белый IEK

Артикул: **BR-M12-G-K01**

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрВа
стекло ванильный IEK

Артикул: **BR-M12-G-K10**

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло белый матовый IEK

Артикул: **BR-M12-G-31-K01**

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло розовый матовый IEK

Артикул: **BR-M12-G-31-K14**

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрСе
стекло серый
IEK

Артикул: **BR-M12-G-K03**


Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрД
стекло дымчатый
IEK

Артикул: **BR-M12-G-K30**

Фактура: **глянцевая**




BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрП
стекло персиковый
матовый IEK

Артикул: **BR-M12-G-31-K96**

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло маренго матовый
IEK

Артикул:**BR-M12-G-31-K35**

Фактура: **матовая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрТБ
стекло темная бронза IEK

Артикул: **BR-M12-G-K45**

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-БрЧ
стекло черный IEK

Артикул: **BR-M12-G-K02**

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло черный матовый IEK

Артикул: **BR-M12-G-31-K02**

Фактура: **матовая**

### Расшифровка артикула:

## BR-M12-G-31-K01

**BR** – BRITE
**M12** – тип «рамка для механизмов»
**G** – материал – стекло
**31** – при наличии обозначает матовую фактуру
**K01** – цвет рамки
**1–5 постов, универсальная рамка**

### С закругленными углами, 94×94



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло белый RE IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K01

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло песчаный RE IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K98

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло графит RE IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K53

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло черный RE IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K02

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло дымчатый RE IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K97

Фактура: **глянцевая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-2-Бр
стекло эко-грин RE IEK

Артикул:
BR-M12-G-41-K06

Фактура: **глянцевая**

**Расшифровка артикула:**

## BR-M12-G-41-K01

**BR** – BRITE
**M12** – тип «рамка для механизмов»
**G** – материал – стекло
**31** – при наличии обозначает матовую фактуру
**K01** – цвет рамки
**1–4 поста, универсальная рамка**

**K-03** – серый
**K-06** – эко-грин
**K-14** – розовый матовый
**K-30** – дымчатый
**K-98** – песчаный
**K-97** – дымчатый, скругленное стекло
**K-96** – дымчатый, квадратное стекло

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ

### Алюминиевые, квадратные, 88×88



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-БрА
металл алюминий IEK

Артикул: **BR-M12-M-K47**

Фактура: **рифленая металлическая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-БрЧ
металл черный IEK

Артикул: **BR-M12-M-K02**

Фактура: **рифленая металлическая**

### Глянцевый никель



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-Бр
хром/никель IEK

Артикул: **BR-M12-12-4-K23**

Фактура: **глянцевый никель**

**Расшифровка артикула:**

## BR-M12-M-K47

**BR** – BRITE
**M12** – тип «рамка для механизмов»
**M** – материал – стекло
**K47** – цвет рамки
**1–4 поста, универсальная рамка**

**Расшифровка артикула:**

## BR-M12-12-4-K23

**BR** – BRITE
**M12** – тип «рамка для механизмов»
**12** – обтекаемая форма рамки
**4** – наличие цифры означает наличие двух цветов в рамке
**K23** – цвет рамки
**1–5 постов, универсальная рамка**
**K-23** – хром

## С закругленными углами, 94×94

### Алюминий



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл алюминий RE AL IEK

Артикул: **BR-M12-M-21-K47**

Фактура: **рифленая металлическая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл шампань RE AL IEK

Артикул: **BR-M12-M-21-K37**

Фактура: **рифленая металлическая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл коричневый RE AL IEK

Артикул: **BR-M12-M-21-K30**

Фактура: **рифленая металлическая**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл черный RE AL IEK

Артикул: **BR-M12-M-21-K02**

Фактура: **рифленая металлическая**

### Металл



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл алюминий RE IEK

Артикул: **BR-M12-M-01-K47**

Фактура: **металлическая с шагренью**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл латунь RE IEK

Артикул: **BR-M12-M-01-K49**

Фактура: **металлическая с шагренью**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр
металл титан RE IEK

Артикул: **BR-M12-M-01-K48**

Фактура: **металлическая с шагренью**



BRITE Рамка
1-местная РУ-1-1-Бр металл черный RE IEK

Артикул: **BR-M12-M-01-K02**

Фактура: **металлическая с шагренью**

### Расшифровка артикула:

## BR-M12-M-21-K47

**BR** – BRITE
**M12** – тип «рамка для механизмов»
**M** – материал – стекло
**21** – скругленная рамка из алюминия
**K47** – цвет рамки
**1–4 поста, универсальная рамка**






### Расшифровка артикула:

## BR-M12-M-01-K47






**BR** – BRITE
**M12** – тип «рамка для механизмов»
**M** – материал – металл
**01** – скругленная рамка из металла с шагренью
**K47** – цвет рамки
**1–4 поста, универсальная рамка**

# РАМКИ ПЛАСТИКОВЫЕ






## Базовый дизайн

| | Цвет | Фактура | Артикул, IP20 | Артикул, IP44 |
|---|---|---|---|---|
|  | **Рамка 1 пост** | | | |
| | белый | Глянцевая | BR-M12-K01 | BR-M12-44-K01 |
| | бежевый | Матовая | BR-M12-K10 | BR-M12-44-K01 |
| | жемчужный | Матовая | BR-M12-K36 | BR-M12-44-K36 |
| | шампань | Матовая | BR-M12-K37 | BR-M12-44-K37 |
| | алюминий | Матовая | BR-M12-K47 | BR-M12-44-K47 |
| | сталь | Матовая | BR-M12-K46 | BR-M12-44-K46 |
| | графит | Soft-touch | BR-M12-K53 | BR-M12-44-K53 |
| | маренго | Матовая | BR-M12-K35 | BR-M12-44-K35 |
| | темная бронза | Матовая | BR-M12-K45 | BR-M12-44-K45 |
| | черный | Матовая | BR-M12-K02 | BR-M12-44-K02 |
|  | **Рамка 2 поста** | | | |
| | белый | Глянцевая | BR-M22-K01 | BR-M22-44-K01 |
| | бежевый | Матовая | BR-M22-K10 | BR-M22-44-K10 |
| | жемчужный | Матовая | BR-M22-K36 | BR-M22-44-K36 |
| | шампань | Матовая | BR-M22-K37 | BR-M22-44-K37 |
| | алюминий | Матовая | BR-M22-K47 | BR-M22-44-K47 |
| | сталь | Матовая | BR-M22-K46 | BR-M22-44-K46 |
| | графит | Soft-touch | BR-M22-K53 | BR-M22-44-K53 |
| | маренго | Матовая | BR-M22-K35 | BR-M22-44-K35 |
| | темная бронза | Матовая | BR-M22-K45 | BR-M22-44-K45 |
| | черный | Матовая | BR-M22-K02 | BR-M22-44-K02 |
|  | **Рамка 3 поста** | | | |
| | белый | Глянцевая | BR-M32-K01 | |
| | бежевый | Матовая | BR-M32-K10 | |
| | жемчужный | Матовая | BR-M32-K37 | |
| | шампань | Матовая | BR-M32-K46 | |
| | алюминий | Матовая | BR-M32-K53 | |
| | сталь | Матовая | BR-M32-K46 | |
| | графит | Soft-touch | BR-M32-K53 | |
| | маренго | Матовая | BR-M32-K35 | |
| | темная бронза | Матовая | BR-M32-K45 | |
| | черный | Матовая | BR-M32-K02 | |
|  | **Рамка 4 поста** | | | |
| | белый | Глянцевая | BR-M42-K01 | |
| | бежевый | Матовая | BR-M42-K10 | |
| | жемчужный | Матовая | BR-M42-K36 | |
| | шампань | Матовая | BR-M42-K37 | |
| | алюминий | Матовая | BR-M42-K47 | |
| | сталь | Матовая | BR-M42-K46 | |
| | графит | Soft-touch | BR-M42-K53 | |
| | маренго | Матовая | BR-M42-K35 | |
| | темная бронза | Матовая | BR-M42-K45 | |
| | черный | Матовая | BR-M42-K02 | |
|  | **Рамка 5 постов** | | | |
| | белый | Глянцевая | BR-M42-K01 | |
| | бежевый | Матовая | BR-M42-K10 | |
| | жемчужный | Матовая | BR-M42-K36 | |
| | шампань | Матовая | BR-M42-K37 | |
| | алюминий | Матовая | BR-M42-K47 | |
| | сталь | Матовая | BR-M42-K46 | |
| | графит | Soft-touch | BR-M42-K53 | |
| | маренго | Матовая | BR-M42-K35 | |
| | темная бронза | Матовая | BR-M42-K45 | |
| | черный | Матовая | BR-M42-K02 | |


## Комбинированный дизайн

| | Цвет основания | Цвет накладки | Фактура | Артикул |
|---|---|---|---|---|
|  | **Рамка 1 пост** | | | |
| | алюминий | алюминий | Матовая | BR-M12-12-K47 |
| | бежевый | жемчужный | Матовая | BR-M12-12-1-K10 |
| | бежевый | шампань | Матовая | BR-M12-12-3-K10 |
| | белый | белый | Глянцевая | BR-M12-12-K01 |
|  | **Рамка 2 поста** | | | |
| | алюминий | алюминий | Матовая | BR-M22-12-K47 |
| | бежевый | жемчужный | Матовая | BR-M22-12-1-K10 |
| | бежевый | шампань | Матовая | BR-M22-12-3-K10 |
| | белый | белый | Глянцевая | BR-M22-12-K01 |
|  | **Рамка 3 поста** | | | |
| | алюминий | алюминий | Матовая | BR-M32-12-K47 |
| | бежевый | жемчужный | Матовая | BR-M32-12-1-K10 |
| | бежевый | шампань | Матовая | BR-M32-12-3-K10 |
| | белый | белый | Глянцевая | BR-M32-12-K01 |
|  | **Рамка 4 поста** | | | |
| | алюминий | алюминий | Матовая | BR-M42-12-K47 |
| | бежевый | жемчужный | Матовая | BR-M42-12-1-K10 |
| | бежевый | шампань | Матовая | BR-M42-12-3-K10 |
| | белый | белый | Глянцевая | BR-M42-12-K01 |
|  | **Рамка 5 постов** | | | |
| | алюминий | алюминий | Матовая | BR-M52-12-K47 |
| | бежевый | жемчужный | Матовая | BR-M52-12-1-K10 |
| | бежевый | шампань | Матовая | BR-M52-12-3-K10 |
| | белый | белый | Глянцевая | BR-M52-12-K01 |


## Дизайн с рифлением (эффект декоративной штукатурки)

| | Цвет основания | Фактура | Артикул |
|---|---|---|---|
|  | **Рамка 1 пост** | | |
| | белый | Рифленая | BR-M12-51-K01 |
| | бежевый | Рифленая | BR-M12-51-K10 |
|  | **Рамка 2 поста** | | |
| | белый | Рифленая | BR-M22-51-K01 |
| | бежевый | Рифленая | BR-M22-51-K10 |
|  | **Рамка 3 поста** | | |
| | белый | Рифленая | BR-M32-51-K01 |
| | бежевый | Рифленая | BR-M32-51-K10 |
|  | **Рамка 4 поста** | | |
| | белый | Рифленая | BR-M42-51-K01 |
| | бежевый | Рифленая | BR-M42-51-K10 |
|  | **Рамка 5 постов** | | |
| | белый | Рифленая | BR-M52-51-K01 |
| | бежевый | Рифленая | BR-M52-51-K10 |


## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ





Рамка 1 пост





Рамка 2 поста




Рамка 3 поста








Рамка 4 поста




Рамка 5 постов





# РАМКИ СТЕКЛЯННЫЕ

## Базовый дизайн, 88×88





| | Цвет | Фактура | Артикул |
|---|---|---|---|
|  | **Рамка 1 пост** | | |
| | белый | Глянцевая | BR-M12-G-K01 |
| | ванильный | Глянцевая | BR-M12-G-K10 |
| | дымчатый | Глянцевая | BR-M12-G-K30 |
| | серый | Глянцевая | BR-M12-G-K03 |
| | бронза | Глянцевая | BR-M12-G-K45 |
| | черный | Глянцевая | BR-M12-G-K02 |
|  | **Рамка 2 поста** | | |
| | белый | Глянцевая | BR-M22-G-K01 |
| | ванильный | Глянцевая | BR-M22-G-K10 |
| | дымчатый | Глянцевая | BR-M22-G-K30 |
| | серый | Глянцевая | BR-M22-G-K03 |
| | бронза | Глянцевая | BR-M22-G-K45 |
| | черный | Глянцевая | BR-M22-G-K02 |
|  | **Рамка 3 поста** | | |
| | белый | Глянцевая | BR-M32-G-K01 |
| | ванильный | Глянцевая | BR-M32-G-K10 |
| | дымчатый | Глянцевая | BR-M32-G-K30 |
| | серый | Глянцевая | BR-M32-G-K03 |
| | бронза | Глянцевая | BR-M32-G-K45 |
| | черный | Глянцевая | BR-M32-G-K02 |
|  | **Рамка 4 поста** | | |
| | белый | Глянцевая | BR-M42-G-K01 |
| | ванильный | Глянцевая | BR-M42-G-K10 |
| | дымчатый | Глянцевая | BR-M42-G-K30 |
| | серый | Глянцевая | BR-M42-G-K03 |
| | бронза | Глянцевая | BR-M42-G-K45 |
| | черный | Глянцевая | BR-M42-G-K02 |

## Специальное покрытие для уменьшения отпечатков пальцев







| | Цвет | Фактура | Артикул |
|---|---|---|---|
|  | **Рамка 1 пост** | | |
| | белый | Матовая | BR-M12-G-31-K01 |
| | розовый | Матовая | BR-M12-G-31-K14 |
| | персиковый | Матовая | BR-M12-G-31-K96 |
| | маренго | Матовая | BR-M12-G-31-K35 |
| | черный | Матовая | BR-M12-G-31-K02 |
|  | **Рамка 2 поста** | | |
| | белый | Матовая | BR-M22-G-31-K01 |
| | розовый | Матовая | BR-M22-G-31-K14 |
| | персиковый | Матовая | BR-M22-G-31-K96 |
| | маренго | Матовая | BR-M22-G-31-K35 |
| | черный | Матовая | BR-M22-G-31-K02 |
|  | **Рамка 3 поста** | | |
| | белый | Матовая | BR-M32-G-31-K01 |
| | розовый | Матовая | BR-M32-G-31-K14 |
| | персиковый | Матовая | BR-M32-G-31-K96 |
| | маренго | Матовая | BR-M32-G-31-K35 |
| | черный | Матовая | BR-M32-G-31-K02 |
|  | **Рамка 4 поста** | | |
| | белый | Матовая | BR-M42-G-31-K01 |
| | розовый | Матовая | BR-M42-G-31-K14 |
| | персиковый | Матовая | BR-M42-G-31-K96 |
| | маренго | Матовая | BR-M42-G-31-K35 |
| | черный | Матовая | BR-M42-G-31-K02 |

## Закругленные углы, 94×94





| | Цвет | Фактура | Артикул |
|---|---|---|---|
|  | **Рамка 1 пост** | | |
| | ○ белый | Глянцевая | BR-M12-G-41-K01 |
| | ○ песчаный | Глянцевая | BR-M12-G-41-K98 |
| | ○ дымчатый | Глянцевая | BR-M12-G-41-K97 |
| | ○ эко-грин | Глянцевая | BR-M12-G-41-K06 |
| | ● графит | Глянцевая | BR-M12-G-41-K53 |
| | ● черный | Глянцевая | BR-M12-G-41-K02 |
|  | **Рамка 2 поста** | | |
| | ○ белый | Глянцевая | BR-M22-G-41-K01 |
| | ○ песчаный | Глянцевая | BR-M22-G-41-K98 |
| | ○ дымчатый | Глянцевая | BR-M22-G-41-K97 |
| | ○ эко-грин | Глянцевая | BR-M22-G-41-K06 |
| | ● графит | Глянцевая | BR-M22-G-41-K53 |
| | ● черный | Глянцевая | BR-M22-G-41-K02 |
|  | **Рамка 3 поста** | | |
| | ○ белый | Глянцевая | BR-M32-G-41-K01 |
| | ○ песчаный | Глянцевая | BR-M32-G-41-K98 |
| | ○ дымчатый | Глянцевая | BR-M32-G-41-K97 |
| | ○ эко-грин | Глянцевая | BR-M32-G-41-K06 |
| | ● графит | Глянцевая | BR-M32-G-41-K53 |
| | ● черный | Глянцевая | BR-M32-G-41-K02 |
|  | **Рамка 4 поста** | | |
| | ○ белый | Глянцевая | BR-M42-G-41-K01 |
| | ○ песчаный | Глянцевая | BR-M42-G-41-K98 |
| | ○ дымчатый | Глянцевая | BR-M42-G-41-K97 |
| | ○ эко-грин | Глянцевая | BR-M42-G-41-K06 |
| | ● графит | Глянцевая | BR-M42-G-41-K53 |
| | ● черный | Глянцевая | BR-M42-G-41-K02 |

## РАМКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


## Базовый дизайн, 88×88

| | Цвет | Фактура | Артикул |
|---|---|---|---|
|  | **Рамка 1 пост** | | |
| | ● алюминий | Шлифованная | BR-M12-M-K47 |
| | ● черный | Шлифованная | BR-M12-M-K02 |
|  | **Рамка 2 поста** | | |
| | ● алюминий | Шлифованная | BR-M22-M-K47 |
| | ● черный | Шлифованная | BR-M22-M-K02 |
|  | **Рамка 3 поста** | | |
| | ● алюминий | Шлифованная | BR-M32-M-K47 |
| | ● черный | Шлифованная | BR-M32-M-K02 |
|  | **Рамка 4 поста** | | |
| | ● алюминий | Шлифованная | BR-M42-M-K47 |
| | ● черный | Шлифованная | BR-M42-M-K02 |


## Закругленные углы, 94×94

| | Цвет | Фактура | Артикул |
|---|---|---|---|
|  | **Рамка 1 пост** | | |
| | алюминий | Шлифованная | BR-M12-M-21-K47 |
| | шампань | Шлифованная | BR-M12-M-21-K37 |
| | коричневый | Шлифованная | BR-M12-M-21-K30 |
| | черный | Шлифованная | BR-M12-M-21-K02 |
| | алюминий | Шагрень | BR-M12-M-01-K47 |
| | латунь | Шагрень | BR-M12-M-01-K49 |
| | титан | Шагрень | BR-M12-M-01-K48 |
| | черный | Шагрень | BR-M12-M-01-K02 |
|  | **Рамка 2 поста** | | |
| | алюминий | Шлифованная | BR-M22-M-21-K47 |
| | шампань | Шлифованная | BR-M22-M-21-K37 |
| | коричневый | Шлифованная | BR-M22-M-21-K30 |
| | черный | Шлифованная | BR-M22-M-21-K02 |
| | алюминий | Шагрень | BR-M22-M-01-K47 |
| | латунь | Шагрень | BR-M22-M-01-K49 |
| | титан | Шагрень | BR-M22-M-01-K48 |
| | черный | Шагрень | BR-M22-M-01-K02 |
|  | **Рамка 3 поста** | | |
| | алюминий | Шлифованная | BR-M32-M-21-K47 |
| | шампань | Шлифованная | BR-M32-M-21-K37 |
| | коричневый | Шлифованная | BR-M32-M-21-K30 |
| | черный | Шлифованная | BR-M32-M-21-K02 |
| | алюминий | Шагрень | BR-M32-M-01-K47 |
| | латунь | Шагрень | BR-M32-M-01-K49 |
| | титан | Шагрень | BR-M32-M-01-K48 |
| | черный | Шагрень | BR-M32-M-01-K02 |
|  | **Рамка 4 поста** | | |
| | алюминий | Шлифованная | BR-M42-M-21-K47 |
| | шампань | Шлифованная | BR-M42-M-21-K37 |
| | коричневый | Шлифованная | BR-M42-M-21-K30 |
| | черный | Шлифованная | BR-M42-M-21-K02 |
| | алюминий | Шагрень | BR-M42-M-01-K47 |
| | латунь | Шагрень | BR-M42-M-01-K49 |
| | титан | Шагрень | BR-M42-M-01-K48 |
| | черный | Шагрень | BR-M42-M-01-K02 |


## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
### Рамки в базовом дизайне





Рамка 1 пост




Рамка 2 поста





Рамка 3 поста





Рамка 4 поста


## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
### Рамки с закругленными углами, 94×94





Рамка 1 пост




Рамка 2 поста




Рамка 3 поста




Рамка 4 поста



# ПРИМЕРНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ BRITE IEK

## Однокомнатная квартира

| Наименование | Кол-во | Артикул |
|---|---|---|
| **Комната** | | |
| Розетка с заземлением | 10 | BR-R11-16-K01 |
| Розетка TV | 1 | BR-A10-0-K01 |
| Розетка RJ11 + RJ45 | 1 | BR-KT20-0-1-K01 |
| Выключатель одноклавишный проходной | 2 | BR-V12-0-10-K01 |
| Выключатель двухклавишный | 1 | BR-V20-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 3 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 4 | BR-M22-K01 |
| Рамка 4 поста | 1 | BR-M42-K01 |
| **Кухня** | | |
| Розетка с заземлением | 12 | BR-R11-16-K01 |
| Розетка TV | 1 | BR-A10-0-K01 |
| Розетка RJ45 | 1 | BR-K10-1-K01 |
| Выключатель одноклавишный | 1 | BR-V10-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 5 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 5 | BR-M22-K01 |
| **Санузел** | | |
| Розетка с крышкой, с заземлением, IP44 | 2 | BR-R16-16-44-K01 |
| Выключатель одноклавишный | 1 | BR-V10-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 1 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 1 | BR-M22-K01 |
| **Коридор** | | |
| Розетка с заземлением | 1 | BR-R11-16-K01 |
| Выключатель одноклавишный | 1 | BR-V10-0-10-K01 |
| Выключатель одноклавишный проходной | 2 | BR-V12-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 4 | BR-M12-K01 |

## Двухкомнатная квартира

| Наименование | Кол-во | Артикул |
|---|---|---|
| **Комната** | | |
| Розетка с заземлением | 10 | BR-R11-16-K01 |
| Розетка TV | 1 | BR-A10-0-K01 |
| Розетка RJ11 + RJ45 | 1 | BR-KT20-0-1-K01 |
| Выключатель одноклавишный проходной | 2 | BR-V12-0-10-K01 |
| Выключатель двухклавишный | 1 | BR-V20-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 3 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 4 | BR-M22-K01 |
| Рамка 4 поста | 1 | BR-M42-K01 |
| **Кухня** | | |
| Розетка с заземлением | 12 | BR-R11-16-K01 |
| Розетка TV | 1 | BR-A10-0-K01 |
| Розетка RJ45 | 1 | BR-K10-1-K01 |
| Выключатель одноклавишный | 2 | BR-V10-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 4 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 6 | BR-M22-K01 |
| **Санузел** | | |
| Розетка с крышкой, с заземлением | 2 | BR-R16-16-44-K01 |
| Выключатель одноклавишный | 1 | BR-V10-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 1 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 1 | BR-M22-K01 |
| **Коридор** | | |
| Розетка с заземлением | 1 | BR-R11-16-K01 |
| Выключатель одноклавишный | 1 | BR-K10-1-K01 |
| Выключатель одноклавишный проходной | 2 | BR-V12-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 4 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 1 | BR-M32-K01 |
| **Спальня** | | |
| Розетка с заземлением | 8 | BR-R11-16-K01 |
| Розетка TV | 1 | BR-A10-0-K01 |
| Розетка RJ45 | 1 | BR-K10-1-K01 |
| Выключатель одинарный | 1 | BR-K10-1-K01 |
| Светорегулятор | 1 | BR-D20-0600-K01 |
| Рамка 1 пост | 2 | BR-M22-K01 |
| Рамка 2 поста | 3 | BR-M32-K01 |
| Рамка 4 поста | 1 | BR-M42-K01 |



## Трехкомнатная квартира

| Наименование | Кол-во | Артикул |
|---|---|---|
| **Комната** | | |
| Розетка с заземлением | 10 | BR-R11-16-K01 |
| Розетка TV | 1 | BR-A10-O-K01 |
| Розетка RJ11 + RJ45 | 1 | BR-KT20-0-1-K01 |
| Выключатель одноклавишный проходной | 2 | BR-V12-0-10-K01 |
| Выключатель двухклавишный | 1 | BR-V20-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 3 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 4 | BR-M22-K01 |
| Рамка 4 поста | 1 | BR-M42-K01 |
| **Кухня** | | |
| Розетка с заземлением | 12 | BR-R11-16-K01 |
| Розетка TV | 1 | BR-A10-0-K01 |
| Розетка RJ45 | 1 | BR-K10-1-K01 |
| Выключатель одноклавишный | 2 | BR-V10-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 4 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 6 | BR-M22-K01 |
| **Санузел** | | |
| Розетка с крышкой, с заземлением | 2 | BR-R16-16-44-K01 |
| Выключатель одноклавишный | 1 | BR-V10-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 1 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 1 | BR-M22-K01 |
| **Коридор** | | |
| Розетка с заземлением | 2 | BR-R11-16-K01 |
| Выключатель одноклавишный | 1 | BR-V10-0-10-K01 |
| Выключатель одноклавишный проходной | 2 | BR-V12-0-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 3 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 1 | BR-M32-K01 |
| **Спальня** | | |
| Розетка с заземлением | 10 | BR-R11-16-K01 |
| Розетка TV | 1 | BR-A10-O-K01 |
| Розетка RJ45 | 1 | BR-K10-1-K01 |
| Выключатель двойной | 1 | BR-V20-0-10-K01 |
| Светорегулятор | 3 | BR-D20-0600-K01 |
| Рамка 1 пост | 4 | BR-M22-K01 |
| Рамка 2 поста | 4 | BR-M32-K01 |
| Рамка 4 поста | 1 | BR-M42-K01 |
| **Детская** | | |
| Розетка с заземлением, с защитными шторками | 11 | BR-R14-16-K01 |
| Выключатель одинарный | 1 | BR-K10-1-K01 |
| Розетка RJ45 | 1 | BR-K10-1-K01 |
| Розетка USB | 1 | BR-U22-018-K01 |
| Рамка 1 пост | 4 | BR-M22-K01 |
| Рамка 2 поста | 3 | BR-M32-K01 |
| Рамка 4 поста | 1 | BR-M42-K01 |

## Отельный номер однокомнатный

| Наименование | Кол-во | Артикул |
|---|---|---|
| **Комната** | | |
| Розетка с заземлением | 7 | BR-R11-16-K01 |
| Розетка TV | 1 | BR-A10-O-K01 |
| Розетка RJ11 + RJ45 | 1 | BR-KT20-0-1-K01 |
| Выключатель одноклавишный проходной | 2 | BR-V12-0-10-K01 |
| Перекрестный переключатель | 1 | BR-V13-0-10-K01 |
| Карточный выключатель | 1 | BR-V11-0-10-K01 |
| Выключатель двухклавишный отельный | 1 | BR-V20-2-10-K01 |
| Кнопка звонка для отеля | 1 | BR-V14-2-10-K01 |
| Рамка 1 пост | 1 | BR-M12-K01 |
| Рамка 2 поста | 1 | BR-M22-K01 |
| Рамка 3 поста | 3 | BR-M32-K01 |
| Рамка 4 поста | 1 | BR-M42-K01 |
| **Санузел** | | |
| Выключатель одноклавишный | 1 | BR-V10-0-10-K01 |
| Розетка двойная с крышкой, IP44 | 1 | BR-R26-16-44-K01-F |
| Рамка 1 пост | 1 | BR-M12-K01 |







# ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ BRITE



Выключатели и розетки – важная деталь интерьера. Дизайнеры телепрограммы «Квартирный вопрос», постоянным участником которой является IEK GROUP, в этом уверены. Для своих проектов они выбирают современную серию электроустановочных изделий BRITE IEK. В ней сочетаются гармоничный дизайн, функциональность, надежность в эксплуатации и привлекательная цена.

Большой выбор механизмов, цветов и фактур в линейке BRITE дает простор для творчества. Выключатели и розетки в различных модификациях, информационные розетки, электроустановочные изделия для гостиничного бизнеса, терморегуляторы и датчики – вы точно подберете решения для любой задачи.









# ВЫБОР ДИЗАЙНЕРОВ «КВАРТИРНОГО ВОПРОСА»

Особой популярностью у дизайнеров пользуются современные механизмы BRITE – такие, как розетка USB с новым стандартом Type C и функцией Quick Charge. От одной розетки можно зарядить до трех устройств одновременно и в два раза быстрее, чем с другими зарядными устройствами. Такое решение оценили многие герои программы «Квартирный вопрос».

Декоративные рамки BRITE из стекла и металла превращают выключатели и розетки из чисто функциональных предметов в элемент декора.

Стеклянные рамки сочетают изящество и удобство, отличаются ударопрочностью, так как выполнены из закаленного стекла.

Металлические рамки – строгие, с прямыми углами, идеально впишутся в любой интерьер. С их помощью можно создать как ультрасовременную минималистичную обстановку, так и подчеркнуть теплоту и уют дома в традиционном стиле, сочетая металлическую отделку с деревом и камнем.

Продуманная до мельчайших деталей конструкция, эргономичность, широкий ассортимент механизмов и цветовых решений – все это делает серию BRITE оптимальным выбором при строительстве и ремонте жилой и коммерческой недвижимости.

Спрашивайте электроустановочные изделия BRITE IEK в магазинах и у официальных дилеров IEK GROUP.

iek.ru

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 117148, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
+7 (495) 542-22-22, 542-22-23,
+7 (495) 542-22-20 (факс)
info@iek.ru
iek.ru

### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

Беларусь, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 56
+375 (17) 363-44-11, 363-44-12
iek.by@iek.ru
iek.ru

## ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

### ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

Казахстан, 040916, Алматинская обл.,
Карасайский р-н, с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
+7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
iek.kz

### ОФИС В МОНГОЛИИ

Монголия, г. Улан-Батор, 20-й участок
Баянгольского р-на, Западная зона
промышленного р-на 16100, ул. Московская, д. 9
+976 70-152-828, +976 70-162-828 (факс)
info@iek.mn
iek.mn

### ОФИС В МОЛДОВЕ

Молдова, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
+373 (22) 479-065, 479-066
info@iek.md
iek.md

### ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

Узбекистан, 100207, г. Ташкент,
Яшнабадский р-н, ул. Темирчи, д. 2
+998 (78) 150-37-97
info@iek.uz
iek.uz

### ОФИС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Азербайджан, AZ1108, г. Баку,
просп. Зии Буниятова, 1965, зд. 2, оф. 400
+994 (55) 400-94-41, 400-94-42, 400-94-48
info.az@iek.ru
iek.global

### ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

Грузия, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадиани, д. 7, оф. 323Б
+995 (032) 283-10-14
topuriya@iek.com.ge
iek.com.ge

### ОФИС В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia. Вьетнам, 700000,
г. Хошимин, р-н Тан Бинь, ул. Хонг Ха, д. 2, оф. 23
infosea@iek.group
iekglobal.vn, iek.global

## НАШИ ПАРТНЕРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ