

LEDVANCE.COM.RU



OSRAM PARATHOM

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ОТ LEDVANCE

Компания LEDVANCE
является лицензиатом
продуктов торговой марки
OSRAM в сфере общего
освещения.



СИМВОЛЫ И АББРЕВИАТУРЫ



Безосколочное



Светоотдача



Сеть переменного
напряжения



Нет пульсаций
согласно EU 2019/2020



Рабочая частота, Гц



Традиционный балласт
(ПРА)



Степень защиты



Цоколь



Электронный балласт
(ЭПРА)



Диммируемая



Длина [мм]



ССГ/Зажигательный
электрод



Датчик



Диаметр [мм]



Класс
энергоэффективности



Беспроводной



Угол светового пучка
(Градус)



Рекомендуемая розничная
цена, без НДС



Glow DIM 2,000K... 2,700 K



Цветовая температура (K)



Единица упаковки



Мощность (Вт) для
традиционных изделий



Индекс цветопередачи



Рис. №.



Мощность (Вт)



Световая
эффективность, кд



Выходное напряжение (В)



Средний срок хранения/
эксплуатации, ч



Световой поток (лм)



Технология стекла



PARATHOM CLASSIC A

Наименование	EAN-код													
PARATHOM CLASSIC A DIM														
P CLAS A 60 9 W/2700K E27	4058075462571	1	60	E27	9	806	2 700	≥80	110	60	матовая	25 000	A+	3 года гарантии
P CLAS A 75 10.5 W/2700K E27	4058075462595	2	75	E27	10.5	1055	2 700	≥80	110	60	матовая	25 000	A+	✓
P CLAS A 100 13 W/2700K E27	4058075462618	3	100	E27	13	1521	2 700	≥80	120	60	матовая	25 000	A+	✓
P CLAS A 150 21 W/2700K E27	4058075462632	4	150	E27	21	2452	2 700	≥80	143	67	матовая	25 000	A+	✓
PARATHOM CLASSIC A														
P CLAS A 40 5.5 W/2700K E27	4058075463165	5	40	E27	5.5	470	2 700	≥80	95	55	матовая	15 000	A+	—
P CLAS A 40 5.5 W/4000K E27	4058075463189	5	40	E27	5.5	470	4 000	≥80	95	55	матовая	15 000	A+	—
P CLAS A 60 8.5 W/2700K E27	4058075463288	6	60	E27	8.5	806	2 700	≥80	113	60	матовая	15 000	A+	—
P CLAS A 60 8.5 W/2700K B22d	4058075463325	7	60	E27	8.5	806	2 700	≥80	112	60	матовая	15 000	A+	—
P CLAS A 60 8.5 W/4000K E27	4058075463301	6	60	E27	8.5	806	4 000	≥80	113	60	матовая	15 000	A+	—
P CLAS A 75 10 W/2700K E27	4058075463202	8	75	E27	10	1055	2 700	≥80	118	60	матовая	15 000	A+	—
P CLAS A 75 10 W/4000K E27	4058075463226	8	75	E27	10	1055	4 000	≥80	118	60	матовая	15 000	A+	—
P CLAS A 100 13 W/2700K E27	4058075463240	9	100	E27	13	1521	2 700	≥80	118	60	матовая	15 000	A+	—
P CLAS A 100 13 W/4000K E27	4058075463264	9	100	E27	13	1521	4 000	≥80	118	60	матовая	15 000	A+	—
P CLAS A 150 19 W/2700K E27	4058075463127	10	150	E27	19	2452	2 700	≥80	128	68	матовая	15 000	A++	—



PARATHOM CLASSIC B

Наименование	EAN-код													
PARATHOM CLASSIC B DIM														
P CLAS B 40 5 W/2700K E14	4058075462533	1	40	E14	5	470	2 700	≥80	102	35	матовая	25 000	A+	5 лет гарантии
PARATHOM CLASSIC B														
P CLAS B 40 5.5 W/2700K E14	4058075463349	2	40	E14	5.5	470	2 700	≥80	100	37	матовая	15 000	A+	4 года гарантии



PARATHOM CLASSIC P

Наименование	EAN-код													
PARATHOM CLASSIC P DIM														
P CLAS P 40 4.5 W/2700K E14	4058075462557	1	40	E14	4.5	470	2 700	≥80	78	45	матовая	25 000	A++	5 лет гарантии
PARATHOM CLASSIC P														
P CLAS P 40 5.5 W/2700K E14	4058075463141	2	40	E14	5.5	470	2 700	≥80	82	45	матовая	15 000	A+	4 года гарантии



PARATHOM Retrofit CLASSIC A

Наименование	EAN-код													
PARATHOM Retrofit CLASSIC A DIM														
P CLAS A 40 5 W/2700K E27	4058075439719	1	40	E27	5	470	2 700	95	104	60	прозрачная	15 000	A+	✓
P CLAS A 60 7.5 W/2700K E27	4058075439696	1	60	E27	7.5	806	2 700	95	104	60	прозрачная	15 000	A+	✓
P CLAS A 40 CL 5 W/2700K E27	4058075439276	2	40	E27	5	470	2 700	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A+	✓
P CLAS A 40 FR 5 W/2700K E27	4058075439399	3	40	E27	5	470	2 700	≥80	105	60	матовая	15 000	A+	✓
P CLAS A 60 7 W/2700K B22d	4058075439191	4	60	B22d	7	806	2 700	≥80	104	60	прозрачная	15 000	A++	✓
P CLAS A 60 7 W/2700K E27	4058075439290	1	60	E27	7	806	2 700	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	✓
P CLAS A 60 7 W/2700K E27	4058075439412	5	60	E27	7	806	2 700	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	✓
P CLAS A 60 7 W/2700K B22d	4058075438972	6	60	B22d	7	806	2 700	≥80	104	60	матовая	15 000	A++	✓
P CLAS A 60 7 W/4000K E27	4058075438958	5	60	E27	7	806	2 700	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	✓
P CLAS A 75 9 W/2700K E27	4058075439214	7	75	E27	9	1055	2 700	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	✓
P CLAS A 75 9 W/2700K E27	4058075439238	5	75	E27	9	1055	2 700	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	✓
P CLAS A 75 9 W/4000K E27	4058075439177	5	75	E27	9	1055	4 000	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	✓
P CLAS A 100 12 W/2700K E27	4058075438996	8	100	E27	12	1521	2 700	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	✓
P CLAS A 100 12 W/2700K E27	4058075439016	5	100	E27	12	1521	2 700	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	✓
NEW P CLAS A 150 18 W/2700K E27	4058075439917	9	150	E27	18	2452	2 700	≥80	141	70	матовая	15 000	A++	✓
PARATHOM Retrofit CLASSIC A														
P RF CLAS A 40 4 W/2700K E27	4058075439870	2	40	E27	17	470	2 700	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS A 40 FR 4 W/2700K B22d	4058075439832	10	40	B22d	4	470	2 700	≥80	104	60	матовая	15 000	A++	—
P CLAS A 40 4 W/2700K E27	4058075439818	3	40	E27	4	470	2 700	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	—
P CLAS A 40 4 W/2700K B22d	4058075439894	4	40	B22d	4	470	2 700	≥80	104	60	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS A 40 4 W/4000K E27	4058075439610	2	40	E27	4	470	4 000	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS A 40 4 W/4000K E27	4058075439795	3	40	E27	4	470	4 000	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	—
P CLAS A 60 FR 7 W/2700K B22d	4058075061798	10	60	B22d	7	806	2 700	≥80	104	60	матовая	15 000	A++	—
P CLAS A 60 7 W/2700K E27	4058075817234	3	60	E27	7	806	2 700	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	—
P RF CLAS A 60 7 W/2700K E27	4052899961654	1	60	E27	7	806	2 700	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS A 60 CL 7 W/2700K B22d	4058075061675	4	60	B22d	7	806	2 700	≥80	104	60	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS A 60 7 W/4000K E27	4058075817173	1	60	E27	7	806	4 000	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS A 60 7 W/4000K E27	4058075808416	3	60	E27	7	806	4 000	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	—
P CLAS A 75 8 W/2700K E27	4058075287501	7	75	E27	8.5	1055	2 700	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS A 75 7.5 W/2700K E27	4058075287525	3	75	E27	7.5	1055	2 700	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	—
P CLAS A 75 7.5 W/4000K E27	4058075287549	7	75	E27	7.5	1055	4 000	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS A 75 7.5 W/4000K E27	4058075287563	3	75	E27	7.5	1055	4 000	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	—
P CLAS A 100 10 W/2700K E27	4058075438538	8	100	E27	10	1521	2 700	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS A 100 10 W/2700K E27	4058075438453	3	100	E27	10	1521	2 700	≥80	105	60	матовая	15 000	A++	—
P CLAS A 100 10 W/4000K E27	4058075439573	8	100	E27	10	1521	4 000	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS A 150 16 W/2700K E27	4058075439733	5	150	E27	16	2500	2 700	≥80	126	70	матовая	15 000	A++	—
P CLAS A 150 16 W/4000K E27	4058075439757	5	150	E27	16	2500	4 000	≥80	126	70	матовая	15 000	A++	—



01

PARATHOM STICK

Наименование	EAN-код													
PARATHOM STICK DIM														
P STICK 60 FR 8 W/2700K E273	4058075292635	1	60	E27	8	806	2 700	≥80	114	40.4	матовая	15 000	A+	—
P STICK 60 FR 8 W/4000K E27	4058075292659		60	E27	8	806	4 000	≥80	114	40.4	матовая	15 000	A+	—
P STICK 75 FR 10 W/2700K E273	4058075292673		75	E27	10	1055	2 700	≥80	114	40.4	матовая	15 000	A+	—
P STICK 75 FR 10 W/4000K E273	4058075292697		75	E27	10	1055	4 000	≥80	114	40.4	матовая	15 000	A+	—



PARATHOM Retrofit CLASSIC B

Наименование	EAN-код	№	W±W	⚡	Вт	ЛМ	К	CRI	L (мм)	φ (мм)	Л	t (ч)	Г	Г
PARATHOM Retrofit CLASSIC B DIM														
P CLAS B 40 5 W/2700K E14	4058075439672	1	40	E27	5	470	2700	95	97	35	прозрачная	15 000	A+	✓
P CLAS B 40 5 W/2700K E14	4058075439337	1	40	E27	5	470	2700	≥80	97	35	прозрачная	15 000	A+	✓
P CLAS B 40 5 W/2700K E27	4058075438798	2	40	E27	5	470	2700	≥80	95	35	прозрачная	15 000	A+	✓
P CLAS B 40 FR 5 W/2700K E14	4058075439375	3	40	E27	5	470	2700	≥80	97	35	матовая	15 000	A+	✓
P CLAS B 40 5 W/2700K B22d	4058075438873	4	40	B22d	5	470	2700	≥80	94	35	матовая	15 000	A+	✓
P CLAS B 60 6.5 W/2700K E14	4058075438835	3	60	E27	6.5	806	2700	≥80	97	35	матовая	15 000	A++	✓
PARATHOM Retrofit CLASSIC B														
P RF CLAS B 25 2.5 W/2700K E14	4058075287648	5	25	E14	2.5	250	2700	≥80	100	35	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS B 25 2.5 W/2700K B22d	4058075287686	6	25	B22d	2.5	250	2700	≥80	91	35	прозрачная	15 000	A++	—
P RF CLAS B 25 FR 2.5 W/2700K E14	4058075287662	7	25	E14	2.5	250	2700	≥80	100	35	матовая	15 000	A++	—
P CLAS B 40 4 W/2700K E14	4058075438651	1	40	E14	4	470	2700	≥80	100	35	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS B 40 CL 4 W/2700K B22d	4058075439559	6	40	B22d	4	470	2700	≥80	91	35	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS B 40 4 W/2700K E27	4058075439511	2	40	E27	4	470	2700	≥80	92	35	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS B 40 FR 4 W/2700K B22d	4058075439771	8	40	B22d	4	470	2700	≥80	91	35	матовая	15 000	A++	—
P CLAS B 40 4 W/2700K E14	4058075438576	7	40	E14	4	470	2700	≥80	100	35	матовая	15 000	A++	—
P CLAS B 40 4 W/4000K E14	4058075439535	1	40	E14	4	470	4000	≥80	100	35	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS B 60 6 W/2700K E14	4058075439139	1	60	E14	6	806	2700	≥80	100	35	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS B 60 6 W/2700K E14	4058075439153	3	60	E14	6	806	2700	≥80	100	35	матовая	15 000	A++	—
PARATHOM Retrofit CLASSIC BA														
P RF CLAS BA 40 4 W/2700K E14	4058075438491	8	40	E14	4	470	2700	≥80	121	35	прозрачная	15 000	A++	—
PARATHOM Retrofit CLASSIC BW														
P RF CLAS BW 40 4 W/2700K E14	4058075438477	9	40	E14	4	470	2700	≥80	100	35	прозрачная	15 000	A++	—



PARATHOM Retrofit CLASSIC P

Наименование	EAN-код	№	W±W	⚡	Вт	ЛМ	К	CRI	L (мм)	φ (мм)	Л	t (ч)	Г	Г
PARATHOM Retrofit CLASSIC B DIM														
P CLAS P 40 5 W/2700K E14	4058075439658	1	40	E14	5	470	2700	95	80	45	прозрачная	15 000	A+	✓
P CLAS P 40 5 W/2700K E27	4058075439634	2	40	E27	5	470	2700	95	78	45	прозрачная	15 000	A+	✓
P CLAS P 25 2.8 W/2700K E14	4058075439252	3	25	E14	2.8	250	2700	≥80	78	45	матовая	15 000	A++	✓
P CLAS P 25 2.8 W/2700K E27	4058075438934	4	25	E27	2.8	250	2700	≥80	77	45	матовая	15 000	A++	✓
P CLAS P 40 CL 5 W/2700K E27	4058075438811	5	40	E27	5	470	2700	≥80	77	45	прозрачная	15 000	A+	✓
P CLAS P 40 5 W/2700K E14	4058075439313	1	40	E14	5	470	2700	≥80	78	45	прозрачная	15 000	A++	✓
P CLAS P 40 5 W/2700K E14	4058075439351	3	40	E14	5	470	2700	≥80	78	45	матовая	15 000	A+	✓
P CLAS P 40 5 W/2700K E14	4058075438897	6	40	E27	5	470	2700	≥80	77	45	матовая	15 000	A+	✓
P CLAS P 40 5 W/2700K B22d	4058075438910	7	40	B22d	5	470	2700	≥80	76	45	матовая	15 000	A+	✓
P CLAS P 60 6.5 W/2700K E14	4058075438859	3	60	E14	6.5	806	2700	≥80	78	45	матовая	15 000	A++	✓
PARATHOM Retrofit CLASSIC P														
P CLAS P 15 1.5 W/2700K E27	4058075287945	5	15	E27	1.5	136	2700	≥80	77	45	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS P 25 2.5 W/2700K E14	4058075287969	8	25	E14	2.5	250	2700	≥80	77	45	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS P 25 2.5 W/2700K E27	4058075287983	5	25	E27	2.5	250	2700	≥80	77	45	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS P 25 2.5 W/2700K E14	4058075438675	9	25	E14	2.5	250	2700	≥80	77	45	матовая	15 000	A++	—
P CLAS P 25 2.5 W/2700K E27	4058075288027	6	25	E27	2.5	250	2700	≥80	77	45	матовая	15 000	A++	—
P RF CLAS P 40 4 W/2700K E14	4058075438613	1	40	E14	4	470	2700	≥80	77	45	прозрачная	15 000	A++	—
P RF CLAS P 40 4 W/2700K E14	4058075438552	9	40	E14	4	470	2700	≥80	77	45	матовая	15 000	A++	—
P CLAS P 40 FR 4 W/2700K B22d	4058075439450	7	40	B22d	4	470	2700	≥80	75	45	матовая	15 000	A++	—
P RF CLAS P 40 4 W/2700K E27	4058075439436	6	40	E27	4	470	4000	≥80	77	45	матовая	15 000	A++	—
P CLAS P 60 6.5 W/2700K E14	4058075439092	1	60	E14	6.5	806	2700	≥80	78	45	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS P 60 6 W/2700K E27	4058075439078	2	60	E27	6	806	2700	≥80	77	45	прозрачная	15 000	A++	—
P CLAS P 60 6.5 W/2700K E14	4058075439115	3	60	E14	6.5	806	2700	≥80	78	45	матовая	15 000	A++	—



PARATHOM Retrofit CLASSIC

Наименование	EAN-код													
PARATHOM CLASSIC GLOBE DIM														
P GLOBE 75 9 W/2700K E27	4058075439030	1	75	E27	9	1055	2 700	≥80	138	95	матовая	15 000	A+	✓
SST CLAS Globe 100 12 W/2700K E27	4058075439054	1	100	E27	12	1521	2 700	≥80	138	95	матовая	15 000	A+	✓
PARATHOM Retrofit CLASSIC GLOBE														
ST GLOBE 25 2.5 W/2700K E27	4058075438774	2	25	E27	2.5	250	2 700	≥80	168	124	прозрачная	15 000	A++	—
ST GLOBE 40 4 W/2700K E27	4058075439498	3	40	E27	4	470	2 700	≥80	168	124	прозрачная	15 000	A++	—
P RF GLOBE 60 6.5 W/2700K E27	4058075288300	4	60	E27	6.5	806	2 700	≥80	168	124	прозрачная	15 000	A++	—
P GLOBE 60 6.5 W/2700K E27	4058075288348	5	60	E27	6.5	806	2 700	≥80	135	95	матовая	15 000	A++	—
P GLOBE 100 12 W/2700K E27	4058075438736	5	100	E27	12	1521	2 700	≥80	138	95	матовая	15 000	A++	—
PARATHOM Retrofit CLASSIC ST														
P RF CLAS ST 55 6.5 W/2700K E27	4058075438750	6	40	E27	4	470	2 700	≥80	143	64	прозрачная	15 000	A++	—
P RF CLAS ST 40 4 W/2700K E27	4058075438712	6	40	E27	4	470	2 700	≥80	143	64	матовая	15 000	A++	—
P RF CLAS ST 55 6.5 W/2700K E27	4058075438699	7	55	E27	6.5	730	2 700	≥80	143	64	матовая	15 000	A++	—
PARATHOM CLASSIC A MIRROR														
P CLAS A 50 6.5 W/2700K E27	4058075287365	8	50	E27	6.5	650	2 700	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A+	—
PARATHOM RETROFIT CLASSIC P MIRROR														
P RF CLAS P 31 4 W/2700K E14	4058075439474	9	31	E14	4	350	2 700	≥80	77	45	прозрачная	15 000	A+	—



PARATHOM Retrofit CLASSIC

Наименование	EAN-код													
LED STAR DÉCOR CLASSIC A														
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/2200K E27	4058075433922	1	15	E27	2.5	235	2 200	≥60	105	60	прозрачная	15 000	✓	3 года гарантии
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/3000K E27	4058075433946	2	15	E27	2.5	45	3 000	≥55	105	60	прозрачная	15 000	✓	3 года гарантии
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/1500K E27	4058075433960	3	15	E27	2.5	160	1 500	≥50	105	60	прозрачная	15 000	—	3 года гарантии
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/7500K E27	4058075433984	4	15	E27	2.5	45	7 500	≥15	105	60	прозрачная	15 000	—	3 года гарантии
ST CLAS A 15 300° 2.5 W/3000K E27	4058075434004	5	15	E27	2.5	10	3 000	10	105	60	прозрачная	15 000	—	3 года гарантии



PARATHOM PRO PAR16

Наименование	EAN-код													
PARATHOM PRO PAR16 DIM														
PPRO PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10	4058075260016	1	35	GU10	3.7	230	690	2 700	97	36	51	40 000	A	✓
PPRO PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10	4058075259997	1	35	GU10	3.7	230	690	3 000	97	36	51	40 000	A	✓
PPRO PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10	4058075259898	1	35	GU10	3.7	230	690	4 000	97	36	51	40 000	A	✓
PPRO PAR 16 50 36° 6 W/2700K GU10	4058075448728	1	50	GU10	6	350	630	2 700	97	36	50	40 000	A	✓
PPRO PAR 16 50 36° 6 W/3000K GU10	4058075448704	1	50	GU10	6	350	630	3 000	97	36	50	40 000	A	✓
PPRO PAR 16 50 36° 6 W/4000K GU10	4058075448681	1	50	GU10	6	350	630	4 000	97	36	50	40 000	A	✓
PPRO PAR 16 80 36° 9.5 W/2700K GU10	4058075449107	2	80	GU10	9.5	545	840	2 700	97	36	50	40 000	A	✓
PPRO PAR 16 80 36° 9.5 W/3000K GU10	4058075449084	2	80	GU10	9.5	545	840	3 000	97	36	50	40 000	A	✓
PPRO PAR 16 80 36° 9.5 W/4000K GU10	4058075449060	2	80	GU10	9.5	545	840	4 000	97	36	50	40 000	A	✓
PARATHOM PRO PAR16 DIM														
P PAR 16 35 36° 3.7 W/2700K GU10	4058075259973	3	35	GU10	3.7	230	630	2 700	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P PAR 16 35 36° 3.7 W/3000K GU10	4058075259959	3	35	GU10	3.7	230	630	3 000	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P PAR 16 35 36° 3.7 W/4000K GU10	4058075259874	3	35	GU10	3.7	230	630	4 000	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10	4058075260139	3	50	GU10	5.5	350	720	2 700	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10	4058075260078	3	50	GU10	5.5	350	720	2 700	≥90	36	51	15 000	A+	✓
P PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K GU10	4058075260115	3	50	GU10	5.5	350	720	3 000	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P PAR 16 50 36° 5.5 W/3000K GU10	4058075260092	3	50	GU10	5.5	350	720	3 000	≥90	36	51	15 000	A+	✓
P PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K GU10	4058075260054	3	50	GU10	5.5	350	720	4 000	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P PAR 16 50 36° 5.5 W/4000K GU10	4058075260030	3	50	GU10	5.5	350	720	4 000	≥90	36	51	15 000	A+	✓
P PAR 16 80 36° 8.3 W/2700K GU10	4058075449282	3	80	GU10	8.3	550	840	2 700	≥90	36	50	25 000	A	✓
P PAR16 DIM 80 120° 8.3 W/2700K GU10	4058075449169	4	80	GU10	8.3	575	210	2 700	≥90	120	50	25 000	A	✓
P PAR16 DIM 80 120° 8.3 W/4000K GU10	4058075449121	4	80	GU10	8.3	575	210	4 000	≥90	120	50	25 000	A	✓
P PAR 16 80 36° 8.3 W/4000K GU10	4058075449244	3	80	GU10	8.3	550	840	4 000	≥90	36	50	25 000	A	✓
P PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K E14	4058075448360	5	50	E14	5.5	350	750	2 700	≥90	36	50	25 000	A+	✓
P PAR16 DIM 80 60° 8.3 W/2700K GU10	4058075449220	3	80	GU10	8.3	550	560	2 700	90	60	50	25 000	A	✓
P PAR16 DIM 80 60° 8.3 W/3000K GU10	4058075449206	3	80	GU10	8.3	550	560	3 000	90	60	50	25 000	A	✓
P PAR16 DIM 80 120° 8.3 W/3000K GU10	4058075449145	4	80	GU10	8.3	575	210	3 000	90	120	50	25 000	A	✓
P PAR 16 80 36° 8.3 W/3000K GU10	4058075449268	3	80	GU10	8.3	550	840	3 000	90	36	50	25 000	A	✓
P PAR16 DIM 80 60° 8.3 W/4000K GU10	4058075449183	3	80	GU10	8.3	550	560	4 000	90	60	50	25 000	A	✓
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/2700K GU10	4058075449343	6	100	GU10	9.6	750	1 100	2 700	80	36	50	25 000	A+	✓
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/3000K GU10	4058075449329	6	100	GU10	9.6	750	1 100	3 000	80	36	50	25 000	A+	✓
P PAR16 DIM 100 36° 9.6 W/4000K GU10	4058075449305	6	100	GU10	9.6	750	1 100	4 000	80	36	50	25 000	A+	✓
PARATHOM PRO PAR16 DIM														
P PAR 16 35 36° 2.6 W/2700K GU10	4058075259935	3	35	GU10	2.6	230	450	2 700	≥80	36	51	15 000	A++	—
P PAR 16 35 36° 2.6 W/3000K GU10	4058075259911	3	35	GU10	2.6	230	450	3 000	≥80	36	51	15 000	A++	—
P PAR 16 35 36° 2.6 W/4000K GU10	4058075259850	3	35	GU10	2.6	230	450	4 000	≥80	36	51	15 000	A++	—
P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10	4052899958104	3	50	GU10	4.3	350	720	2 700	≥80	36	51	15 000	A++	—
P PAR 16 50 120° 4.3 W/2700K GU10	4052899958111	4	50	GU10	4.3	350	130	2 700	≥80	120	51	15 000	A+	—
P PAR 16 50 36° 4.3 W/2700K GU10	4058075051669	3	50	GU10	4.3	350	720	2 700	≥80	36	51	10 000	A++	—
P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10	4052899451735	3	50	GU10	4.3	350	720	3 000	≥80	36	51	15 000	A++	—
P PAR 16 50 120° 4.3 W/3000K GU10	4058075023475	4	50	GU10	4.3	350	130	3 000	≥80	120	51	15 000	A+	—
P PAR 16 50 36° 4.3 W/3000K GU10	4058075061149	3	50	GU10	4.3	350	720	3 000	≥80	36	51	10 000	A++	—
P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10	4052899958128	3	50	GU10	4.3	350	720	4 000	≥80	36	51	15 000	A++	—
P PAR 16 50 120° 4.3 W/4000K GU10	4052899958142	4	50	GU10	4.3	350	130	4 000	≥80	120	51	15 000	A+	—
P PAR 16 50 36° 4.3 W/4000K GU10	4058075061187	3	50	GU10	4.3	350	720	4 000	≥80	36	51	10 000	A++	—
P PAR 16 80 60° 6.5W/2000K GU10	4058075096486	3	80	GU10	6.5	575	680	2 700	≥80	60	51	15 000	A+	—
P PAR 16 80 36° 6.5W/2700K GU10	4052899958173	3	80	GU10	6.5	575	900	2 700	≥80	36	51	15 000	A+	—
P PAR 16 80 120° 6.5W/2700K GU10	4058075815872	4	80	GU10	6.5	575	210	2 700	≥80	120	51	15 000	A+	—
P PAR 16 80 36° 6.5W/3000K GU10	4058075815650	3	80	GU10	6.5	575	900	3 000	≥80	36	51	15 000	A+	—
P PAR 16 80 60° 6.5W/3000K GU103	4058075096462	3	80	GU10	6.5	575	680	3 000	≥80	60	51	15 000	A+	—
P PAR 16 80 120° 6.5W/3000K GU10	4058075815636	4	80	GU10	6.5	575	210	3 000	≥80	120	51	15 000	A+	—
P PAR 16 80 60° 6.5W/4000K GU10	4058075096448	3	80	GU10	6.5	575	680	4 000	≥80	60	51	15 000	A+	—
P PAR 16 80 36° 6.5W/4000K GU10	4052899958180	3	80	GU10	6.5	575	900	4 000	≥80	36	51	15 000	A+	—
P PAR 16 80 120° 6.5W/4000K GU10	4058075815674	4	80	GU10	6.5	575	210	4 000	≥80	120	51	15 000	A+	—
P PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K E14	4058075448384	5	50	E14	4.5	350	650	2 700	80	36	50	10 000	A+	—
P PAR 16 100 36° 9.6 W/2700K GU10	4058075449046	6	100	GU10	9.6	750	1 100	2 700	80	36	50	15 000	A	—
P PAR 16 100 36° 9.6 W/3000K GU10	4058075449022	6	100	GU10	9.6	750	1 100	3 000	80	36	50	15 000	A	—
P PAR 16 100 36° 9.6 W/4000K GU10	4058075449008	6	100	GU10	9.6	750	1 100	4 000	80	36	50	15 000	A	—



PARATHOM PR PARATHOM PRO MR16

Наименование	EAN-код													
PARATHOM PRO MR16 DIM														
PPRO MR16 20 36° 4.5 W/2700K GU5.3	4058075431652	1	20	GU5.3	4.5	230	560	2 700	97	36	51	40 000	A+	✓
PPRO MR16 20 36° 4.5 W/3000K GU5.3	4058075431638	1	20	GU5.3	4.5	230	560	3 000	97	36	51	40 000	A+	✓
PPRO MR16 20 36° 4.5 W/4000K GU5.3	4058075431614	1	20	GU5.3	4.5	230	560	4 000	97	36	51	40 000	A+	✓
PPRO MR16 35 36° 6.3 W/2700K GU5.3	4058075449589	2	35	GU5.3	6.3	345	620	2 700	97	36	50	40 000	A	✓
PPRO MR16 35 36° 6.3 W/3000K GU5.3	4058075449565	2	35	GU5.3	6.3	345	620	3 000	97	36	50	40 000	A	✓
PPRO MR16 35 36° 6.3 W/4000K GU5.3	4058075449541	2	35	GU5.3	6.3	345	620	4 000	97	36	50	40 000	A	✓
PPRO MR16 43 36° 7.8 W/2700K GU5.3	4058075449527	2	43	GU5.3	7.8	500	850	2 700	97	36	50	40 000	A	✓
PPRO MR16 43 36° 7.8 W/3000K GU5.3	4058075449503	2	43	GU5.3	7.8	500	850	3 000	97	36	50	40 000	A	✓
PPRO MR16 43 36° 7.8 W/4000K GU5.3	4058075449480	2	43	GU5.3	7.8	500	850	4 000	97	36	50	40 000	A	✓
PARATHOM DIM MR16														
P MR16 20 36° 3.4 W/2700K GU5.3	4058075431577	3	20	GU5.3	3.4	230	560	2 700	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P MR16 20 36° 3.4 W/3000K GU5.3	4058075431553	3	20	GU5.3	3.4	230	560	3 000	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P MR16 20 36° 3.4 W/4000K GU5.3	4058075431539	3	20	GU5.3	3.4	230	560	4 000	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P MR16 35 36° 4.9 W/2700K GU5.3	4058075431492	3	35	GU5.3	4.9	350	560	2 700	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P MR16 35 36° 4.9 W/3000K GU5.3	4058075431478	3	35	GU5.3	4.9	350	560	3 000	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P MR16 35 36° 4.9 W/4000K GU5.3	4058075431430	3	35	GU5.3	4.9	350	560	4 000	≥90	36	51	25 000	A+	✓
P MR16 50 36° 8 W/2700K GU5.3	4058075449466	4	50	GU5.3	8	561	1000	2 700	≥90	36	51	25 000	A	✓
P MR16 50 36° 8 W/4000K GU5.3	4058075449428	4	50	GU5.3	8	561	1000	3 000	≥90	36	51	25 000	A	✓
P MR16 50 36° 8 W/3000K GU5.3	4058075449442	4	50	GU5.3	8	561	1000	4 000	90	36	51	25 000	A	✓
PARATHOM MR16														
P MR16 20 36° 2.6 W/2700K GU5.3	4058075431379	5	20	GU5.3	2.6	230	680	2 700	≥80	36	51	15 000	A++	—
P MR16 20 36° 2.6 W/3000K GU5.33	4058075431355	5	20	GU5.3	2.6	230	680	3 000	≥80	36	51	15 000	A++	—
P MR16 20 36° 2.6 W/4000K GU5.33	4058075431317	5	20	GU5.3	2.6	230	680	4 000	≥80	36	51	15 000	A++	—
P MR16 35 36° 3.8 W/2700K GU5.33	4058075431256	5	35	GU5.3	3.8	350	790	2 700	≥80	36	51	15 000	A++	—
P MR16 35 36° 3.8 W/3000K GU5.3	4058075431218	5	35	GU5.3	3.8	350	790	3 000	≥80	36	51	15 000	A++	—
P MR16 35 36° 3.8 W/4000K GU5.33	4058075431157	5	35	GU5.3	3.8	350	790	4 000	≥80	36	51	15 000	A++	—
P MR16 50 36° 8 W/2700K GU5.33	4058075449404	6	50	GU5.3	8	621	1000	2 700	≥80	36	50	15 000	A+	—
P MR16 50 36° 8 W/4000K GU5.33	4058075449367	6	50	GU5.3	8	621	1000	4 000	≥80	36	50	15 000	A+	—
P MR16 50 36° 8 W/3000K GU5.33	4058075449381	6	50	GU5.3	8	621	1000	3 000	≥80	36	50	15 000	A+	—



PARATHOM PRO MR11

Наименование	EAN-код													
PARATHOM DIM MR11														
P MR11 20 36° 3.2 W/2700K GU4	4058075263925	1	20	GU4	3.2	400	630	2 700	≥90	36	35	25 000	A+	✓
SST MR11 12 V 35 36° 4.5 W/2700K GU4	4058075448407	1	35	GU4	4.5	600	630	2 700	90	36	35	25 000	A+	✓
PARATHOM MR11 12 V														
P MR11 20 36° 2.5 W/2700K GU4	4058075105195	1	20	GU4	2.5	184	400	2 700	≥80	36	35	15 000	A++	—
P MR11 20 36° 2.5 W/4000K GU4	4058075105157	1	20	GU4	2.5	184	400	4 000	≥80	36	35	15 000	A++	—
P MR11 35 36° 4.2 W/2700K GU4	4058075448766	1	35	GU4	4.2	345	600	2 700	80	36	35	15 000	A++	—
P MR11 35 36° 4.2 W/4000K GU4	4058075448780	1	35	GU4	4.2	360	650	4 000	80	36	35	15 000	A++	—



PARATHOM PAR

Наименование	EAN-код													
PARATHOM DIM PAR20														5 лет гарантии
P PAR 20 50 36° 5 W/2700K E27	4058075264267	1	50	E27	5	350	800	2700	≥90	36	63	25000	A+	✓
PARATHOM DIM PAR30														5 лет гарантии
P PAR 30 75 36° 10 W/2700K E27	4058075264304	2	75	E27	10	633	1600	2700	≥90	36	95	25000	A	✓
PARATHOM DIM PAR38														IP65 5 лет гарантии
P PAR 38 120 30° 12.5 W/2700K E27	4058075264083	3	120	E27	12.5	1035	2600	2700	80	30	120	25000	A+	✓
PARATHOM PAR38														IP65 4 года гарантии
P PAR 38 120 15° 12.5 W/2700K E27	4058075264069	4	120	E27	12.5	1035	4500	2700	80	15	120	25000	A+	—
P PAR 38 120 30° 12.5 W/2700K E27	4058075264106	5	120	E27	12.5	1035	2600	2700	80	30	120	25000	A+	—



LED STAR R39

Наименование	EAN-код													
LED STAR R39														3 года гарантии
ST R39 25 36° 1.5 W/2700K E14	4058075433243	1	25	E14	1.5	110	248	2700	≥80	36	39	15000	A++	—



PARATHOM

Наименование	EAN-код													
PARATHOM DIM R50														5 лет гарантии
P R50 60 36° 5.9 W/2700K E14	4058075448506	1	60	E14	5.9	345	600	2700	≥90	36	50	25000	A+	✓
PARATHOM R50														4 года гарантии
P R50 25 36° 1.5 W/2700K E14	4058075448629	2	25	E14	1.5	110	248	2700	≥80	36	50	15000	A++	—
P R50 40 36° 2.6 W/2700K E14	4058075448544	2	40	E14	2.6	210	398	2700	≥80	36	50	15000	A++	—
P R50 60 36° 4.3 W/2700K E14	4058075448520	2	60	E14	4.3	345	582	2700	≥80	36	50	15000	A+	—
PARATHOM DIM R63														5 лет гарантии
P R63 60 36° 5.9 W/2700K E27	4058075448582	3	60	E27	5.9	345	600	2700	≥90	36	63	25000	A+	✓
PARATHOM R63														4 года гарантии
P R63 40 36° 2.6 W/2700K E27	4058075448605	4	40	E27	2.6	210	398	2700	≥80	36	63	15000	A++	—
P R63 60 36° 4.3 W/2700K E27	4058075448568	4	60	E27	4.3	345	582	2700	≥80	36	63	15000	A+	—
PARATHOM DIM R80														5 лет гарантии
P R80 60 36° 5.9 W/2700K E27	4058075448602	5	60	E27	5.9	345	600	2700	≥90	36	80	15000	A+	✓
P R80 100 36° 9.6 W/2700K E27	4058075448667	5	100	E27	9.6	670	1300	2700	≥80	36	80	25000	A+	✓
PARATHOM R80														4 года гарантии
P R80 60 36° 4.3 W/2700K E27	4058075448988	6	60	E27	4.3	345	582	2700	≥80	36	80	15000	A+	—
P R80 100 36° 9.1 W/2700K E27	4058075448643	6	100	E27	9.1	670	1300	2700	≥80	36	80	15000	A+	—



PARATHOM LED PIN

Наименование	EAN-код												
PARATHOM DIM LED PIN G4 12 V													
P DIM PIN 20 320° 2 W/2700K G4	4058075271746	1	20	G4	2	200	36	2 700	≥80	40	15	25 000	A++
PARATHOM LED PIN 12V													
P PIN 10 0.9 W/2700K G4	4058075811959	2	10	G4	0.9	100	300	2 700	≥80	33	12	15 000	A++
P PIN 20 1.8 W/2700K G4	4058075811430	3	20	G4	1.8	200	300	2 700	≥80	36	13	15 000	A++
NEW P PIN 30 2.6 W/2700K G4	4058075432048	4	30	G4	2.6	300	320	2 700	80	40	14	15 000	A++
NEW P PIN 30 320° 2.6 W/2700K GY6.35	4058075432093	5	30	GY6.35	2.6	300	320	2 700	80	40	14	15 000	A++
P PIN 35 3.3 W/2700K GY6.35	4058075271944	6	35	GY6.35	3.3	400	320	2 700	≥80	50	18	15 000	A++
LED PIN MICRO 12 V													
NEW PIN MICRO 10 300° 1 W/2700K G4	4058075523098	7	10	G4	1	100	300	2 700	≥80	30	10	15 000	A++
PIN 35 320° 3.6 W/2700K GY6.35													
NEW PIN 35 320° 3.6 W/2700K GY6.35	4058075432185	6	35	GY6.35	3.6	400	320	2 700	80	50	18	25 000	A++
PIN 35 320° 3.6 W/2700K GY6.35													
P DIM PIN 40 4.4 W/2700K G9	4058075271791	8	32	G9	3.5	350	300	2 700	≥80	58	20	25 000	A++
P DIM PIN 40 4.4 W/2700K G9	4058075271791	9	40	G9	4.4	470	320	2 700	≥80	59	18	25 000	A++
PARATHOM LED PIN 12V													
P PIN 30 2.6 W/2700K G9	4058075811454	10	20	G9	1.9	200	300	2 700	≥80	46	15	15 000	A++
P PIN 30 2.6 W/4000K G9	4058075811515	11	30	G9	2.6	320	300	2 700	≥80	52	15	15 000	A++
P PIN 40 3.8 W/2700K G9	4058075812697	11	30	G9	2.6	320	300	2 700	≥80	52	15	15 000	A++
P PIN 40 3.8 W/4000K G9	4058075811812	12	40	G9	3.8	470	300	2 700	≥80	58	20	15 000	A++
P PIN 50 4.8 W/2700K G9	4058075812710	12	40	G9	3.8	470	300	2 700	≥80	58	20	15 000	A++
P PIN 50 4.8 W/4000K G9	4058075271845	13	48	G9	4.8	600	320	2 700	≥80	59	18	15 000	A++
P PIN 50 4.8 W/4000K G9	4058075271890	13	48	G9	4.8	600	320	2 700	≥80	59	18	15 000	A++



PARATHOM LED SPECIAL

Наименование	EAN-код												
LED SPECIAL T26													
NEW SPC.T26 5 1.6 W/2400K E14	4058075432819	1	5	E14	1.6	50	320	2 400	80	63	26	15 000	A
NEW SPC.T26 55 6.5 W/2700K E143	4058075432963	2	55	E14	6.5	730	300	2 700	80	80	25	15 000	A++
LED SPECIAL T26													
P SPC.T26 10 2.2 W/2700K E14	4058075432215	1	10	E14	2.2	110	320	2 700	80	63	26	15 000	A+
P SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14	4052899961289	3	20	E14	2.3	200	160	2 700	≥80	63	25	15 000	A++
P SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14	4052899961302	3	20	E14	2.3	200	160	6 500	≥80	63	25	15 000	A++
P SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14	4058075133471	4	25	E14	2.8	250	320	2 700	≥80	63	26	10 000	A++
P SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14	4058075133426	4	25	E14	2.8	250	320	6 500	≥80	63	26	10 000	A++
P SPC.T26 40 4 W/2700K E143	4058075133525	2	40	E14	4	470	320	2 700	≥80	80	25	15 000	A++
LED SPECIAL T SLIM DIM													
NEW T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E27	4058075433069	5	60	E27	7.5	806	320	2 700	80	90	32	25 000	A+
NEW T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K E14	4058075449732	6	60	E14	7.5	806	320	2 700	80	101	20	25 000	A+
NEW T SLIM DIM 60 320° 7.5 W/2700K GU10	4058075449756	7	60	GU10	7.5	806	320	2 700	80	82	20	25 000	A+
NEW T SLIM DIM 75 320° 8 W/2700K B15d	4058075432994	8	75	B15d	8	1.055	320	2 700	80	100	18	15 000	A++
LED SPECIAL T SLIM													
SPC.T SLIM 60 320° 6.3 W/2700K B15d	4058075272026	9	60	B15d	6.3	806	320	2 700	≥80	90	18	15 000	A++



PARATHOM LINE

Наименование	EAN-код													
PARATHOM DIM LINE R7s														
P DIM LINE 78.0 mm 75 8.5 W/2700K R7s	4058075811874	1	75	R7s	8.5	1055	300	2 700	≥80	78	29	25 000	A++	✓
P DIM LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	4058075169050	2	100	R7s	11.5	1521	300	2 700	≥80	78	28	15 000	A++	✓
P DIM LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	4058075811850	3	125	R7s	15	2000	300	2 700	≥80	118	29	25 000	A++	✓
P DIM LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	4058075271999	4	150	R7s	17.5	2452	360	2 700	≥80	118	28	15 000	A++	✓
PARATHOM LINE R7s														
P LINE 78.0 mm 60 7 W/2700K R7s	4058075812192	1	60	R7s	7	806	300	2 700	≥80	78	29	15 000	A++	—
P LINE 78.0 mm 75 8 W/2700K R7s	4058075812178	1	75	R7s	8	1055	300	2 700	≥80	78	29	15 000	A++	—
P LINE 78.0 mm 100 11.5 W/2700K R7s	4058075169029	2	100	R7s	11.5	1521	300	2 700	≥80	78	28	15 000	A++	—
P LINE 118.0 mm 100 12.5 W/2700K R7s	4058075812116	3	100	R7s	12.5	1521	300	2 700	≥80	118	29	15 000	A++	—
P LINE 118.0 mm 125 15 W/2700K R7s	4058075812130	3	125	R7s	15	2000	300	2 700	≥80	118	29	15 000	A++	—
P LINE 118.0 mm 150 17.5 W/2700K R7s	4058075168992	4	150	R7s	17.5	2452	360	2 700	≥80	118	28	15 000	A++	—
LED SLIM LINE R7s														
NEW SLIM LINE R7s 78.0 mm 60 6 W/2700K R7s	4058075432710	5	60	R7s	6	809	300	2 700	80	78	20	15 000	A++	—
NEW SLIM LINE R7s 118.0 mm 100 11 W/2700K R7s	4058075432734	6	100	R7s	11	1521	300	2 700	80	118	20	15 000	A++	—
LED GX53														
P GX53 40 120° 6 W/2700K GX53	4058075448803	7	40	GX53	6	450	120	2 700	80	28	75	15 000	A+	—
P GX53 40 120° 6 W/4000K GX533	4058075448827	7	40	GX53	6	450	120	4000	80	28	75	15 000	A+	—
CIRCULUX LED														
CIR 100 160° 17 W/2700K E27	4058075271708	8	100	E27	17	1521	160	2 700	≥80	86	260	15 000	A+	—



01

PARATHOM PRO AR111

Наименование	EAN-код													
PARATHOM PRO AR111														
PPRO AR111 50 24° 7.3 W/2700K G53	4058075448469	1	50	GU53	7.3	450	1600	2700	97	24	111	40000	A	—
PPRO AR111 50 40° 7.3 W/2700K G53	4058075448421	1	50	GU53	7.3	450	1000	2700	97	40	111	40000	A	—
PPRO AR111 50 24° 7.3 W/3000K G53	4058075448483	1	50	GU53	7.3	450	1600	3000	97	24	111	40000	A	—
PPRO AR111 50 40° 7.3 W/3000K G53	4058075448445	1	50	GU53	7.3	450	1000	3000	97	40	111	40000	A++	—
PPRO AR111 75 24° 11.5 W/2700K G53	4058075448889	1	75	GU53	11.5	800	2000	2700	97	24	110.7	40000	A++	—
PPRO AR111 75 40° 11.5 W/2700K G53	4058075448841	1	75	GU53	11.5	800	1250	2700	97	40	110.7	40000	A++	—
PPRO AR111 75 24° 11.5 W/3000K G53	4058075448902	1	75	GU53	11.5	800	2000	3000	97	24	110.7	40000	A	—
PPRO AR111 75 40° 11.5 W/3000K G53	4058075448865	1	75	GU53	11.5	800	1250	3000	97	40	110.7	40000	A	—
PPRO AR111 75 24° 11.5 W/4000K G53	4058075448926	1	75	GU53	11.5	820	2100	4000	97	24	110.7	40000	A	—
PPRO AR111 100 24° 13.3 W/2700K G53	4058075448742	1	100	GU53	13.3	950	2150	2700	97	24	110.7	40000	A	—



01

PARATHOM PRO AR111

Наименование	EAN-код												
PARATHOM PRO DIM AR111													
SST AR111 50 40° 7.3 W/2700K G53 GLOWdim	4058075448940	1	50	GU53	7.3	450	2700	90	62	110.7	40000	A	✓
SST AR111 50 24° 7.3 W/2700K G53 GLOWdim	4058075448964	1	50	GU53	7.3	450	2700	90	62	110.7	40000	A	✓



01

PARATHOM PAR16 GLOWdim

Наименование	EAN-код												
PARATHOM PAR16 GLOWdim													
P PAR16 GLdim 50 36° 4.5 W/2700K GU10	4058075105379	1	50	GU10	4.5	350	2700	80	62	110.7	40000	A	✓



01

02

03

04

LED RELAX and ACTIVE

Наименование	EAN-код													
LED RELAX and ACTIVE														
SST CLAS A 60 FIL 7 W/2700K E27	4058075434820	1	60	E27	7	806	2700	≥80	105	60	прозрачная	25000	A+	—
SST CLAS B 40 CL 4 W/2700K E14	4058075434783	2	40	E14	4	407	2700	≥80	97	35	прозрачная	25000	A+	—
SST CLAS P 40 4 W/2700K E14	4058075434745	3	40	E14	4	470	2700	≥80	78	45	прозрачная	25000	A+	—
SST Active & Relax PAR 16 50 36° 5.2 W/2700K GU10	4058075105638	4	50	GU10	5.2	350	2700	≥80	54	50	—	25000	A+	—



LED THREE STEP DIM

Наименование	EAN-код														
LED THREE STEP DIM															
SST CLAS A 60 7 W/2700K E27	4058075436787	1	60	E27	7	806	2 700	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—	—
SST CLAS B 40 4 W/2700K E14	4058075434462	2	40	E14	4	470	2 700	≥80	97	35	прозрачная	15 000	A++	—	—
SST CLAS P 40 4 W/2700K E14	4058075434448	3	40	E14	4	470	2 700	≥80	78	45	прозрачная	15 000	A++	—	—
SST PAR 16 50 36° 4.5 W/2700K GU10	4058075264243	4	50	GU10	4.5	350	2 700	80	54	50	—	15 000	A+	—	—
NEW ST+ 3XD PIN 40 4 W/2700K G9	4058075432277	5	40	G9	4	470	2 700	80	59	18	прозрачная	25 000	A++	—	—



LED DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A

Наименование	EAN-код														
LED DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A															
ST CLAS A 40 4 W/4000K E27	4058075435087	1	40	E27	4	470	4 000	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—	—
ST CLAS A 60 6.5 W/4000K E27	4058075435100	60	E27	6.5	806	4 000	≥80	105	60	прозрачная	15 000	A++	—	—	—



PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A

Наименование	EAN-код														
PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A															
PCLAS 60DS FR 60 FR 9 W/2700K E27	4058075303485	1	60	E27	9	806	2 700	≥80	112	60	матовая	25 000	A+	—	—



LED Retrofit RGBW lamps with remote control

Наименование	EAN-код														
LED Retrofit RGBW lamps with remote control															
ST PAR 16 25 120° 4.5 W/2700K GU10 FR	4058075445970	1	25	GU10	4.5	250	2 700	≥80	56	50	матовая	25 000	A	✓	—
ST CLAS B 40 RGBW 5.5 W/2700K E14 FR	4058075430853	2	40	E14	5.5	470	2 700	≥80	107	37	матовая	25 000	A+	✓	—
ST CLAS A 60 RGBW 60 FR 9 W/2700K E27	4058075430754	3	60	E27	9	806	2 700	≥80	112	60	матовая	25 000	A+	✓	—



01

SubstiTUBE T9 EM

Наименование	EAN-код													
PARATHOM CLASSIC A DIM														
P CLAS A 60 9 W/2700K E27	4058075462571	1	22	G10q	205	12	1200	100	4 000	140	≥80	30 000	A+	—
P CLAS A 75 10.5 W/2700K E27	4058075462595	1	22	G10q	205	12	1200	100	6 500	140	≥80	30 000	A+	—
P CLAS A 100 13 W/2700K E27	4058075462618	1	32	G10q	298	20	2000	100	4 000	140	≥80	30 000	A+	—
P CLAS A 150 21 W/2700K E27	4058075462632	1	32	G10q	298	20	2000	100	6 500	140	≥80	30 000	A+	—



01

LEDinestra

Наименование	EAN-код													
LEDinestra DIM														
LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR	4058075135529	1	25	S14s	300	4.5	260	55	2 700	200	≥80	25 000	A	✓
LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR	4058075135543	1	25	S14d	300	4.5	260	55	2 700	200	≥80	25 000	A	✓
LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR	4058075135567	1	40	S14s	500	7	470	67	2 700	200	≥80	25 000	A	✓
LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR	4058075135581	1	40	S14d	500	7	470	67	2 700	200	≥80	25 000	A	✓
LEDinestra 15 W/2700K 1000 mm FR	4058075135604	1	75	S14s	1000	15	1055	70	2 700	200	≥80	25 000	A	✓
LEDinestra DIM														
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s	4058075817739	1	25	S14s	300	3.5	260	74	2 700	200	≥80	15 000	A+	—
LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14d	4058075817753	1	25	S14d	300	3.5	260	74	2 700	200	≥80	15 000	A+	—
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14s	4058075817777	1	40	S14s	500	6	470	78	2 700	200	≥80	15 000	A+	—
LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d	4058075817791	1	40	S14d	500	6	470	78	2 700	200	≥80	15 000	A+	—



01

02

03

OSRAM DULUX D LED EM & AC MAINS

Наименование	EAN-код													
OSRAM DULUX D LED EM & AC MAINS														
DULUX D LED EM & AC Mains 13 5 W/3000K G24d-1	4058075135086	1	13	G24d-1	5	550	120	3 000	>80	148	35	30 000	A++	—
DULUX D LED EM & AC Mains 13 5 W/4000K G24d-1	4058075135109	1	13	G24d-1	5	600	120	4 000	>80	148	35	30 000	A++	—
DULUX D LED EM & AC Mains 18 7 W/3000K G24d-2	4058075024915	2	18	G24d-2	7	640	120	3 000	>80	148	35	30 000	A+	—
DULUX D LED EM & AC Mains 18 7 W/4000K G24d-2	4058075024939	2	18	G24d-2	7	700	120	4 000	>80	148	35	30 000	A+	—
DULUX D LED EM & AC Mains 26 10 W/3000K G24d-3	4058075024977	3	26	G24d-3	10	920	120	3 000	>80	171	35	30 000	A+	—
DULUX D LED EM & AC Mains 26 10 W/4000K G24d-3	4058075024991	3	26	G24d-3	10	1000	120	4 000	>80	171	35	30 000	A+	—



01

02

OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS

Наименование	EAN-код													
OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS														
DULUX D/E LED HF & AC Mains 7 W/3000K	4058075135208	1	18	G24d-2	7	700	120	3 000	>80	141	35	30 000	A+	—
DULUX D/E LED HF & AC Mains 10 W/3000K	4058075135222	1	18	G24d-2	7	700	120	4 000	>80	141	35	30 000	A+	—
DULUX D/E LED HF & AC Mains 10 W/3000K	4058075135246	2	26	G24d-3	10	1000	120	3 000	>80	164	35	30 000	A+	—
DULUX D/E LED HF & AC Mains 10 W/4000K	4058075135260	2	26	G24d-3	10	1000	120	4 000	>80	164	35	30 000	A+	—



OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS

Наименование	EAN-код														
OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS															
DULUX S LED EM 4.5 W/3000K	4058075135284	1	9	G23	4.5	450	120	3000	>80	166	33	30000	A+	—	—
DULUX S LED EM 4.5 W/4000K	4058075135307	1	9	G23	4.5	500	120	4000	>80	166	33	30000	A+	—	—
DULUX S LED EM 6 W/3000K	4058075135321	2	11	G23	6	630	120	3000	>80	237	33	30000	A+	—	—
DULUX S LED EM 6 W/4000K	4058075135345	2	11	G23	6	700	120	4000	>80	237	33	30000	A++	—	—



OSRAM DULUX L LED HF & AC MAINS

Наименование	EAN-код														
OSRAM DULUX L LED HF & AC MAINS															
DULUX L LED HF & AC Mains 7 W/3000K	4058075135369	1	18	2G11	7	1000	140	3000	>80	229	44	30000	A++	—	—
DULUX L LED HF & AC Mains 7 W/4000K	4058075135383	1	18	2G11	7	1000	140	4000	>80	229	44	30000	A++	—	—
DULUX L LED HF & AC Mains 18 W/3000K	4058075135406	2	36	2G11	18	2300	140	3000	>80	413	44	30000	A+	—	—
DULUX L LED HF & AC Mains 18 W/4000K	4058075135420	2	36	2G11	18	2300	140	4000	>80	413	44	30000	A++	—	—
DULUX L LED HF & AC Mains 24 W/3000K	4058075260887	3	55	2G11	24	3000	140	3000	>80	535	44	30000	A++	—	—
DULUX L LED HF & AC Mains 24 W/4000K	4058075260900	3	55	2G11	24	3300	140	4000	>80	535	44	30000	A++	—	—



OSRAM DULUX F LED EM & AC MAINS

Наименование	EAN-код														
OSRAM DULUX F LED EM & AC MAINS															
NEW DULUX F 18 W/3000K 200 mm	4058075408241	1	36	2G10	18	2250	140	3000	>80	215	17	30000	A++	—	—
NEW DULUX F 18 W/4000K 200 mm	4058075408265	1	36	2G10	18	2500	140	4000	>80	215	17	30000	A++	—	—



Vintage 1906 LED DIM

Наименование	EAN-код													
Vintage 1906 LED DIM														
1906 LED Big Globe DIM 12 5 W/1800K E27	4058075270046	1	12	E27	5	110	1 800	≥80	283	200	прозрачная	15 000	A	✓
1906 LED CLAS Big Grape DIM 12 5 W/1800K E27	4058075270022	2	12	E27	5	110	1 800	≥80	290	160	прозрачная	15 000	A	✓
1906 LED GLOBE DIM 25 4.5 W/2000K E27	4058075270008	3	25	E27	4.5	250	2 000	≥80	178	125	прозрачная	15 000	A	✓
1906 LED GLOBE DIM 25 4.5 W/2000K E27	4058075269965	4	25	E27	4.5	250	2 000	≥80	140	64	прозрачная	15 000	A	✓
1906 LED Big Globe DIM 28 5 W/2000K E27	4058075269729	5	28	E27	5	300	2 000	≥80	283	200	прозрачная	15 000	A+	✓
1906 LED CLAS Big Grape DIM 28 5 W/2000K E27	4058075269705	6	28	E27	5	300	2 000	≥80	290	160	прозрачная	15 000	A+	✓
1906 LEDISON DIM 7 W/2500K E27	4052899972360	7	55	E27	7	725	2 500	≥80	145	64	прозрачная	15 000	A+	✓
1906 LED GLOBE DIM 7 W/2500K E27	4058075808997	8	55	E27	7	725	2 500	≥80	173	125	прозрачная	15 000	A+	✓



Vintage 1906 PenduLum

Наименование	EAN-код			
Vintage 1906 PenduLum PRO				
Vintage 1906 PenduLum PRO Black	4058075153844	1	68	3000
Vintage 1906 PenduLum PRO Gold	4058075153868	2	68	3000
Vintage 1906 PenduLum CANOPY				
Vintage 1906 PenduLum Canopy	4058075116917	3	200	—



Vintage 1906 LED

Наименование	EAN-код													
Vintage 1906 LED														
1906 LED CLAS A 12 5 W/1800K E27	4058075269903	1	12	E27	5	110	1 800	≥80	290	160	—	15 000	A+	—
1906 LED GLOBE 12 5 W/1800K E27	4058075269927	2	12	E27	5	110	1 800	≥80	283	200	—	15 000	A	—
1906 LED CLAS B 12 1.5 W/2400K E14	4058075293205	3	12	E14	1.5	120	2 400	≥80	100	35	—	15 000	A++	—
1906 LED CLAS BA 12 1.5 W/2400K E14	4058075293229	4	12	E14	1.5	120	2 400	≥80	121	35	—	15 000	A++	—
1906 LED CLAS BW 12 1.5 W/2400K E14	4058075293243	5	12	E14	1.5	120	2 400	≥80	100	35	—	15 000	A++	—
RF1906 GLOBE 15 5 W/1800K E27	4058075269989	6	12	E27	5	140	1 800	≥80	178	125	—	15 000	A	—
RF1906 CLAS ST 15 5 W/1800K E27	4058075269941	7	15	E27	5	140	1 800	≥80	140	64	прозрачная	15 000	A	—
1906 LED TUBE 20 CL 2.2W/2000K E27	4058075808171	8	15	E27	2.2	200	2 000	≥80	138	32	прозрачная	15 000	A+	—
ST CLAS P 22 2.5 W/2400K E14	4058075290815	9	20	E14	2.5	220	2 400	≥80	77	45	прозрачная	15 000	A++	—
RF1906 CLAS ST 22 2.5 W/2400K E27	4058075808706	10	22	E27	2.5	220	2 400	≥80	143	64	прозрачная	15 000	A++	—
1906 LED CLAS A 22 2.5 W/2400K E27	4058075293199	11	22	E27	2.5	220	2 400	≥80	105	60	—	15 000	A+	—
1906 LED CLAS BW 22 2.5 W/2400K E14	4058075293274	5	22	E14	2.5	220	2 400	≥80	100	35	—	15 000	A++	—
Vintage 1906 LED 22 2.5 W/2400K E14	4058075293212	3	22	E14	2.5	220	2 400	≥80	100	35	—	15 000	A++	—
RF1906 GLOBE 22 2.5 W/2400K E27	4058075808980	12	22	E27	2.5	220	2 400	≥80	168	124	прозрачная	15 000	A++	—
1906 LED CLAS BA 22 2.5 W/2400K E14	4058075293236	4	22	E14	2.5	220	2 400	≥80	121	35	—	15 000	A++	—
RF1906 CLAS ST 25 5 W/2000K E27	4058075092112	13	25	E27	5	250	2 000	≥80	140	64	—	15 000	A	—
RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27	4058075092136	14	25	E27	5	250	2 000	≥80	178	125	—	15 000	A	—
RF1906 GLOBE 28 5 W/2000K E27	4058075092013	15	28	E27	5	300	2 000	≥80	283	200	—	15 000	A+	—
1906 LED CLAS A 28 5 W/2000K E27	4058075091993	16	28	E27	5	300	2 000	≥80	290	160	—	15 000	A+	—
1906 LED TUBE 35 CL 4W/2000K E27	4058075808188	17	35	E27	4	400	2 000	≥80	185	32	прозрачная	15 000	A+	—
RF1906 GLOBE 35 CL 4 W/2400K E27	4052899962071	18	35	E27	4	420	2 400	≥80	168	124	прозрачная	15 000	A++	—
1906 LED CLAS B 35 4 W/2400K E14	4058075293434	19	35	E14	4	410	2 400	≥80	100	35	прозрачная	15 000	A++	—
1906 LED CLAS P 35 4 W/2400K E14	4058075293496	20	35	E14	4	410	2 400	≥80	77	45	прозрачная	15 000	A++	—
1906 LED CLAS A 35 4 W/2400K E27	4058075293090	21	35	E27	4	410	2 400	≥80	105	60	—	15 000	A++	—
1906 LED OVAL 36 5W/2500K E27	4058075091979	22	36	E27	5	470	2 500	≥80	156	75	—	15 000	A+	—
RF1906 CLAS ST 4 W/2500K E27 CL	4052899962095	23	37	E27	4	420	2 500	≥80	145	64	—	15 000	A++	—
Vintage 1906 LED Diamond 40 CL 4.5 W/2500K E27	4058075091955	24	40	E27	4.5	470	2 500	≥80	140	110	—	15 000	A+	—
Vintage 1906 LED Pine 40 4.5 W/2500K E27	4058075092037	25	40	E27	4.5	470	2 500	≥80	168	125	—	15 000	A++	—
RF1906 GLOBE 54 6.5 W/2400K E27	4058075809406	18	54	E27	6.5	725	2 400	≥80	168	124	прозрачная	15 000	A++	—
1906 LED CLAS A 55 6.5 W/2400K E27	4058075293298	21	50	E27	6.5	650	2 400	≥80	105	60	—	15 000	A+	—
1906 LED CLAS A 68 8 W/2500K E27	4058075293359	21	68	E27	8	865	2 500	≥80	105	60	—	15 000	A++	—





Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками, а также решениями Smart Home.



LEDVANCE

LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching
Germany

АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:
Большая Тульская ул., д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7(495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

ЗАВОД:

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел.: +7(4812) 62-86-00

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:

Пр. Достык, д. 117/60,
БЦ «Хан-Тенгри», Алматы,
050059, Республика Казахстан
Тел.: +7(728) 295-26-00



[LEDVANCERUS](#)



[LEDVANCERUS](#)



[LEDVANCE_RUS](#)



LEDVANCE.COM.RU

Компания LEDVANCE является лицензиатом продуктов торговой марки OSRAM в сфере общего освещения.

