

# Каталог электроустановочных изделий

2016



Glossa • Дуэт • W59 • Этюд • Прима • Рондо • Хит  
W45 • Ultra • Монтажные коробки



Glossa



Дуэт



W59



Этюд



Прима



Рондо



Хит



W45  
Ultra



Монтажные и  
разветвительные  
коробки

# Оглавление

<b>Завод «Потенциал» – крупнейший в России производитель электроустановочных изделий</b> .....	4	
<b>Серия Glossa</b>	Описание .....	7
	Механизмы .....	8
	Рамки, аксессуары .....	10
	Изделия в сборе .....	11
<b>Серия Дуэт</b>	Описание .....	15
	Механизмы .....	16
	Рамки .....	18
	Изделия в сборе .....	19
<b>Серия W59</b>	Описание .....	21
	Механизмы .....	22
	Рамки, аксессуары .....	26
	Изделия в сборе .....	27
<b>Серия Этюд</b>	Описание .....	33
	Скрытая установка .....	34
	Открытая установка .....	36
<b>Серия Прима</b>	Описание .....	39
	Скрытая установка .....	40
	Открытая установка .....	42
	Блоки комбинированные .....	45
<b>Серия Рондо</b>	Описание .....	47
	Скрытая установка .....	48
	Открытая установка .....	50
<b>Серия Хит</b>	Описание .....	53
	Открытая установка .....	54
	Скрытая установка .....	55
<b>Серия Ultra и W45</b>	Описание .....	57
	Кабельные каналы .....	58
	Мини-каналы .....	58
	Напольные лючки .....	60
	Электроустановочные изделия .....	61
<b>Монтажные и разветвительные коробки</b>	Описание .....	63
	Монтажные коробки для сплошных стен .....	66
	Монтажные коробки для полых стен .....	67
	Распределительные коробки открытой установки .....	68
<b>Аксессуары</b> .....		69
<b>Техническое описание</b>	Соответствие стандартам и техническим условиям .....	70
	Примеры подключения .....	71
	Телекоммуникационные розетки .....	79
	Энергоэффективные функции .....	86
	Зарядное устройство .....	92
	Размеры изделий .....	93
	Расшифровка референсов .....	101
	Таблица замены референсов .....	105
<b>Печатные материалы</b> .....		106
<b>Рекламные материалы</b> .....		107
<b>Упаковка</b> .....		108
<b>Награды и кубки завода Потенциал</b> .....		109



# Завод «Потенциал»



**2016 год является юбилейным годом для крупнейшего и одно из самых передовых предприятий Schneider Electric по производству электроустановочных изделий. Заводу «Потенциал» исполняется 50 лет!**



Завод был основан в 1966 году на живописном берегу реки Волги – городе **Козьмодемьянске**. Изначально предприятие специализировалось на производстве переменных непроволочных резисторов.

С 2000 года предприятие было переориентировано на выпуск востребованных на рынке электроустановочных изделий, была выстроена структура сбыта и реорганизовано управление производством.

Новая страница жизни «Потенциала» открылась в 2006 году, когда завод вошел в состав известной мировой корпорации Schneider Electric. В течение последующих лет ранее выпускавшаяся под логотипами LEXEL и WESSEN продукция завода перешла под единый бренд Schneider Electric.

// Сегодня «Потенциал» – это предприятие полного цикла, где осуществляются все этапы проектирования и производства продукции: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки //



**Михаил Белоусов,**

зам. директора по технологическим вопросам завода «Потенциал»

За последние пять лет на заводе была проведена целая серия масштабных преобразований. Модернизация, техническое перевооружение, новые энергосберегающие решения вывели завод в лидеры рынка, и сегодня на «Потенциале» производится **каждая третья** розетка и выключатель, проданные в России.



// В процессе модернизации технической базы предприятия литейное производство было оснащено современным прогрессивным оборудованием с манипуляторами для автоматического съема деталей и литников с пресс-формы. Внедрены в производство современные безотходные горячеканальные пресс-формы. Для штамповочного производства были приобретены механические прессы зарубежного производства с дополнительным периферийным оборудованием и новыми комбинированными видами оснастки из Франции, изготовленные с применением прогрессивных технологий //

**Михаил Агарышев,**

главный технолог завода «Потенциал»

Одно из главных достижений обновленного «Потенциала» – запуск в декабре 2011 года нового гальванического цеха, который представляет собой высокотехнологичное, энергоэффективное и экологически безопасное производство с использованием автоматических линий с роботами-манипуляторами.

Завод «Потенциал» имеет действующую интегрированную систему менеджмента, отвечающую **требованиям трех международных стандартов**: ISO 9001:2008 система менеджмента качества, ISO 14001:2004 система экологического менеджмента, а также OHSAS 18001:2007 системы безопасности труда и профессионального здоровья.



В 2011 году завод электроустановочных изделий «Потенциал» получил приз **«Лидер Качества 2011»** и стал победителем всероссийского **конкурса «100 лучших товаров России»** в номинации «Промышленные товары для населения».

В 2012 году одним из приоритетов в стратегии развития предприятия стал проект по внедрению принципов бережливого производства.

**// Мы имеем достаточно много областей для улучшения, и наша основная задача – максимально синхронизировать и оптимизировать существующие процессы, что позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, снизить время выполнения заказов, а значит, повысить удовлетворенность наших Клиентов //**

**Радик Мухамадеев,**  
зам. генерального директора по индустриальному развитию завода «Потенциал»

Весной 2013 в работу запущены новые сборочные линии, которые изготовлены в соответствии с требованиями стандартов производства Schneider Electric, с учетом требований эргономики и оптимального снабжения рабочих мест материалами и деталями.

**// Конструкция такой линии позволяет эффективно использовать рабочее время сборщиков //**

**Либор Махалек,**  
эксперт в области Lean технологий, Европа

Планируется, что в ближайший год все существующее сборочное производство конвейерного типа будет полностью заменено новыми современными эффективными линиями сборки, что существенно увеличит производственную мощность предприятия.

Параллельно с трансформацией сборочного производства реализуются изменения в литевом и штамповочных производствах. Проект рассчитан на два года. После чего, уверены эксперты, все процессы на «Потенциале» будут полностью соответствовать самым высоким мировым стандартам в области производства.

В январе 2013 года «Потенциал» выиграл почетное **звание «Лучший завод (Cool Site)»** в ходе оценки всех заводов Schneider Electric, что стало приятным событием для всех сотрудников завода.

**// Завод «Потенциал» на протяжении многих лет демонстрирует стабильно высокое качество продукции и по праву является крупнейшим российским производителем электроустановочных изделий. Мы должны соответствовать уровню Schneider Electric, а это означает непрерывное развитие и внедрение самых современных стандартов //**

**Валерий Кудря,**  
директор завода «Потенциал»



Партнеры Шнейдер Электрик с руководством завода

# Glossa

Комплимент вашему интерьеру



Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм и российские производственные традиции - все это сочетает в себе новая серия электроустановочных изделий Glossa.

Благодаря Glossa Вы сможете создать интерьер, отражающий Вашу индивидуальность, соответствующий Вашему образу жизни.

Скрытая установка



Белый



Бежевый



Алюминий



Титан



Дуб



Перламутр

NEW 2016



Шоколад

NEW 2015



Антрацит



NEW 2015

Серия **Glossa** разработана совместно с российскими электриками и имеет ряд конструктивных преимуществ, которые помогают быстро произвести установку электроизделия. Это означает, что Вы сэкономите время и можете быстрее приступить к Вашему следующему проекту.



## Легко!

- 1 Удобное подключение проводов**  
Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд, а выключателей - в два ряда: сверху и снизу.
- 2 Универсальные винты**  
Все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.
- 3 Надежные монтажные лапки**  
Монтажные лапки плотно прижаты к корпусу механизма и облегчают монтаж.
- 4 Простота установки многопостовых комбинаций**  
Наличие симметричных пазов на стальном суппорте для шлицевой отвертки.




## Качественные материалы

- 7 Прочный металлический суппорт**  
Обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.
- 8 Пластиковый механизм**  
Выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов: полиамида и поликарбоната. Благодаря специальной обработке пресс-формы поверхность пластикового основания напоминает керамическую.
- 9 Контактная группа розеток**  
Выполнена из латуни с высоким содержанием меди.
- 10 Глянцевая поверхность из европейского качественного пластика**  
Выполнена из материала PC+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.



## Быстро и надежно!

- 5 Телескопический механизм**  
Решение для неровных стен:  
-1 мм для полых стен для всех изделий;  
+2 мм для кирпичных стен для выключателей.
- 6 Жесткий и прочный суппорт**  
В конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для увеличения прочности суппорта.



## Безопасность

- 11 Монтажные лапки**  
Острые концы лапок спрятаны в суппорте, поэтому исключено повреждение пальцев рук.
- 12 Пластиковое основание**  
Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, поэтому исключается поражение электрическим током. Наличие на основании выключателей схемы монтажа, характеристик изделия позволяют исключить ошибки установки.
- 13 Контактная группа**  
Контактные группы выключателей, выполненные из технического серебра (Ag+Ni), обеспечивают пожаробезопасность и надежный контакт.
- 14 Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках**




# Новые цвета 2016

## Больше цветов – больше вариантов!

Мы тщательно подбираем оттенки наших красок для наилучшего комбинирования. Наши новые цвета максимально приближены к натуральным оттенкам темного шоколада, природного антрацита и морского жемчуга. Мягкая, бархатистая структура поверхности прекрасно сочетается с различными отделочными материалами.



ШОКОЛАД



АНТРАЦИТ



ПЕРЛАМУТ


Дизайнеры программ **«Квартирный вопрос»** и **«Дачный ответ»** часто выбирают Glossa для реализации своих творческих идей в дизайне интерьеров.



Архитектурная студия STRUCTUR-A решила, что отдыхать молодым родителям комфортнее в густом лесу! Поэтому они решили создать интерьер спальни, пронизанный темой природы. Для проекта выбрали серию Glossa в цвете алюминий. Они переключаются с матовым алюминиевым профилем, использованным в отделке.



Чтобы холодная спальня превратилась в гостиную для теплых встреч, ателье дизайна «4 фурии» закрыло пол и стены ворсистым материалом, а в интерьере появились: индейский вигвам, бразильский гамак и голландская живопись. Отличным дополнением стали электроустановочные изделия Glossa цвета темный дуб.



Пришин Павел и Чиркин Игорь из двух маленьких комнат в мансарде сделали одну музыкальную. Выстроили сцену с софитами и занавесом, чтобы можно было устраивать настоящие концерты. Белые глянцевые розетки и выключатели серия Glossa лаконично вписались в скандинавский характер интерьера.



Для создания уютной гостиной дизайнер Поклонцева Марина использовала изысканный художественный витраж и пчелиные соты. Мягкий, семейный настрой интерьера поддержали розетки и выключатели в металлических рамках теплого титанового оттенка и блестящего алюминиевого серии Glossa.

## Выключатели 10AX, 250 В, ~



GSL000111



GSL000151

Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
 (Cx. 1)	 (Cx. 1a)	 (Cx. 5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000111	GSL000113
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000211	GSL000213
<input type="checkbox"/> Аллюминий	GSL000311	GSL000313
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000411	GSL000413
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000511	GSL000513
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000611	GSL000613
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000711	GSL000713
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000811	GSL000813
		2-клавишный
		GSL000151
		GSL000251
		GSL000351
		GSL000451
		GSL000551
		GSL000651
		GSL000751
		GSL000851

## Выключатели 10AX, 250 В, ~



GSL000153



GSL000169

Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель карточный
 (Cx. 5a)	 (Cx. 05)	 (Cx. 6a)
Цвет	2-клавишный	3-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000153	GSL000131
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000253	GSL000231
<input type="checkbox"/> Аллюминий	GSL000353	GSL000331
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000453	GSL000431
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000553	GSL000531
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000653	GSL000631
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000753	GSL000731
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000853	GSL000831
		GSL000169
		GSL000269
		GSL000369
		GSL000469
		GSL000669
		GSL000769
		GSL000869

## Переключатели 10AX, 250 В, ~



GSL000163



GSL000165

Переключатель	Переключатель с подсветкой
 (Cx. 6)	 (Cx. 6a)
Цвет	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000161
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000261
<input type="checkbox"/> Аллюминий	GSL000361
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000461
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000561
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000661
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000761
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000861
	1-клавишный
	GSL000163
	GSL000263
	GSL000363
	GSL000463
	GSL000563
	GSL000663
	GSL000763
	GSL000863

## Переключатели 10AX, 250 В, ~



GSL000171



GSL000131

Переключатель перекрестный	Переключатель
 (Cx. 7)	 (Cx. 6+6)
Цвет	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000171
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000271
<input type="checkbox"/> Аллюминий	GSL000371
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000471
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000571
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000671
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000771
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000871
	2-клавишный
	GSL000165
	GSL000265
	GSL000365
	GSL000465
	GSL000565
	GSL000665
	GSL000765
	GSL000865

## Выключатели кнопочные 10AX, 250 В, ~



GSL000117



GSL000119

Выключатель кнопочный	Выключатель кнопочный с подсветкой	Выключатель кнопочный с табличкой
 (Cx. 1)	 (Cx. 1a)	 (Cx. 1)
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000115	GSL000117
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000215	GSL000217
<input type="checkbox"/> Аллюминий	GSL000315	GSL000317
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000415	GSL000417
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000515	GSL000517
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000615	
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000715	
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000815	
		GSL000119
		GSL000219
		GSL000319
		GSL000419
		GSL000519



GSL000141



GSL000145

## Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземляющего контакта	Розетка с заземляющим контактом	Розетка с заземляющим контактом, со шторками
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000141	GSL000143	GSL000145
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000241	GSL000243	GSL000245
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000341	GSL000343	GSL000345
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000441	GSL000443	GSL000445
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000541	GSL000543	GSL000545
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000641	GSL000643	GSL000645
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000741	GSL000743	GSL000745
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000841	GSL000843	GSL000845



GSL000132



GSL000132

## Розетки USB

Розетка USB 5 В / 1400 мА, 2 x 5 В / 700 мА



Цвет	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000132
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000232
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000332
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000432
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000532
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000632
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000732
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000832

## Розетки телекоммуникационные



GSL000181T



GSL000185

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф. + комп.)
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000181T	GSL000181K	GSL000185
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000281T	GSL000281K	GSL000285
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000381T	GSL000381K	GSL000385
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000481T	GSL000481K	GSL000485
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000581T	GSL000581K	GSL000585
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000681T	GSL000681K	GSL000685
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000781T	GSL000781K	GSL000785
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000881T	GSL000881K	GSL000885

## Розетки телекоммуникационные



GSL000192



GSL000194

	Розетка TV оконечная 1DB	Розетка TV проходная 4DB	Розетка TV/R оконечная 1DB
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000191	GSL000192	GSL000194
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000291	GSL000292	GSL000294
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000391	GSL000392	GSL000394
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000491	GSL000492	GSL000494
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000591	GSL000592	GSL000594
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000691	GSL000692	GSL000694
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000791	GSL000792	GSL000794
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000891	GSL000892	GSL000894

## Розетки телекоммуникационные



GSL000195



GSL000197

	Розетка TV/R проходная 4DB	Розетка TV/SAT оконечная 1DB	Розетка TV/SAT проходная 4DB
Цвет	2-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000195	GSL000197	GSL000198
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000295	GSL000297	GSL000298
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000395	GSL000397	GSL000398
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000495	GSL000497	GSL000498
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000595	GSL000597	GSL000598
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000695	GSL000697	GSL000698
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000795	GSL000797	GSL000798
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000895	GSL000897	GSL000898



GSL000101

GSL000102



GSL000103



GSL000104



GSL000105



GSL000106



GSL000107



GSL000108



GSL000110

## Рамки горизонтальные

Рамка 1-постовая универсальная	Рамка 2-постовая горизонтальная	Рамка 3-постовая горизонтальная
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000101	GSL000102
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000201	GSL000202
<input type="checkbox"/> Аллюминий	GSL000301	GSL000302
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000401	GSL000402
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000501	GSL000502
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000601	GSL000602
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000701	GSL000702
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000801	GSL000802
		GSL000103
		GSL000203
		GSL000303
		GSL000403
		GSL000503
		GSL000603
		GSL000703
		GSL000803

## Рамки

Рамка 4-постовая горизонтальная	Рамка 5-постовая горизонтальная
Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000104
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000204
<input type="checkbox"/> Аллюминий	GSL000304
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000404
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000504
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000604
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000704
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000804
	GSL000105
	GSL000205
	GSL000305
	GSL000405
	GSL000505
	GSL000605
	GSL000705
	GSL000805

## Рамки вертикальные

Рамка 2-постовая вертикальная	Рамка 3-постовая вертикальная	Рамка 4-постовая вертикальная
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000106	GSL000107
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000206	GSL000207
<input type="checkbox"/> Аллюминий	GSL000306	GSL000307
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000406	GSL000407
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000506	GSL000507
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000606	GSL000607
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000706	GSL000707
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000806	GSL000807
		GSL000108
		GSL000208
		GSL000308
		GSL000408
		GSL000508
		GSL000608
		GSL000708
		GSL000808

## Аксессуары

**NEW 2015**

	Коробка наружного монтажа	Расширение коробки наружного монтажа
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000100	GSL000100C
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000200	GSL000200C
<input type="checkbox"/> Аллюминий	GSL000300	GSL000300C
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000400	GSL000400C
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000500	GSL000500C
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000600	GSL000600C
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000700	GSL000700C
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000800	GSL000800C

## Выключатели 10АХ, 250 В, ~



GSL000112



GSL000152

	Выключатель	Выключатель
	(Сх. 1)	(Сх. 5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000112	GSL000152
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000212	GSL000252
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000312	
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000412	
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000512	
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000612	GSL000652
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000712	GSL000752
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000812	GSL000852

## Розетки 16 А, 250 В, ~



GSL000142



GSL000144

	Розетка с заземляющим контактом	Розетка с заземляющим контактом, со шторками	Розетка с заземл. контактом, со шторками с крышкой
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная, IP20
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000142	GSL000144	GSL000146
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000242	GSL000244	GSL000246
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000342		GSL000346
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000442		GSL000446
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000542		GSL000546
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000642	GSL000644	GSL000646
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000742	GSL000744	GSL000746
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000842	GSL000844	GSL000846

## Розетки 16 А, 250 В, ~



GSL000148



	Розетка с заземляющим контактом, со шторками с крышкой, IP44
Цвет	1-местная, IP44
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000148
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000248
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000348
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000448
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000648
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000748
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000848

## Розетки двойные 16 А, 250 В, ~



GSL000120



GSL000126

	Розетка двойная без заземляющего контакта	Розетка двойная с заземляющим контактом	Розетка двойная с заземляющим контактом, со шторками
Цвет	2-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000120	GSL000124	GSL000126
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000220	GSL000224	GSL000226
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000320	GSL000324	GSL000326
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000420	GSL000424	GSL000426
<input type="checkbox"/> Дуб	GSL000520	GSL000524	GSL000526
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000620	GSL000624	GSL000626
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000720	GSL000724	GSL000726
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000820	GSL000824	GSL000826



GSL000260



GSL000176

**NEW 2015**

### Блок комбинированный: 250 В~, розетки 16 А, выключатели 10 АХ

	Выключатель, розетка без з/к, без шторок			
Цвет	1 - клавишный	2 - клавишный	2 - клавишный с подсветкой	3 - клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000160	GSL000172	GSL000173	GSL000176
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000260	GSL000272	GSL000273	GSL000276



GSL000175



GSL000278

**NEW 2015**

### Блок комбинированный: 250 В~, розетки 16 А, выключатели 10 АХ

	Выключатель, розетка с з/к, со шторками			
Цвет	1 - клавишный	2 - клавишный	2 - клавишный с подсветкой	3 - клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000170	GSL000174	GSL000175	GSL000178
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000270	GSL000274	GSL000275	GSL000278

### Электронные функции



GSL000138



GSL000136

	Термостат электронный теплого пола с датчиком, 10 А	Светорегулятор (диммер) поворотный, 300 Вт	Светорегулятор (диммер) поворотной-нажимной, 600 Вт/ВА
Цвет			
<input type="checkbox"/> Белый	GSL000138	GSL000134	GSL000136
<input type="checkbox"/> Бежевый	GSL000238	GSL000234	GSL000236
<input type="checkbox"/> Алюминий	GSL000338	GSL000334	GSL000336
<input type="checkbox"/> Титан	GSL000438	GSL000434	GSL000436
<input type="checkbox"/> Дуб		GSL000534	GSL000536
<input type="checkbox"/> Перламутр	GSL000638	GSL000634	GSL000636
<input type="checkbox"/> Антрацит	GSL000738	GSL000734	GSL000736
<input type="checkbox"/> Шоколад	GSL000838	GSL000834	GSL000836

# Дуэт

Ваш вкус оценят



Нужен элегантный и необычный дизайн по доступной цене?  
Купи Дуэт! Четыре цвета серии универсально сочетаются между собой.

Серия представлена ассортиментом розеток и выключателей, электронными функциями.

Скрытая установка



Белый



Бежевый



Серебристый





Шампань

**Дуэт** – серия для безопасности и комфорта с широким выбором функций. Необычный дизайн разработан в виде лепестков цветка специально для дизайнерского оформления интерьера. Для квартиры, загородного дома, офиса, гостиниц и других интерьеров. Современная коллекция изделий украсит интерьер жилых домов и коммерческих помещений. Рамочная конструкция серии позволяет создавать разнообразные комбинации функций до пяти постов. Безопасность монтажа и эксплуатации обеспечивается благодаря улучшенной конструкции механизмов и использования качественных материалов.



## Преимущества

- 1 Качественный пластик ABS**  
Самозатухающий пластик обеспечивает прочность, термостойкость изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- 2 Универсальные выключатели**  
Выключатели подходят для всех типов ламп, включая люминесцентные. Материал контактной группы выключателя на 90% состоит из серебра.
- 3 Улучшенный механизм розеток**  
Прочные контакты из качественной латуни не требуют зажимов, предотвращают возможность перегрева и короткого замыкания.
- 4 Надежный монтаж**  
Универсальное прочное крепление в монтажные коробки осуществляется винтами и монтажными «лапками».
- 5 Монтаж в любые монтажные коробки**  
Изделия серии ДУЭТ устанавливаются в любые монтажные коробки. Рабочий диапазон монтажных «лапок» 55-75 мм.
- 6 Плотное прижатие «лапок» к корпусу механизма**  
Конструктивно монтажные «лапки» фиксированы к корпусу механизма, что облегчает монтаж, исключает повреждение пальцев.
- 7 Маркировка механизмов**  
Для удобства монтажа на корпусе механизмов нанесена маркировка: электрические параметры, схема монтажа, длина зачистки провода, артикул и **ERC**.
- 9 Удобство подключения проводов**  
Клеммы для подключения проводов расположены в один ряд. Доступ к клеммам осуществляется сбоку. Возможность подключения изделий шлейфом.
- 9 Прочный металлический суппорт**  
Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.
- 10 Безопасная эксплуатация изделий**  
Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, что исключает поражение электрическим током.





WDE000131



WDE000151

## Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000111	WDE000151	WDE000131
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000211	WDE000251	WDE000231
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000311	WDE000351	WDE000331
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000411	WDE000451	WDE000431



WDE000113



WDE000153

## Выключатели с индикацией 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1a)	(Cx.5a)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000113	WDE000153 *
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000213	WDE000253 *
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000313	WDE000353 *
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000413	WDE000453 *

\* Подсветка осуществляется по контуру клавиш



WDE000163



WDE000171

## Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель перекрестный	Переключатель с подсветкой
	(Cx.6)	(Cx.7)	(Cx.6a)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000161	WDE000171	WDE000163
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000261	WDE000271	WDE000263
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000361	WDE000371	WDE000363
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000461	WDE000471	WDE000463



WDE000115



WDE000117

## Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.1a)
Цвет	1-клавишный (кнопка)	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000115	WDE000117
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000215	WDE000217
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000315	WDE000317
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000415	WDE000417



WDE000141



WDE000145

### Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка с з/контактом
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	<b>WDE000141</b>	<b>WDE000143</b>	<b>WDE000145</b>
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>WDE000241</b>	<b>WDE000243</b>	<b>WDE000245</b>
<input type="checkbox"/> Серебристый	<b>WDE000341</b>	<b>WDE000343</b>	<b>WDE000345</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>WDE000441</b>	<b>WDE000443</b>	<b>WDE000445</b>



WDE000191



WDE000193

### Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV 0.7 dB	Розетка TV-R одиночная 2 dB	Розетка TV-R проходная 11 dB	Розетка TV-R оконечная 8 dB
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	<b>WDE000191</b>	<b>WDE000193</b>	<b>WDE000195</b>	<b>WDE000197</b>
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>WDE000291</b>	<b>WDE000293</b>	<b>WDE000295</b>	<b>WDE000297</b>
<input type="checkbox"/> Серебристый	<b>WDE000391</b>	<b>WDE000393</b>	<b>WDE000395</b>	<b>WDE000397</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>WDE000491</b>	<b>WDE000493</b>	<b>WDE000495</b>	<b>WDE000497</b>



WDE000181



WDE000185

### Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е	Розетка телефон RJ11+ компьютер RJ45, кат. 5е
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	<b>WDE000181</b>	<b>WDE000183</b>	<b>WDE000185 *</b>
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>WDE000281</b>	<b>WDE000283</b>	<b>WDE000285 *</b>
<input type="checkbox"/> Серебристый	<b>WDE000381</b>	<b>WDE000383</b>	<b>WDE000385 *</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>WDE000481</b>	<b>WDE000483</b>	<b>WDE000485 *</b>

\* Коннекторы в двойной розетке являются взаимно заменяемыми



WDE000101    WDE000102



WDE000103



WDE000104



WDE000105

## Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная
<input type="checkbox"/> Белый	<b>WDE000101</b>	<b>WDE000102</b>	<b>WDE000103</b>
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>WDE000201</b>	<b>WDE000202</b>	<b>WDE000203</b>
<input type="checkbox"/> Серебристый	<b>WDE000301</b>	<b>WDE000302</b>	<b>WDE000303</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>WDE000401</b>	<b>WDE000402</b>	<b>WDE000403</b>

## Рамки

	Рамка	Рамка
Цвет	4-местная	5-местная
<input type="checkbox"/> Белый	<b>WDE000104</b>	<b>WDE000105</b>
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>WDE000204</b>	<b>WDE000205</b>
<input type="checkbox"/> Серебристый	<b>WDE000304</b>	<b>WDE000305</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>WDE000404</b>	<b>WDE000405</b>



WDE000112



WDE000152

### Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	 (Сх.1)	 (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000112	WDE000152
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000212	WDE000252
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000312	
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000412	



WDE000142



WDE000144

### Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактом	Розетка с з/контактом	Розетка с з/контактом, с крышкой, IP 20	Розетка с з/контактом, с крышкой, IP 44
				
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000142	WDE000144	WDE000146	WDE000148
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000242	WDE000244	WDE000246	WDE000248
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000342		WDE000346	WDE000348
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000442		WDE000446	WDE000448



WDE000148



### Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка с з/контактом
			
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000120	WDE000124	WDE000126
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000220	WDE000224	WDE000226
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000320	WDE000324	WDE000326
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000420	WDE000424	WDE000426



WDE000120



WDE000126

### Электронные функции

	Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА Для ламп накаливания и галогенных ламп 230В, для галогенных ламп 12В с электронным или обмоточным трансформатором
		
Цвет		
<input type="checkbox"/> белый	WDE000134	WDE000136
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000234	WDE000236
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000334	WDE000336
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000434	WDE000436



WDE000134



WDE000136

### Электронный термостат теплого пола 10 А, 250 В

	С выносным термодатчиком, температура от +5 до +50 °С	Датчик электронного термостата для теплого пола, кабель длиной 4 м, диаметр 5 мм
		
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	WDE000138	WDE000100 *
<input type="checkbox"/> Бежевый	WDE000238	
<input type="checkbox"/> Серебристый	WDE000338	
<input type="checkbox"/> Шампань	WDE000438	



WDE000138

\* Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть

# W59

Под стать характеру



Серия W59 классического дизайна с возможностью объединять любые механизмы обеспечивает высокую функциональность серии, а 8 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.

Скрытая установка



Белый



Слоновая кость



Шампань



Матовый хром



Черный бархат



Сосна



Бук



Мореный дуб

Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.



## Безопасность и надежность

Все лицевые поверхности выполнены из светоизносостойкого ABS-пластика.

В основаниях механизмов применён специальный термостойкий материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.



## Преимущества

- 1 **Качественный ABS-пластик**
- 2 **Серебряные контакты**
- 3 **Термостойкий материал**
- 4 **Подсветка для поиска в темноте**
- 5 **Защитные шторки**
- 6 **Единственная серия российского производства с выключателями 16 А**



## Основные характеристики серии

- Универсальный ассортимент 38 изделий в 8 цветах.
- Безопасность монтажа и эксплуатации.
- Соответствие требованиям **ЕМС**, наличие сертификатов соответствия.
- Надёжная установка в любые монтажные коробки.
- В серии W59 реализован модульный принцип, позволяющий монтировать до 4-х механизмов с многоместные рамки со стандартным шагом 71 мм.
- Ассортимент серии включает розетки с защитными шторками и с заземляющими контактами, телекоммуникационные розетки, одно-, двухклавишные выключатели с подсветкой, переключатели.
- Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа дают большие возможности и свободу компоновки изделий.
- Светорегуляторы (диммеры) построены на принципиально новом механизме регулирования мощности нагрузки с применением современных полевых транзисторов, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
- Энергоэффективные функции: датчики движения, электронный термостат теплого пола.



## 10 AX



VS110-154-1-86



VS510-252-1-86

**NEW 2015**

### Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS110-154-1-86</b>	<b>VS510-252-1-86</b>	<b>VS110-155-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS110-154-2-86</b>	<b>VS510-252-2-86</b>	<b>VS110-155-2-86</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>VS110-154-4-86</b>	<b>VS510-252-4-86</b>	
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>VS110-154-5-86</b>	<b>VS510-252-5-86</b>	
<input type="checkbox"/> Черный бархат	<b>VS110-154-6-86</b>	<b>VS510-252-6-86</b>	
<input type="checkbox"/> Сосна	<b>VS110-154-7-86</b>	<b>VS510-252-7-86</b>	
<input type="checkbox"/> Бук	<b>VS110-154-8-86</b>	<b>VS510-252-8-86</b>	
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	<b>VS110-154-9-86</b>	<b>VS510-252-9-86</b>	

**NEW 2015**

### Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS110-153-1-86</b>	<b>VS510-251-1-86</b>	<b>VS110-151-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS110-153-2-86</b>	<b>VS510-251-2-86</b>	<b>VS110-151-2-86</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>VS110-153-4-86</b>	<b>VS510-251-4-86</b>	<b>VS110-151-4-86</b>
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>VS110-153-5-86</b>	<b>VS510-251-5-86</b>	<b>VS110-151-5-86</b>
<input type="checkbox"/> Черный бархат	<b>VS110-153-6-86</b>	<b>VS510-251-6-86</b>	<b>VS110-151-6-86</b>
<input type="checkbox"/> Сосна	<b>VS110-153-7-86</b>	<b>VS510-251-7-86</b>	<b>VS110-151-7-86</b>
<input type="checkbox"/> Бук	<b>VS110-153-8-86</b>	<b>VS510-251-8-86</b>	<b>VS110-151-8-86</b>
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	<b>VS110-153-9-86</b>	<b>VS510-251-9-86</b>	



VS110-153-1-86



VS510-251-1-86

**NEW 2015**

### Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	Выключатель 2-полюсный с подсветкой
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS0510-351-1-86</b>	<b>VS210-152-1-86</b>	<b>VS210-150-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS0510-351-2-86</b>	<b>VS210-152-2-86</b>	<b>VS210-150-2-86</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>VS0510-351-4-86</b>	<b>VS210-152-4-86</b>	
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>VS0510-351-5-86</b>	<b>VS210-152-5-86</b>	
<input type="checkbox"/> Черный бархат	<b>VS0510-351-6-86</b>	<b>VS210-152-6-86</b>	
<input type="checkbox"/> Сосна	<b>VS0510-351-7-86</b>	<b>VS210-152-7-86</b>	
<input type="checkbox"/> Бук	<b>VS0510-351-8-86</b>	<b>VS210-152-8-86</b>	
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	<b>VS0510-351-9-86</b>	<b>VS210-152-9-86</b>	



VS0510-351-1-86



VS210-152-1-86

## 16 AX



VS116-154-1-86



VS516-252-1-86

### Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	VS116-154-1-86	VS516-252-1-86	VS116-155-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS116-154-2-86	VS516-252-2-86	VS116-155-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS116-154-4-86	VS516-252-4-86	VS116-155-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS116-154-5-86	VS516-252-5-86	VS116-155-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	VS116-154-6-86	VS516-252-6-86	VS116-155-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	VS116-154-7-86	VS516-252-7-86	VS116-155-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	VS116-154-8-86	VS516-252-8-86	VS116-155-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	VS116-154-9-86	VS516-252-9-86	VS116-155-9-86

### Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	VS116-153-1-86	VS516-251-1-86	VS116-151-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS116-153-2-86	VS516-251-2-86	VS116-151-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS116-153-4-86	VS516-251-4-86	VS116-151-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS116-153-5-86	VS516-251-5-86	VS116-151-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	VS116-153-6-86	VS516-251-6-86	VS116-151-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	VS116-153-7-86	VS516-251-7-86	VS116-151-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	VS116-153-8-86	VS516-251-8-86	VS116-151-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	VS116-153-9-86	VS516-251-9-86	VS116-151-9-86



VS116-153-1-86



VS516-251-1-86

### Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	Выключатель 2-полюсный с подсветкой
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	VS0516-351-1-86	VS216-152-1-86	VS216-150-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	VS0516-351-2-86	VS216-152-2-86	VS216-150-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	VS0516-351-4-86	VS216-152-4-86	VS216-150-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	VS0516-351-5-86	VS216-152-5-86	VS216-150-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	VS0516-351-6-86	VS216-152-6-86	VS216-150-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	VS0516-351-7-86	VS216-152-7-86	VS216-150-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	VS0516-351-8-86	VS216-152-8-86	VS216-150-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	VS0516-351-9-86	VS216-152-9-86	VS216-150-9-86



VS0516-351-1-86



VS216-152-1-86

## 10 AX



VS610-157-1-86



VS610-256-1-86


NEW 2015

### Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель  (Cx.6)	Переключатель с подсветкой  (Cx.6)	Переключатель  (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS610-156-1-86</b>	<b>VS610-157-1-86</b>	<b>VS610-256-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS610-156-2-86</b>	<b>VS610-157-2-86</b>	<b>VS610-256-2-86</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>VS610-156-4-86</b>	<b>VS610-157-4-86</b>	<b>VS610-256-4-86</b>
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>VS610-156-5-86</b>	<b>VS610-157-5-86</b>	<b>VS610-256-5-86</b>
<input type="checkbox"/> Черный бархат	<b>VS610-156-6-86</b>	<b>VS610-157-6-86</b>	<b>VS610-256-6-86</b>
<input type="checkbox"/> Сосна	<b>VS610-156-7-86</b>	<b>VS610-157-7-86</b>	<b>VS610-256-7-86</b>
<input type="checkbox"/> Бук	<b>VS610-156-8-86</b>	<b>VS610-157-8-86</b>	<b>VS610-256-8-86</b>

NEW 2015

### Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный  (Cx.7)	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи  (Cx.4)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS710-158-1-86</b>	<b>VS410-253-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS710-158-2-86</b>	<b>VS410-253-2-86</b>



VS710-158-1-86



VS410-253-1-86

## 16 AX



VS616-157-1-86




VS616-256-1-86

### Переключатели 16 AX, 250 В, ~

	Переключатель  (Cx.6)	Переключатель с подсветкой  (Cx.6)	Переключатель  (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS616-156-1-86</b>	<b>VS616-157-1-86</b>	<b>VS616-256-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS616-156-2-86</b>	<b>VS616-157-2-86</b>	<b>VS616-256-2-86</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>VS616-156-4-86</b>	<b>VS616-157-4-86</b>	<b>VS616-256-4-86</b>
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>VS616-156-5-86</b>	<b>VS616-157-5-86</b>	<b>VS616-256-5-86</b>
<input type="checkbox"/> Черный бархат	<b>VS616-156-6-86</b>	<b>VS616-157-6-86</b>	<b>VS616-256-6-86</b>
<input type="checkbox"/> Сосна	<b>VS616-156-7-86</b>	<b>VS616-157-7-86</b>	<b>VS616-256-7-86</b>
<input type="checkbox"/> Бук	<b>VS616-156-8-86</b>	<b>VS616-157-8-86</b>	<b>VS616-256-8-86</b>
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	<b>VS616-156-9-86</b>	<b>VS616-157-9-86</b>	<b>VS616-256-9-86</b>

### Переключатели 16 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный  (Cx.7)	Переключатель перекрестный с подсветкой  (Cx.7)	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи  (Cx.4)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS716-158-1-86</b>	<b>VS716-159-1-86</b>	<b>VS416-253-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS716-158-2-86</b>	<b>VS716-159-2-86</b>	<b>VS416-253-2-86</b>
<input type="checkbox"/> Шампань	<b>VS716-158-4-86</b>	<b>VS716-159-4-86</b>	<b>VS416-253-4-86</b>
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>VS716-158-5-86</b>	<b>VS716-159-5-86</b>	<b>VS416-253-5-86</b>
<input type="checkbox"/> Черный бархат	<b>VS716-158-6-86</b>	<b>VS716-159-6-86</b>	<b>VS416-253-6-86</b>
<input type="checkbox"/> Сосна	<b>VS716-158-7-86</b>	<b>VS716-159-7-86</b>	<b>VS416-253-7-86</b>
<input type="checkbox"/> Бук	<b>VS716-158-8-86</b>	<b>VS716-159-8-86</b>	<b>VS416-253-8-86</b>
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	<b>VS716-158-9-86</b>	<b>VS716-159-9-86</b>	<b>VS416-253-9-86</b>



VS716-158-1-86



VS416-253-1-86



RS16-152-1-86



RS6-253-1-86

### Розетки 6/16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом	Розетка под плоские вилки, 6А
Цвет	со шторками	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-151-1-86	RS16-152-1-86	RS6-253-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS16-151-2-86	RS16-152-2-86	RS6-253-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	RS16-151-4-86	RS16-152-4-86	RS6-253-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	RS16-151-5-86	RS16-152-5-86	RS6-253-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	RS16-151-6-86	RS16-152-6-86	RS6-253-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	RS16-151-7-86	RS16-152-7-86	RS6-253-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	RS16-151-8-86	RS16-152-8-86	RS6-253-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	RS16-151-9-86	RS16-152-9-86	RS6-253-9-86

### Розетки 16 А, 250 В

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
Цвет	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	RS16-153-1-86	RS16-154-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RS16-153-2-86	RS16-154-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	RS16-153-4-86	RS16-154-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	RS16-153-5-86	RS16-154-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	RS16-153-6-86	RS16-154-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	RS16-153-7-86	RS16-154-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	RS16-153-8-86	RS16-154-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	RS16-153-9-86	RS16-154-9-86



RTS-151-1-86



RSI-251TT-1-86

### Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11	Розетка телефонная RJ11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RTS-151-1-86	RSI-152T-1-86	RSI-251TT-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RTS-151-2-86	RSI-152T-2-86	RSI-251TT-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	RTS-151-4-86	RSI-152T-4-86	RSI-251TT-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	RTS-151-5-86	RSI-152T-5-86	RSI-251TT-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	RTS-151-6-86	RSI-152T-6-86	RSI-251TT-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	RTS-151-7-86	RSI-152T-7-86	RSI-251TT-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	RTS-151-8-86	RSI-152T-8-86	RSI-251TT-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	RTS-151-9-86	RSI-152T-9-86	RSI-251TT-9-86



RSI-152K5E-1-86



RSI-251TK5E-1-86

### Розетки телекоммуникационные

	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е *	Розетка компьютерная RJ45, категории 5е *	Розетка телефонная RJ11 + компьютер RJ45, кат. 5е *
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	RSI-152K5E-1-86	RSI-251KK5E-1-86	RSI-251TK5E-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	RSI-152K5E-2-86	RSI-251KK5E-2-86	RSI-251TK5E-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	RSI-152K5E-4-86	RSI-251KK5E-4-86	RSI-251TK5E-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	RSI-152K5E-5-86	RSI-251KK5E-5-86	RSI-251TK5E-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	RSI-152K5E-6-86	RSI-251KK5E-6-86	RSI-251TK5E-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	RSI-152K5E-7-86	RSI-251KK5E-7-86	RSI-251TK5E-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	RSI-152K5E-8-86	RSI-251KK5E-8-86	RSI-251TK5E-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	RSI-152K5E-9-86	RSI-251KK5E-9-86	RSI-251TK5E-9-86

\* Коннекторы - модули Keystone




SR-552-1-86



SR-550-1-86

### Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230 В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В Универсальный
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	SR-550-1-86	SR-552-1-86
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	SR-550-2-86	SR-552-2-86
<input type="checkbox"/> Шампань	SR-550-4-86	SR-552-4-86
<input type="checkbox"/> Матовый хром	SR-550-5-86	SR-552-5-86
<input type="checkbox"/> Черный бархат	SR-550-6-86	SR-552-6-86
<input type="checkbox"/> Сосна	SR-550-7-86	SR-552-7-86
<input type="checkbox"/> Бук	SR-550-8-86	SR-552-8-86
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	SR-550-9-86	SR-552-9-86



KD-1-18

KD-2-18



KD-3-18

KD-4-18

## Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная
<input type="checkbox"/> Белый	KD-1-18	KD-2-18	KD-3-18	KD-4-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	KD-1-28	KD-2-28	KD-3-28	KD-4-28
<input type="checkbox"/> Шампань	KD-1-48	KD-2-48	KD-3-48	KD-4-48
<input type="checkbox"/> Матовый хром	KD-1-58	KD-2-58	KD-3-58	KD-4-58
<input type="checkbox"/> Черный бархат	KD-1-68	KD-2-68	KD-3-68	KD-4-68
<input type="checkbox"/> Сосна	KD-1-78	KD-2-78	KD-3-78	KD-4-78
<input type="checkbox"/> Бук	KD-1-88	KD-2-88	KD-3-88	KD-4-88
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	KD-1-98	KD-2-98	KD-3-98	KD-4-98

**NEW 2016**

## Коробки подъемные с рамками для открытого монтажа

	Коробка подъемная	Коробка подъемная	Коробка подъемная
Цвет	1-местная	2-местная	4-местная
<input type="checkbox"/> Белый	KP-152-18	KP-252-18	KP-452-18
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	KP-152-28	KP-252-28	KP-452-28
<input type="checkbox"/> Шампань	KP-152-48	KP-252-48	KP-452-48
<input type="checkbox"/> Матовый хром	KP-152-58	KP-252-58	KP-452-58
<input type="checkbox"/> Черный бархат	KP-152-68	KP-252-68	KP-452-68
<input type="checkbox"/> Сосна	KP-152-78	KP-252-78	KP-452-78
<input type="checkbox"/> Бук	KP-152-88	KP-252-88	KP-452-88
<input type="checkbox"/> Мореный дуб	KP-152-98	KP-252-98	KP-452-98

**10 AX**



VS110-154-18



VS510-252-18



VS110-153-18



VS510-251-18



VS0510-351-18



VS210-152-18

**NEW 2015**

**Выключатели 10 AX, 250 В, ~**

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS110-154-18</b>	<b>VS510-252-18</b>	<b>VS110-155-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS110-154-28</b>	<b>VS510-252-28</b>	<b>VS110-155-28</b>
	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS110-153-18</b>	<b>VS510-251-18</b>	<b>VS110-151-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS110-153-28</b>	<b>VS510-251-28</b>	<b>VS110-151-28</b>
	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	
	(Cx.05)	(Cx.2)	
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS0510-351-18</b>	<b>VS210-152-18</b>	
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS0510-351-28</b>	<b>VS210-152-28</b>	

**16 AX**



VS116-154-18



VS516-252-18



VS116-153-18



VS516-251-18



VS0516-351-18



VS216-152-18

**Выключатели 16 AX, 250 В, ~**

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS116-154-18</b>	<b>VS516-252-18</b>	<b>VS116-155-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS116-154-28</b>	<b>VS516-252-28</b>	<b>VS116-155-28</b>
	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS116-153-18</b>	<b>VS516-251-18</b>	<b>VS116-151-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS116-153-28</b>	<b>VS516-251-28</b>	<b>VS116-151-28</b>
	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	
	(Cx.05)	(Cx.2)	
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS0516-351-18</b>	<b>VS216-152-18</b>	
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS0516-351-28</b>	<b>VS216-152-28</b>	

## 10 AX



VS610-156-18



VS610-256-18



VS710-158-18



VS410-253-18

## 16 AX



VS616-156-18



VS616-256-18



VS716-158-18



VS416-253-18



VS616-051-18



RS16-151-18



RS6-253-18



RS16-254-18



RS16-255-18

**NEW 2015**

### Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
	(Cx.6)	(Cx.6)	(Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS610-156-18</b>	<b>VS610-157-18</b>	<b>VS610-256-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS610-156-28</b>	<b>VS610-157-28</b>	<b>VS610-256-28</b>

### Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Перекрестный переключатель	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
	(Cx.7)	(Cx.4)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS710-158-18</b>	<b>VS410-253-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS710-158-28</b>	<b>VS410-253-28</b>

### Переключатели 16 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
	(Cx.6)	(Cx.6)	(Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS616-156-18</b>	<b>VS616-157-18</b>	<b>VS616-256-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS616-156-28</b>	<b>VS616-157-28</b>	<b>VS616-256-28</b>

### Переключатели 16 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный	Переключатель перекрестный с подсветкой	Переключатель с механич. блокировкой для жалюзи
	(Cx.7)	(Cx.7)	(Cx.4)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS716-158-18</b>	<b>VS716-159-18</b>	<b>VS416-253-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS716-158-28</b>	<b>VS716-159-28</b>	<b>VS416-253-28</b>

### Карточный выключатель 16 AX, 230 В, ~

	Карточный выключатель для отелей без задержки отключения с подсветкой
	(Cx.6)
Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS616-051-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS616-051-28</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Шампань	<b>VS616-051-48</b>
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>VS616-051-58</b>

### Розетки 6/16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта		Розетка с з/контактом		Розетка под плоские вилки, 6 А
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	<b>RS16-151-18</b>	<b>RS16-153-18</b>	<b>RS16-152-18</b>	<b>RS16-154-18</b>	<b>RS6-253-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>RS16-151-28</b>	<b>RS16-153-28</b>	<b>RS16-152-28</b>	<b>RS16-154-28</b>	<b>RS6-253-28</b>

### Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контакта	Розетка с з/контактом
Цвет	со шторками	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	<b>RS16-254-18</b>	<b>RS16-255-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>RS16-254-28</b>	<b>RS16-255-28</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Шампань	<b>RS16-254-48</b>	<b>RS16-255-48</b>
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>RS16-254-58</b>	<b>RS16-255-58</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Черный бархат	<b>RS16-254-68</b>	<b>RS16-255-68</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Сосна	<b>RS16-254-78</b>	<b>RS16-255-78</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Бук	<b>RS16-254-88</b>	<b>RS16-255-88</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Мореный дуб	<b>RS16-254-98</b>	<b>RS16-255-98</b>



RTS-151-18



RSI-152T-18



RSI-251-KK5E-18



RSI-251-TK5E-18



SR-5S0-18



TES-151-18



DDS-152-18



DDS-251-18

## Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ 11	Розетка телефонная RJ 11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	<b>RTS-151-18</b>	<b>RSI-152T-18</b>	<b>RSI-251TT-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>RTS-151-28</b>	<b>RSI-152T-28</b>	<b>RSI-251TT-28</b>
	Розетка компьютерная RJ 45, категории 5е *	Розетка компьютерная RJ 45, категории 5е *	Розетка телефонная RJ 11 + компьютерная RJ 45, кат. 5е *
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	<b>RSI-152K5E-18</b>	<b>RSI-251KK5E-18</b>	<b>RSI-251TK5E-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>RSI-152K5E-28</b>	<b>RSI-251KK5E-28</b>	<b>RSI-251TK5E-28</b>

\* Коннекторы - модули Keystone

## Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, 230 В для галогенных ламп и ламп накаливания	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В Универсальный
Цвет		
<input type="checkbox"/> Белый	<b>SR-5S0-18</b>	<b>SR-5S2-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>SR-5S0-28</b>	<b>SR-5S2-28</b>

## Электронный термостат теплого пола 10 А, 230 В, ~

С выносным термодатчиком 10 м, температура от +5 до +50° С

Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	<b>TES-151-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>TES-151-28</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Шампань	<b>TES-151-48</b>
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>TES-151-58</b>

## Датчик движения 350 Вт

40-350 Вт без нейтрального проводника (активная нагрузка)

Цвет	2-проводное подключение
<input type="checkbox"/> Белый	<b>DDS-152-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>DDS-152-28</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Шампань	<b>DDS-152-48</b>
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>DDS-152-58</b>

## Датчик движения 2300 Вт

10 А с нейтральным проводником

Цвет	3-проводное подключение
<input type="checkbox"/> Белый	<b>DDS-251-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>DDS-251-28</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Шампань	<b>DDS-251-48</b>
<input type="checkbox"/> Матовый хром	<b>DDS-251-58</b>



**Внимание!**

Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59.

Пылевлагозащищенная версия W59aqua внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с землей, одноклавишные переключатели с подсветкой и без нее.



VS610-156B-1-86



VS616-156B-1-86



RS16-152B-1-86

## Механизмы

**NEW 2015**

### Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

**Переключатель \***



Цвет	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS610-156B-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS610-156B-2-86</b>


\* Возможность применения в качестве выключателя

### Переключатели IP44, 16 АХ, 250 В, ~

**Переключатель \***



**Переключатель с подсветкой \***



Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS616-156B-1-86</b>	<b>VS616-157B-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS616-156B-2-86</b>	<b>VS616-157B-2-86</b>

\* Возможность применения в качестве выключателя

### Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

**Розетка с з/контактом, с крышкой**



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	<b>RS16-152B-1-86</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>RS16-152B-2-86</b>

## Рамки



KD-2B-18



KD-1B-18

	Рамка IP44	Рамка IP44
		
Цвет	1-местная	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	<b>KD-1B-18</b>	<b>KD-2B-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>KD-1B-28</b>	<b>KD-2B-28</b>

## Изделия в сборе

**NEW 2015**

### Переключатели IP44 10 AX, 250 В, ~



VS610-156B-18



VS610-157B-18

	Переключатель	Переключатель с подсветкой
	 (Сх.6)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS610-156B-18</b>	<b>VS610-157B-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS610-156B-28</b>	<b>VS610-157B-28</b>

### Переключатели IP44 16 AX, 250 В, ~



VS616-156B-18



VS616-157B-18

	Переключатель	Переключатель с подсветкой
	 (Сх.6)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>VS616-156B-18</b>	<b>VS616-157B-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>VS616-156B-28</b>	<b>VS616-157B-28</b>

### Розетки IP44 16 AX, 250 В, ~



RS16-152B-18

	Розетка с з/контактом, с крышкой
	
Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	<b>RS16-152B-18</b>
<input type="checkbox"/> Слоновая кость	<b>RS16-152B-28</b>

# ЭТЮД

Удачное решение для города и дачи



Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? Этюд – в каждый дом!

Моноблочная серия пять цветов: белый, бежевый, серый, сосна и бук различного назначения. Степень защиты IP20 и IP44 в скрытой и открытой установке.

Скрытая установка



Белый



Кремовый



Открытая установка



Белый



Кремовый



Сосна



Бук



Белый



Серый

## Преимущества

### 1 Простота и удобство монтажа

Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55-75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.

### 2 Маркировка на корпусах изделий

На корпусах указаны электротехнические характеристики и прочая информация, необходимая при монтаже.

### 3 Изделия со степенью защиты IP44

Изделия со степенью защиты IP44 являются оптимальным решением для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

### 4 Безопасность

Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях. Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.

### 5 Высокая степень надежности

Выключатели 10АХ подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей. Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током. Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Увеличенные вводные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.

### 6 Качественные материалы

Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика – полиамида, устойчивого к появлению царапин.

### 7 Угол разворота крышки розеток IP44

Большой угол разворота крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.

### 8 Защелки


Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж. Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.

### 9 Удобство монтажа

- Большое пространство между задней панелью и механизмом для свободного подключения проводов любого диаметра.
- Кольцевая клемма на задней панели для подсоединения заземляющего контакта.
- Заводские отверстия на задней панели для установки продукта на стене с соблюдением класса защиты IP44.
- Дренажные отверстия для отвода конденсата.

### 10 Сальники

Оба сальника имеют жесткую часть по краям, а средняя часть конструктивная сделана более эластичной. Один сальник плоский (для провода 13,5 мм), второй имеет пирамидальную форму (для 5, 10, 16 и 20 мм). Сальники взаимозаменяемы.





BS10-001B



BS10-002B



BS10-003B



BS10-004B



BS10-005K



BS10-006B



KC10-002B



BS10-007B

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>BS10-001B</b>	<b>BS10-002B</b>	<b>BS10-003B</b>
<input type="checkbox"/> Кремовый	<b>BS10-001K</b>	<b>BS10-002K</b>	<b>BS10-003K</b>

## Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>BS10-004B</b>	<b>KC10-001B</b>
<input type="checkbox"/> Кремовый	<b>BS10-004K</b>	<b>KC10-001K</b>

## Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>BS10-005B</b>	<b>BS10-006B *</b>
<input type="checkbox"/> Кремовый	<b>BS10-005K</b>	<b>BS10-006K *</b>

\* Подсветка осуществляется по контуру клавиш

## Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель с подсветкой	Выключатель кнопочный с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	<b>BS10-007B</b>	<b>KC10-002B</b>
<input type="checkbox"/> Кремовый	<b>BS10-007K</b>	<b>KC10-002K</b>



PC16-044B



## Розетки со степенью защиты IP44, 16 А, 250 В, ~

Розетка с з/контактом, с защитной крышкой



Цвет	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	<b>PC16-044B</b>
<input type="checkbox"/> Кремовый	<b>PC16-044K</b>



PC16-002B



PC16-003B

## Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка без з/контакта



Розетка с з/контактом



Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	<b>PC16-002B</b>	<b>PC16-001B</b>	<b>PC16-004B</b>	<b>PC16-003B</b>
<input type="checkbox"/> Кремовый	<b>PC16-002K</b>	<b>PC16-001K</b>	<b>PC16-004K</b>	<b>PC16-003K</b>



PC16-006B



PC16-008B

## Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Розетка без з/контакта



Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	<b>PC16-006B</b>	<b>PC16-005B</b>	<b>PC16-008B</b>	<b>PC16-007B</b>
<input type="checkbox"/> Кремовый	<b>PC16-006K</b>	<b>PC16-005K</b>	<b>PC16-008K</b>	<b>PC16-007K</b>



PC16-106B



PC16-108B

**NEW 2015**

## Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Розетка без з/контакта



Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	<b>PC16-106B</b>	<b>PC16-105B</b>	<b>PC16-108B</b>	<b>PC16-107B</b>
<input type="checkbox"/> Кремовый	<b>PC16-106K</b>	<b>PC16-105K</b>	<b>PC16-108K</b>	<b>PC16-107K</b>



TVC-001B



КОМС-001B

## Розетки телекоммуникационные

Розетка TV 0,7dB



Розетка TV-R 2 dB, одиночная



Розетка телефонная RJ11



Розетка компьютерная RJ45 cat. 5e



Цвет	1-местная	2-местная	1-местная	1-местная
<input type="checkbox"/> Белый	<b>TVC-002B</b>	<b>TVC-001B</b>	<b>TELC-001B</b>	<b>КОМС-001B</b>
<input type="checkbox"/> Кремовый	<b>TVC-002K</b>	<b>TVC-001K</b>	<b>TELC-001K</b>	<b>КОМС-001K</b>



DC-001B

## Светорегуляторы (диммеры)

Диммер поворотный 300 Вт, 230В для галогенных ламп и ламп накаливания



Цвет	
<input type="checkbox"/> Белый	<b>DC-001B</b>
<input type="checkbox"/> Кремовый	<b>DC-001K</b>

# Открытая установка Изделия в сборе



BA10-001B



BA10-002B



BA10-005B



BA10-007K



PA16-002B



PA16-004B



PA16-005B



PA16-007B



PA16-105B



PA16-108B



PA16-010K



PA16-012B

## Выключатели, Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	BA10-001B	BA10-002B	BA10-004B	KA10-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BA10-001K	BA10-002K	BA10-004K	KA10-001K
<input type="checkbox"/> Сосна	BA10-001D	BA10-002D	BA10-004D	
<input type="checkbox"/> Бук	BA10-001T	BA10-002T	BA10-004T	

## Выключатели, Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой	Выключат. с самовозвратом, с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	BA10-005B	BA10-006B *	BA10-007B	KA10-002B
<input type="checkbox"/> Кремовый	BA10-005K	BA10-006K *	BA10-007K	KA10-002K
<input type="checkbox"/> Сосна	BA10-005D	BA10-006D *		
<input type="checkbox"/> Бук	BA10-005T	BA10-006T *		

\* Подсветка осуществляется по контуру клавиш

## Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контактов		Розетка с з/контактами	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-002B	PA16-001B	PA16-004B	PA16-003B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-002K	PA16-001K	PA16-004K	PA16-003K
<input type="checkbox"/> Сосна		PA16-001D	PA16-004D	
<input type="checkbox"/> Бук		PA16-001T	PA16-004T	

## Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контактов		Розетка с з/контактами	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-006B	PA16-005B	PA16-008B	PA16-007B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-006K	PA16-005K	PA16-008K	PA16-007K
<input type="checkbox"/> Сосна		PA16-005D	PA16-008D	
<input type="checkbox"/> Бук		PA16-005T	PA16-008T	

**NEW 2015**

## Розетки двойные угловые 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контактов	Розетка с з/контактами
Цвет	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-105B	PA16-108B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-105K	PA16-108K
<input type="checkbox"/> Сосна	PA16-105D	PA16-108D
<input type="checkbox"/> Бук	PA16-105T	PA16-108T

**NEW 2015**

## Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контактов		Розетка с з/контактами	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-010B	PA16-009B	PA16-012B	PA16-011B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-010K	PA16-009K	PA16-012K	PA16-011K
<input type="checkbox"/> Сосна		PA16-009D	PA16-012D	
<input type="checkbox"/> Бук		PA16-009T	PA16-012T	



PA16-205B



PA16-208B

## Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без з/контактов	Розетка с з/контактами
Цвет	без шторок	со шторками
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-205B	PA16-208B
<input type="checkbox"/> Кремовый	PA16-205K	PA16-208K
<input type="checkbox"/> Сосна	PA16-205D	PA16-208D
<input type="checkbox"/> Бук	PA16-205T	PA16-208T



TELA-001B



TVA-002B

## Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка TV 0.7 dB	Розетка компьютерная RJ45 кат. 5e
			<b>NEW 2015</b>
Цвет			
<input type="checkbox"/> Белый	TELA-001B	TVA-002B	KOMA-001B
<input type="checkbox"/> Кремовый	TELA-001K	TVA-002K	KOMA-001K
<input type="checkbox"/> Сосна	TELA-001D	TVA-002D	KOMA-001D
<input type="checkbox"/> Бук	TELA-001T	TVA-002T	KOMA-001T



BA10-041B



BA10-042B



## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель проходной (переключатель)
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BA10-041B	BA10-042B	BA10-046B
<input type="checkbox"/> Серый	BA10-041C	BA10-042C	BA10-046C



BA10-045B



BA10-041B

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
<input type="checkbox"/> Белый	BA10-045B	KA10-041B
<input type="checkbox"/> Серый	BA10-045C	KA10-041C



PA16-044B



PA16-244B

## Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с з/контактами, с защитной крышкой	Розетка с з/контактами, со шторками
Цвет	со шторками	2-местная
<input type="checkbox"/> Белый	PA16-044B	PA16-244B
<input type="checkbox"/> Серый	PA16-044C	PA16-244C



BRA16-241B

## Блок: 250 В, розетки 16 А, выключатели 10 АХ

	Выключатель, розетка с з/контактами, со шторками	Выключатель, розетка с з/контактами, со шторками	Переключатель, розетка с з/контактами, со шторками
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
<input type="checkbox"/> Белый	BRA16-241B	BRA16-242B	BRA16-246B
<input type="checkbox"/> Серый	BRA16-241C	BRA16-242C	BRA16-246C