



icK

**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ВРТЕ
РОЗНИЧНЫЙ КАТАЛОГ**

2022





О КОМПАНИИ

IEK GROUP – один из ведущих российских производителей и поставщиков электротехники и светотехники под брендом IEK. Более 20 лет электротехника IEK® обеспечивает надежное электроснабжение миллионов российских домов и сегодня составляет серьезную конкуренцию продукции крупнейших мировых производителей.



На каждом этапе производства – от сырья до готовых изделий – IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. Вся продукция IEK® проходит проверку в собственной лаборатории, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России.

Наша электротехника соответствует всем мировым стандартам и в то же время максимально отвечает требованиям отечественного рынка. Благодаря надежности, качеству и удобству в эксплуатации продукция IEK® завоевала доверие потребителей. Бренд IEK® неоднократно становился лауреатом рейтинга «Марка №1 в России» в категории «Электротехника».

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ**

5

**СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ**

9

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РОЗЕТКИ**

13

**РОЗЕТКИ USB**

19

**УПРАВЛЕНИЕ
КОМФОРТОМ**

23

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ**

29

**МЕХАНИЗМЫ
В СБОРЕ**

33

**РАМКИ**

39




Электроустановочные изделия BRITE – ВКЛЮЧИ СТИЛЬ!

Серия электроустановочных изделий BRITE – это гармоничный дизайн и европейский подход, надежность в эксплуатации и привлекательная цена. Мы создали новую линейку, основываясь на пожеланиях профессиональных электромонтажников и компаний-партнеров, занимающих лидерские позиции на российском рынке электротехники.


Включи стиль – выбери свой цвет и функциональные возможности!

- Современный дизайн
- Эргономичность
- Широкая ассортиментная линейка
- Материалы премиум-класса
- Оптимальное соотношение цены и качества





ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Ассортимент выключателей серии BRITE порадует любого потребителя. Одноклавишные, двухклавишные, с индикацией, проходные и перекрестные – в линейке выключателей BRITE вы найдете все, что вам необходимо. В серии BRITE имеются также трехклавишные выключатели и механизмы с самовозвратной клавишей.

Усовершенствованная конструкция механизма обеспечивает легкое переключение и продолжительный период эксплуатации. За корректную работу со светодиодными источниками света отвечает технологичный SMD-модуль.

- Надежная контактная группа
- Качественная индикация синего цвета
- Современный SMD-модуль

Особенности



Доступные цвета



белый



бежевый



жемчужный



шампань



алюминий



сталь



графит



маренго













темная бронза



черный

Ассортимент


Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул		
	Одноклавишный, 10 А, IP20			Выключатель самовозвратный, 10 А, IP20	
	○ белый	BR-V10-0-10-K01		○ белый	BR-V14-0-10-K01
	○ бежевый	BR-V10-0-10-K10		○ бежевый	BR-V14-0-10-K10
	○ жемчужный	BR-V10-0-10-K36		○ жемчужный	BR-V14-0-10-K36
	○ шампань	BR-V10-0-10-K37		○ шампань	BR-V14-0-10-K37
	○ алюминий	BR-V10-0-10-K47		○ алюминий	BR-V14-0-10-K47
	● сталь	BR-V10-0-10-K46		● сталь	BR-V14-0-10-K46
	● графит	BR-V10-0-10-K53		● графит	BR-V14-0-10-K53
	● маренго	BR-V10-0-10-K35		● маренго	BR-V14-0-10-K35
	● темная бронза	BR-V10-0-10-K45		● темная бронза	BR-V14-0-10-K45
● черный	BR-V10-0-10-K02	● черный	BR-V14-0-10-K02		
	Одноклавишный с индикацией, 10 А, IP20			Двухклавишный, 10 А, IP20	
	○ белый	BR-V10-1-10-K01		○ белый	BR-V20-0-10-K01
	○ бежевый	BR-V10-1-10-K10		○ бежевый	BR-V20-0-10-K10
	○ жемчужный	BR-V10-1-10-K36		○ жемчужный	BR-V20-0-10-K36
	○ шампань	BR-V10-1-10-K37		○ шампань	BR-V20-0-10-K37
	○ алюминий	BR-V10-1-10-K47		○ алюминий	BR-V20-0-10-K47
	● сталь	BR-V10-1-10-K46		● сталь	BR-V20-0-10-K46
	● графит	BR-V10-1-10-K53		● графит	BR-V20-0-10-K53
	● маренго	BR-V10-1-10-K35		● маренго	BR-V20-0-10-K35
	● темная бронза	BR-V10-1-10-K45		● темная бронза	BR-V20-0-10-K45
● черный	BR-V10-1-10-K02	● черный	BR-V20-0-10-K02		
	Одноклавишный проходной, 10 А, IP20			Двухклавишный с индикацией, 10 А, IP20	
	○ белый	BR-V12-0-10-K01		○ белый	BR-V20-1-10-K01
	○ бежевый	BR-V12-0-10-K10		○ бежевый	BR-V20-1-10-K10
	○ жемчужный	BR-V12-0-10-K36		○ жемчужный	BR-V20-1-10-K36
	○ шампань	BR-V12-0-10-K37		○ шампань	BR-V20-1-10-K37
	○ алюминий	BR-V12-0-10-K47		○ алюминий	BR-V20-1-10-K47
	● сталь	BR-V12-0-10-K46		● сталь	BR-V20-1-10-K46
	● графит	BR-V12-0-10-K53		● графит	BR-V20-1-10-K53
	● маренго	BR-V12-0-10-K35		● маренго	BR-V20-1-10-K35
	● темная бронза	BR-V12-0-10-K45		● темная бронза	BR-V20-1-10-K45
● черный	BR-V12-0-10-K02	● черный	BR-V20-1-10-K02		
	Одноклавишный проходной с индикацией, 10 А, IP20*			Двухклавишный проходной, 10 А, IP20	
	○ белый	BR-V12-1-10-K01		○ белый	BR-V22-0-10-K01
	○ бежевый	BR-V12-1-10-K10		○ бежевый	BR-V22-0-10-K10
	○ жемчужный	BR-V12-1-10-K36		○ жемчужный	BR-V22-0-10-K36
	○ шампань	BR-V12-1-10-K37		○ шампань	BR-V22-0-10-K37
	○ алюминий	BR-V12-1-10-K47		○ алюминий	BR-V22-0-10-K47
	● сталь	BR-V12-1-10-K46		● сталь	BR-V22-0-10-K46
	● графит	BR-V12-1-10-K53		● графит	BR-V22-0-10-K53
	● маренго	BR-V12-1-10-K35		● маренго	BR-V22-0-10-K35
	● темная бронза	BR-V12-1-10-K45		● темная бронза	BR-V22-0-10-K45
● черный	BR-V12-1-10-K02	● черный	BR-V22-0-10-K02		
	Переключатель перекрестный, 10 А, IP20			Трехклавишный, 10 А, IP20	
	○ белый	BR-V13-0-10-K01		○ белый	BR-V30-0-10-K01
	○ бежевый	BR-V13-0-10-K10		○ бежевый	BR-V30-0-10-K10
	○ жемчужный	BR-V13-0-10-K36		○ жемчужный	BR-V30-0-10-K36
	○ шампань	BR-V13-0-10-K37		○ шампань	BR-V30-0-10-K37
	○ алюминий	BR-V13-0-10-K47		○ алюминий	BR-V30-0-10-K47
	● сталь	BR-V13-0-10-K46		● сталь	BR-V30-0-10-K46
	● графит	BR-V13-0-10-K53		● графит	BR-V30-0-10-K53
	● маренго	BR-V13-0-10-K35		● маренго	BR-V30-0-10-K35
	● темная бронза	BR-V13-0-10-K45		● темная бронза	BR-V30-0-10-K45
● черный	BR-V13-0-10-K02	● черный	BR-V30-0-10-K02		

Технические характеристики


- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 230 В/ 50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для выключателей: 10 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы выключателей: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм².

*Продукция поставляется под заказ.


Электрические схемы




Выключатель
одноклавишный




Выключатель
одноклавишный
с индикацией




Выключатель
одноклавишный
проходной




Выключатель
одноклавишный
проходной с индикацией




Переключатель
одноклавишный




Выключатель
с самовозвратом




Выключатель
двухклавишный



Выключатель
двухклавишный
с индикацией






Выключатель
двухклавишный
проходной



Выключатель
трехклавишный

Габаритные и установочные размеры



РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ




СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ

Как распределить электроэнергию под разные задачи и проекты? С помощью силовых розеток BRITE вы легко с этим справитесь! Выбирайте то, что вам нужно: розетки с контактом заземления или без него. Для безопасной эксплуатации предлагаем розетки с защитными шторками. Во влажных помещениях рекомендуем использовать розетки с защитной крышкой и показателем пылевлагозащиты IP44.

Лужение токопроводящих элементов розеток позволяет подключать алюминиевые и медные проводники.

- Высококачественный негорючий пластик
- Винтовая контактная группа
- Надежная коммутация







Особенности



Доступные цвета




Ассортимент

Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
 <p>Розетка одинарная без заземления и шторок, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-R10-10-K01	 <p>Розетка одинарная с заземлением со шторками, 16 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-R14-16-K01
	BR-R10-10-K10		BR-R14-16-K10
	BR-R10-10-K36		BR-R14-16-K36
	BR-R10-10-K37		BR-R14-16-K37
	BR-R10-10-K47		BR-R14-16-K47
	BR-R10-10-K46		BR-R14-16-K46
	BR-R10-10-K53		BR-R14-16-K53
	BR-R10-10-K35		BR-R14-16-K35
	BR-R10-10-K45		BR-R14-16-K45
	BR-R10-10-K02		BR-R14-16-K02
 <p>Розетка одинарная без заземления со шторками, 10 А, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-R13-10-K01	 <p>Розетка одинарная с заземлением со шторками, с крышкой, 16 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-R16-16-K01
	BR-R13-10-K10		BR-R16-16-K10
	BR-R13-10-K36		BR-R16-16-K36
	BR-R13-10-K37		BR-R16-16-K37
	BR-R13-10-K47		BR-R16-16-K47
	BR-R13-10-K46		BR-R16-16-K46
	BR-R13-10-K53		BR-R16-16-K53
	BR-R13-10-K35		BR-R16-16-K35
	BR-R13-10-K45		BR-R16-16-K45
	BR-R13-10-K02		BR-R16-16-K02
 <p>Розетка одинарная с заземлением без шторок, 16 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-R11-16-K01	 <p>Розетка одинарная с заземлением со шторками, с крышкой, 16 А, IP44</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-R16-16-44-K01
	BR-R11-16-K10		BR-R16-16-44-K10
	BR-R11-16-K36		BR-R16-16-44-K36
	BR-R11-16-K37		BR-R16-16-44-K37
	BR-R11-16-K47		BR-R16-16-44-K47
	BR-R11-16-K46		BR-R16-16-44-K46
	BR-R11-16-K53		BR-R16-16-44-K53
	BR-R11-16-K35		BR-R16-16-44-K35
	BR-R11-16-K45		BR-R16-16-44-K45
	BR-R11-16-K02		BR-R16-16-44-K02


Технические характеристики

- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 230 В/ 50 Гц.
- Степень защиты: IP20, IP44.
- Номинальный ток для розеток: 10 А, 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 4 мм².

Электрические схемы




Розетка одинарная без заземления




Розетка одинарная с заземлением

*Продукция поставляется под заказ.


Габаритные и установочные размеры



Розетка одинарная без заземления



Розетка одинарная с заземлением



Розетка одинарная с крышкой



РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Качественная ТВ-картинка и отличный сигнал сети Интернет – это важные требования к современной недвижимости. Проходные, оконечные и спутниковые розетки BRITE обеспечат передачу телевизионного сигнала на высоком уровне. Телефонные и интернет-розетки (одинарные, двойные, комбинированные) помогут реализовать различные проекты и передавать информацию с отличной скоростью.


Розетка RJ45 и провод 6-й категории – для высокой скорости интернет-соединения.

Современная розетка HDMI обеспечит передачу высококачественного сигнала с максимальным разрешением.

Акустическая розетка с четырьмя контактами подключения позволит подключить 2 аудиоколонки.

- Высокий уровень сигнала
- Удобное подключение
- Широкий ассортимент













Особенности



Доступные цвета



Ассортимент


Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
 <p>Розетка ТВ оконечная, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Частота: 862 МГц Ослабление сигнала: 2 дБ	BR-A10-0-K01 BR-A10-0-K10 BR-A10-0-K36 BR-A10-0-K37 BR-A10-0-K47 BR-A10-0-K46 BR-A10-0-K53 BR-A10-0-K35 BR-A10-0-K45 BR-A10-0-K02	 <p>Розетка Интернет RJ45 двойная, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Категория: 5е Частота: 125 МГц	BR-K20-1-K01 BR-K20-1-K10 BR-K20-1-K36 BR-K20-1-K37 BR-K20-1-K47 BR-K20-1-K46 BR-K20-1-K53 BR-K20-1-K35 BR-K20-1-K45 BR-K20-1-K02
 <p>Розетка ТВ проходная, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Частота: 862 МГц Ослабление сигнала: 2 дБ	BR-A10-P-K01 BR-A10-P-K10 BR-A10-P-K36 BR-A10-P-K37 BR-A10-P-K47 BR-A10-P-K46 BR-A10-P-K53 BR-A10-P-K35 BR-A10-P-K45 BR-A10-P-K02	 <p>Розетка Интернет RJ45 двойная, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Категория: 6 Частота: 200 МГц	BR-K20-2-K01 BR-K20-2-K10 BR-K20-2-K36 BR-K20-2-K37 BR-K20-2-K47 BR-K20-2-K46 BR-K20-2-K53 BR-K20-2-K35 BR-K20-2-K45 BR-K20-2-K02
 <p>Розетка двойная ТВ + SAT оконечная, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Частота: 950-2400 МГц Ослабление сигнала: 3 дБ	BR-AF20-0-K01 BR-AF20-0-K10 BR-AF20-0-K36 BR-AF20-0-K37 BR-AF20-0-K47 BR-AF20-0-K46 BR-AF20-0-K53 BR-AF20-0-K35 BR-AF20-0-K45 BR-AF20-0-K02	 <p>Розетка телефонная RJ11, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Тип разъема: RJ11/4P4C Количество выходов: 1	BR-T10-K01 BR-T10-K10 BR-T10-K36 BR-T10-K37 BR-T10-K47 BR-T10-K46 BR-T10-K53 BR-T10-K35 BR-T10-K45 BR-T10-K02
 <p>Розетка двойная ТВ + Интернет RJ45, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Тип разъема: RJ45/8P8C Типе F Частота: 125 МГц Категория: 5е	BR-AK20-1-K01 BR-AK20-1-K10 BR-AK20-1-K36 BR-AK20-1-K37 BR-AK20-1-K47 BR-AK20-1-K46 BR-AK20-1-K53 BR-AK20-1-K35 BR-AK20-1-K45 BR-AK20-1-K02	 <p>Розетка двойная телефонная + Интернет, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Тип разъема: RJ11/4P4C, RJ45/8P8C Количество выходов: 2 Категория: 5е	BR-KT20-0-1-K01 BR-KT20-0-1-K10 BR-KT20-0-1-K36 BR-KT20-0-1-K37 BR-KT20-0-1-K47 BR-KT20-0-1-K46 BR-KT20-0-1-K53 BR-KT20-0-1-K35 BR-KT20-0-1-K45 BR-KT20-0-1-K02
 <p>Розетка Интернет RJ45, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Категория: 5е Частота: 125 МГц	BR-K10-1-K01 BR-K10-1-K10 BR-K10-1-K36 BR-K10-1-K37 BR-K10-1-K47 BR-K10-1-K46 BR-K10-1-K53 BR-K10-1-K35 BR-K10-1-K45 BR-K10-1-K02	 <p>Розетка HDMI, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Тип разъема: Типе А Количество выходов: 1	BR-H10-K01 BR-H10-K10 BR-H10-K36 BR-H10-K37 BR-H10-K47 BR-H10-K46 BR-H10-K53 BR-H10-K35 BR-H10-K45 BR-H10-K02
 <p>Розетка Интернет RJ45, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Категория: 6 Частота: 200 МГц	BR-K10-2-K01 BR-K10-2-K10 BR-K10-2-K36 BR-K10-2-K37 BR-K10-2-K47 BR-K10-2-K46 BR-K10-2-K53 BR-K10-2-K35 BR-K10-2-K45 BR-K10-2-K02	 <p>Розетка акустическая, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	Количество выходов: 4 Тип крепления: винтовой	BR-S40-K01 BR-S40-K10 BR-S40-K36 BR-S40-K37 BR-S40-K47 BR-S40-K46 BR-S40-K53 BR-S40-K35 BR-S40-K45 BR-S40-K02

*Продукция поставляется под заказ.


Технические характеристики

- Тип монтажа: скрытый.
- Типы механизмов: RJ11, RJ45, TV, HDMI.
- Степень защиты: IP20.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: быстро фиксирующиеся.
- Типы механизмов: одноместные, двухместные, комбинированные.


Электрические схемы




Габаритные и установочные размеры




Габаритные и установочные размеры




Компьютерная двухместная розетка




Двойная (компьютерная+телефонная) розетка




Телевизионная розетка




Двойная (компьютерная+телевизионная) розетка



Розетка HDMI



Розетка двойная ТВ + SAT



Розетка акустическая

РОЗЕТКИ USB



РОЗЕТКИ USB


USB-розетки BRITE – одно из лучших предложений на российском рынке для зарядки гаджетов и других мультимедийных устройств.

Комбинированные розетки (USB-разъемы в сочетании с силовой розеткой) позволят зарядить от одного источника электроэнергии сразу 3 различных устройства.

Механизмы с быстрой зарядкой в самые короткие сроки обеспечат заряд ваших гаджетов.

- Удобство эксплуатации
- Быстрый заряд
- Различные форматы USB-выходов

Особенности



Доступные цвета




Ассортимент

	Наименование продукции и цветовое исполнение	Характеристики	Артикул
	Розетка USB, IP20 ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	Тип USB: A+A Напряжение USB: 5 В Сила тока USB: 3,1 А	BR-R14-16-U21-D31-K01 BR-U21-D31-K10 BR-U21-D31-K36 BR-U21-D31-K37 BR-U21-D31-K47 BR-U21-D31-K46 BR-U21-D31-K53 BR-U21-D31-K35 BR-U21-D31-K45 BR-U21-D31-K02
	Розетка USB, IP20 ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	Тип USB: A+C Напряжение USB: 5/9/12 В Сила тока USB: 3,1 А Быстрая зарядка	BR-U22-018-K01 BR-U22-018-K10 BR-U22-018-K36 BR-U22-018-K37 BR-U22-018-K47 BR-U22-018-K46 BR-U22-018-K53 BR-U22-018-K35 BR-U22-018-K45 BR-U22-018-K02
	Розетка силовая + 2 USB, IP20 ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	Тип USB: A+A Напряжение: 230 В Сила тока: 16 А Напряжение USB: 5 В Сила тока USB: 2,1 А	BR-AF20-0-K01 BR-AF20-0-K10 BR-AF20-0-K36 BR-AF20-0-K37 BR-AF20-0-K47 BR-AF20-0-K46 BR-AF20-0-K53 BR-AF20-0-K35 BR-AF20-0-K45 BR-AF20-0-K02
	Розетка силовая + 2 USB, IP20 ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	Тип USB: A+A Напряжение: 230 В Сила тока: 16 А Напряжение USB: 5 В Сила тока USB: 3,1 А	BR-R14-16-U21-D31-K01 BR-R14-16-U21-D31-K10 BR-R14-16-U21-D31-K36 BR-R14-16-U21-D31-K37 BR-R14-16-U21-D31-K47 BR-R14-16-U21-D31-K46 BR-R14-16-U21-D31-K53 BR-R14-16-U21-D31-K35 BR-R14-16-U21-D31-K45 BR-R14-16-U21-D31-K02
	Розетка силовая + 2 USB, IP20 ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	Тип USB: A+C Напряжение: 230 В Сила тока: 16 А Напряжение USB: 5/9/12 В Сила тока USB: 3,1 А Быстрая зарядка	BR-R14-16-U22-018-K01 BR-R14-16-U22-018-K10 BR-R14-16-U22-018-K36 BR-R14-16-U22-018-K37 BR-R14-16-U22-018-K47 BR-R14-16-U22-018-K46 BR-R14-16-U22-018-K53 BR-R14-16-U22-018-K35 BR-R14-16-U22-018-K45 BR-R14-16-U22-018-K02


Технические характеристики

- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение для розеток: 230/50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для розеток: 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 4 мм².
- Максимальный ток на выходе USB-разъемов: 2,1 А / 3,1 А.
- Выходное напряжение USB: 5 В / 9 В / 12 В.

Электрические схемы




Розетка штепсельная с USB




Розетка USB


Габаритные и установочные размеры




Розетка силовая + 2 USB A+A



Розетка силовая + 2 USB A+C



Розетка USB A+A



Розетка USB A+C

УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ



УПРАВЛЕНИЕ КОМФОРТОМ

Механизм управления жалюзи, отдельные механизмы, включая карточный выключатель, – то, что нужно для реализации самых сложных проектов в гостиничном бизнесе.

Светорегулятор дает возможность точно настроить интенсивность светового потока для создания максимального комфорта.

Датчик движения – для реализации экологичной политики энергосбережения.

Терморегулятор с индикацией поможет наполнить дом теплом и комфортом.

Современный механизм подсветки осветит ваш путь в длинном коридоре, подсветит ниши, выполнит роль ночника в детской комнате.

- Комфорт в нюансах
- Экологичность и энергосбережение
- Современные технологии









Особенности



Доступные цвета



Ассортимент


Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул
 <p>Выключатель жалюзи самовозвратный, двухклавишный, 10 А, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-V15-0-10-K01	 <p>Светорегулятор поворотной-нажимной, 600 Вт, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-D20-0600-K01
	BR-V15-0-10-K10		BR-D20-0600-K10
	BR-V15-0-10-K36		BR-D20-0600-K36
	BR-V15-0-10-K37		BR-D20-0600-K37
	BR-V15-0-10-K47		BR-D20-0600-K47
	BR-V15-0-10-K46		BR-D20-0600-K46
	BR-V15-0-10-K53		BR-D20-0600-K53
	BR-V15-0-10-K35		BR-D20-0600-K35
	BR-V15-0-10-K45		BR-D20-0600-K45
	BR-V15-0-10-K02		BR-D20-0600-K02
 <p>Кнопка звонка с индикацией (отдельный механизм), 10 А, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-V14-2-10-K01	 <p>Термостат электронный, 16 А, 3500 Вт, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-RT11-K01
	BR-V14-2-10-K10		BR-RT11-K10
	BR-V14-2-10-K36		BR-RT11-K36
	BR-V14-2-10-K37		BR-RT11-K37
	BR-V14-2-10-K47		BR-RT11-K47
	BR-V14-2-10-K46		BR-RT11-K46
	BR-V14-2-10-K53		BR-RT11-K53
	BR-V14-2-10-K35		BR-RT11-K35
	BR-V14-2-10-K45		BR-RT11-K45
	BR-V14-2-10-K02		BR-RT11-K02
 <p>Выключатель двухклавишный с индикацией (отдельный механизм), 10 А, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-V20-2-10-K01	 <p>Датчик движения электронный, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-MS10-N-150-05-K01
	BR-V20-2-10-K10		BR-MS10-N-150-05-K10
	BR-V20-2-10-K36		BR-MS10-N-150-05-K36
	BR-V20-2-10-K37		BR-MS10-N-150-05-K37
	BR-V20-2-10-K47		BR-MS10-N-150-05-K47
	BR-V20-2-10-K46		BR-MS10-N-150-05-K46
	BR-V20-2-10-K53		BR-MS10-N-150-05-K53
	BR-V20-2-10-K35		BR-MS10-N-150-05-K35
	BR-V20-2-10-K45		BR-MS10-N-150-05-K45
	BR-V20-2-10-K02		BR-MS10-N-150-05-K02
 <p>Выключатель карточный электронный, 30 А, IP20*</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-V11-0-10-K01	 <p>Подсветка, IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный 	BR-FL20-K01
	BR-V11-0-10-K10		BR-FL20-K10
	BR-V11-0-10-K36		BR-FL20-K36
	BR-V11-0-10-K37		BR-FL20-K37
	BR-V11-0-10-K47		BR-FL20-K47
	BR-V11-0-10-K46		BR-FL20-K46
	BR-V11-0-10-K53		BR-FL20-K53
	BR-V11-0-10-K35		BR-FL20-K35
	BR-V11-0-10-K45		BR-FL20-K45
	BR-V11-0-10-K02		BR-FL20-K02

Технические характеристики


- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 230/50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для терморегуляторов: 16 А.
- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы механизмов: клеммы винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 2,5 мм².
- Тип датчика: NTC 10 кОм.

*Продукция поставляется под заказ.


Электрические схемы




Выключатель карточный электронный




Светорегулятор поворотной-нажимной




Датчик движения




Подсветка



Термостат электронный




Выключатель жалюзи




Кнопка звонка с индикацией

Габаритные и установочные размеры




Выключатель жалюзи самовозвратный, двухклавишный




Кнопка звонка с индикацией


Габаритные и установочные размеры




Выключатель двухклавишный с индикацией




Выключатель карточный электронный




Светорегулятор поворотно-нажимной



Термостат электронный



Датчик движения электронный



Подсветка

УСТРОЙСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ


Вывод кабеля и заглушка – простые механизмы с широким функционалом.

Заглушка может быть реализована как распределительная коробка в многостововом монтаже. А также позволит эстетично закрыть проводку и открытые отверстия в подрозетнике, если вы пока не определились с механизмами.

Вывод кабеля может обеспечить коммутацию для соединения с бойлером или для организации информационно-мультимедийных сетей.

- Эстетичность
- Широкий функционал
- Удобная коммутация

Особенности




Доступные цвета



Ассортимент


Наименование продукции **Артикул**
и цветовой исполнение



Вывод кабеля встраиваемый, IP20

Тип крепления: винтовой

○ белый	BR-VK10-0-K01
○ бежевый	BR-VK10-0-K10
○ жемчужный	BR-VK10-0-K36
○ шампань	BR-VK10-0-K37
○ алюминий	BR-VK10-0-K47
● сталь	BR-VK10-0-K46
● графит	BR-VK10-0-K53
● маренго	BR-VK10-0-K35
● темная бронза	BR-VK10-0-K45
● черный	BR-VK10-0-K02




Заглушка встраиваемая, IP20


Тип крепления: винтовой

○ белый	BR-PL10-K01
○ бежевый	BR-PL10-K10
○ жемчужный	BR-PL10-K36
○ шампань	BR-PL10-K37
○ алюминий	BR-PL10-K47
● сталь	BR-PL10-K46
● графит	BR-PL10-K53
● маренго	BR-PL10-K35
● темная бронза	BR-PL10-K45
● черный	BR-PL10-K02

Габаритные и установочные размеры



Вывод кабеля встраиваемый



Заглушка встраиваемая

МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ



МЕХАНИЗМЫ В СБОРЕ

Розетки и выключатели для строительных и коммерческих проектов. Мы сформировали комплексное предложение для тех клиентов, которые не хотят подбирать рамки и цветовые решения.

Готовые решения механизма и рамки – одинарные и двойные, с показателем пылевлагозащиты IP44. Это отличное предложение для объектов жилого сектора.

- Предложение 2 в 1
- Оптимальный выбор
- Привлекательная цена










Особенности



Доступные цвета



Ассортимент

Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул	Наименование продукции и цветовое исполнение	Артикул		
	Выключатель одноклавишный в сборе, 10 А, IP20			Розетка двойная без заземления со шторками в сборе, 10 А, IP20*	
	○ белый	BR-V10-0-10-K01-F		○ белый	BR-R23-10-K01-F
	○ бежевый	BR-V10-0-10-K10-F		○ бежевый	BR-R23-10-K10-F
	○ жемчужный	BR-V10-0-10-K36-F		○ жемчужный	BR-R23-10-K36-F
	● шампань	BR-V10-0-10-K37-F		● шампань	BR-R23-10-K37-F
	● алюминий	BR-V10-0-10-K47-F		● алюминий	BR-R23-10-K47-F
	● сталь	BR-V10-0-10-K46-F		● сталь	BR-R23-10-K46-F
	● графит	BR-V10-0-10-K53-F		● графит	BR-R23-10-K53-F
	● маренго	BR-V10-0-10-K35-F		● маренго	BR-R23-10-K35-F
	● темная бронза	BR-V10-0-10-K45-F		● темная бронза	BR-R23-10-K45-F
● черный	BR-V10-0-10-K02-F	● черный	BR-R23-10-K02-F		
	Выключатель двухклавишный в сборе, 10 А, IP20			Розетка двойная с заземлением без шторок в сборе, 16 А, IP20	
	○ белый	BR-V20-0-10-K01-F		○ белый	BR-R21-16-K01-F
	○ бежевый	BR-V20-0-10-K10-F		○ бежевый	BR-R21-16-K10-F
	○ жемчужный	BR-V20-0-10-K36-F		○ жемчужный	BR-R21-16-K36-F
	● шампань	BR-V20-0-10-K37-F		● шампань	BR-R21-16-K37-F
	● алюминий	BR-V20-0-10-K47-F		● алюминий	BR-R21-16-K47-F
	● сталь	BR-V20-0-10-K46-F		● сталь	BR-R21-16-K46-F
	● графит	BR-V20-0-10-K53-F		● графит	BR-R21-16-K53-F
	● маренго	BR-V20-0-10-K35-F		● маренго	BR-R21-16-K35-F
	● темная бронза	BR-V20-0-10-K45-F		● темная бронза	BR-R21-16-K45-F
● черный	BR-V20-0-10-K02-F	● черный	BR-R21-16-K02-F		
	Розетка одинарная без заземления и шторок в сборе, 10 А, IP20*			Розетка двойная с заземлением со шторками в сборе, 16 А, IP20	
	○ белый	BR-R10-10-K01-F		○ белый	BR-R24-16-K01-F
	○ бежевый	BR-R10-10-K10-F		○ бежевый	BR-R24-16-K10-F
	○ жемчужный	BR-R10-10-K36-F		○ жемчужный	BR-R24-16-K36-F
	● шампань	BR-R10-10-K37-F		● шампань	BR-R24-16-K37-F
	● алюминий	BR-R10-10-K47-F		● алюминий	BR-R24-16-K47-F
	● сталь	BR-R10-10-K46-F		● сталь	BR-R24-16-K46-F
	● графит	BR-R10-10-K53-F		● графит	BR-R24-16-K53-F
	● маренго	BR-R10-10-K35-F		● маренго	BR-R24-16-K35-F
	● темная бронза	BR-R10-10-K45-F		● темная бронза	BR-R24-16-K45-F
● черный	BR-R10-10-K02-F	● черный	BR-R24-16-K02-F		
	Розетка одинарная с заземлением и шторками в сборе, 16 А, IP20			Розетка двойная с заземлением со шторками и крышкой в сборе, 16 А, IP44	
	○ белый	BR-R14-16-K01-F		○ белый	BR-R26-16-44-K01-F
	○ бежевый	BR-R14-16-K10-F		○ бежевый	BR-R26-16-44-K10-F
	○ жемчужный	BR-R14-16-K36-F		○ жемчужный	BR-R26-16-44-K36-F
	● шампань	BR-R14-16-K37-F		● шампань	BR-R26-16-44-K37-F
	● алюминий	BR-R14-16-K47-F		● алюминий	BR-R26-16-44-K47-F
	● сталь	BR-R14-16-K46-F		● сталь	BR-R26-16-44-K46-F
	● графит	BR-R14-16-K53-F		● графит	BR-R26-16-44-K53-F
	● маренго	BR-R14-16-K35-F		● маренго	BR-R26-16-44-K35-F
	● темная бронза	BR-R14-16-K45-F		● темная бронза	BR-R26-16-44-K45-F
● черный	BR-R14-16-K02-F	● черный	BR-R26-16-44-K02-F		
	Розетка двойная без заземления и шторок в сборе, 10 А, IP20				
	○ белый	BR-R20-10-K01-F			
	○ бежевый	BR-R20-10-K10-F			
	○ жемчужный	BR-R20-10-K36-F			
	● шампань	BR-R20-10-K37-F			
	● алюминий	BR-R20-10-K47-F			
	● сталь	BR-R20-10-K46-F			
	● графит	BR-R20-10-K53-F			
	● маренго	BR-R20-10-K35-F			
	● темная бронза	BR-R20-10-K45-F			
● черный	BR-R20-10-K02-F				


Технические характеристики

- Тип монтажа: скрытый.
- Максимальное напряжение: 250/50 Гц.
- Степень защиты: IP20.
- Номинальный ток для выключателей: 10 А.
- Номинальный ток для розеток: 10 А и 16 А.



- Способ крепления: на винты и распорные лапки.
- Контактные зажимы розеток: клеммы винтовые.
- Контактные зажимы выключателей: винтовые.
- Сечение подключаемых проводников: до 4 мм².

*Продукция поставляется под заказ.


Электрические схемы




Габаритные и установочные размеры




Габаритные и установочные размеры




Розетка одинарная с заземлением и шторками в сборе



Розетка двойная без заземления и шторок в сборе



Розетка двойная с заземлением со шторками в сборе



Розетка двойная с заземлением со шторками и крышкой в сборе

РАМКИ



РАМКИ

В основе дизайна рамок BRITE лежит принцип минималистичности, эргономичности и современных дизайнерских решений. В нашей коллекции наиболее популярные формы и цвета для удовлетворения самых изысканных запросов.

- Рамки из разных материалов: поликарбонат, анодированный алюминий, закаленное стекло
- 3 фактуры рамок: глянцевые, матовые и с покрытием soft-touch
- 14 цветовых решений
- Рамки на 1/2/3/4 поста, возможность горизонтального и вертикального монтажа

Пластик



белый



бежевый



жемчужный



шампань



алюминий



сталь



графит



маренго



темная бронза



черный

Стекло



белый



ванильный



дымчатый



серый



бронза



черный

Металл







алюминий




черный


Рамки пластиковые

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул, IP20	Артикул, IP44
	Рамка 1 поста ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	BR-M12-K01 BR-M12-K10 BR-M12-K36 BR-M12-K37 BR-M12-K47 BR-M12-K46 BR-M12-K53 BR-M12-K35 BR-M12-K45 BR-M12-K02	BR-M12-44-K01 BR-M12-44-K01 BR-M12-44-K36 BR-M12-44-K37 BR-M12-44-K47 BR-M12-44-K46 BR-M12-44-K53 BR-M12-44-K35 BR-M12-44-K45 BR-M12-44-K02
	Рамка 2 поста ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	BR-M22-K01 BR-M22-K10 BR-M22-K36 BR-M22-K37 BR-M22-K47 BR-M22-K46 BR-M22-K53 BR-M22-K35 BR-M22-K45 BR-M22-K02	BR-M22-44-K01 BR-M22-44-K10 BR-M22-44-K36 BR-M22-44-K37 BR-M22-44-K47 BR-M22-44-K46 BR-M22-44-K53 BR-M22-44-K35 BR-M22-44-K45 BR-M22-44-K02
	Рамка 3 поста ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	BR-M32-K01 BR-M32-K10 BR-M32-K37 BR-M32-K46 BR-M32-K53 BR-M32-K46 BR-M32-K53 BR-M32-K35 BR-M32-K45 BR-M32-K02	
	Рамка 4 поста ○ белый ● бежевый ○ жемчужный ● шампань ● алюминий ● сталь ● графит ● маренго ● темная бронза ● черный	BR-M42-K01 BR-M42-K10 BR-M42-K36 BR-M42-K37 BR-M42-K47 BR-M42-K46 BR-M42-K53 BR-M42-K35 BR-M42-K45 BR-M42-K02	


Габаритные и установочные размеры




Рамка 1 поста



Рамка 2 поста







Рамка 3 поста





Рамка 4 поста



Рамки стеклянные

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
	Рамка 1 поста ○ белый ○ ванильный ○ дымчатый ● серый ● бронза ● черный	BR-M12-G-K01 BR-M12-G-K10 BR-M12-G-K30 BR-M12-G-K03 BR-M12-G-K45 BR-M12-G-K02
	Рамка 2 поста ○ белый ○ ванильный ○ дымчатый ● серый ● бронза ● черный	BR-M22-G-K01 BR-M22-G-K10 BR-M22-G-K30 BR-M22-G-K03 BR-M22-G-K45 BR-M22-G-K02


	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
	Рамка 3 поста ○ белый ○ ванильный ○ дымчатый ● серый ● бронза ● черный	BR-M32-G-K01 BR-M32-G-K10 BR-M32-G-K30 BR-M32-G-K03 BR-M32-G-K45 BR-M32-G-K02
	Рамка 4 поста ○ белый ○ ванильный ○ дымчатый ● серый ● бронза ● черный	BR-M42-G-K01 BR-M42-G-K10 BR-M42-G-K30 BR-M42-G-K03 BR-M42-G-K45 BR-M42-G-K02

Рамки металлические


	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
	Рамка 1 поста ● алюминий ● черный	BR-M12-M-K47 BR-M12-M-K02
	Рамка 2 поста ● алюминий ● черный	BR-M22-M-K47 BR-M22-M-K02

	Наименование продукции и цветовой исполнение	Артикул
	Рамка 3 поста ● алюминий ● черный	BR-M32-M-K47 BR-M32-M-K02
	Рамка 4 поста ● алюминий ● черный	BR-M42-M-K47 BR-M42-M-K02


Габаритные и установочные размеры




Рамка 1 пост



Рамка 2 поста



Рамка 3 поста



Рамка 4 поста



ПРИМЕРНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ BRITE IEK®

Однокомнатная квартира

Наименование	Кол-во	Артикул
Комната		
Розетка с заземлением	10	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ11 + RJ45	1	BR-KT20-0-1-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Выключатель двухклавишный	1	BR-V20-0-10-K01
Рамка 1 поста	3	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	4	BR-M22-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01
Кухня		
Розетка с заземлением	12	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 поста	5	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	5	BR-M22-K01
Санузел		
Розетка с крышкой, с заземлением, IP44	2	BR-R16-16-44-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 поста	1	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M22-K01
Коридор		
Розетка с заземлением	1	BR-R11-16-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Рамка 1 поста	4	BR-M12-K01

Двухкомнатная квартира

Наименование	Кол-во	Артикул
Комната		
Розетка с заземлением	10	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ11 + RJ45	1	BR-KT20-0-1-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Выключатель двухклавишный	1	BR-V20-0-10-K01
Рамка 1 поста	3	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	4	BR-M22-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01
Кухня		
Розетка с заземлением	12	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Выключатель одноклавишный	2	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 поста	4	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	6	BR-M22-K01
Санузел		
Розетка с крышкой, с заземлением	2	BR-R16-16-44-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 поста	1	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M22-K01
Коридор		
Розетка с заземлением	1	BR-R11-16-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-K10-1-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Рамка 1 поста	4	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M32-K01
Спальня		
Розетка с заземлением	8	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Выключатель одинарный	1	BR-K10-1-K01
Светорегулятор	1	BR-D20-0600-K01
Рамка 1 поста	2	BR-M22-K01
Рамка 2 поста	3	BR-M32-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01



Трехкомнатная квартира

Наименование	Кол-во	Артикул
Комната		
Розетка с заземлением	10	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ11 + RJ45	1	BR-KT20-0-1-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Выключатель двухклавишный	1	BR-V20-0-10-K01
Рамка 1 поста	3	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	4	BR-M22-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01
Кухня		
Розетка с заземлением	12	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Выключатель одноклавишный	2	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 поста	4	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	6	BR-M22-K01
Санузел		
Розетка с крышкой, с заземлением	2	BR-R16-16-44-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Рамка 1 поста	1	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M22-K01
Коридор		
Розетка с заземлением	2	BR-R11-16-K01
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Рамка 1 поста	3	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M32-K01
Спальня		
Розетка с заземлением	10	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Выключатель двойной	1	BR-V20-0-10-K01
Светорегулятор	3	BR-D20-0600-K01
Рамка 1 поста	4	BR-M22-K01
Рамка 2 поста	4	BR-M32-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01
Детская		
Розетка с заземлением, с защитными шторками	11	BR-R14-16-K01
Выключатель одинарный	1	BR-K10-1-K01
Розетка RJ45	1	BR-K10-1-K01
Розетка USB	1	BR-U22-018-K01
Рамка 1 поста	4	BR-M22-K01
Рамка 2 поста	3	BR-M32-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01

Отельный номер однокомнатный

Наименование	Кол-во	Артикул
Комната		
Розетка с заземлением	7	BR-R11-16-K01
Розетка TV	1	BR-A10-0-K01
Розетка RJ11 + RJ45	1	BR-KT20-0-1-K01
Выключатель одноклавишный проходной	2	BR-V12-0-10-K01
Перекрестный переключатель	1	BR-V13-0-10-K01
Карточный выключатель	1	BR-V11-0-10-K01
Выключатель двухклавишный отельный	1	BR-V20-2-10-K01
Кнопка звонка для отеля	1	BR-V14-2-10-K01
Рамка 1 поста	1	BR-M12-K01
Рамка 2 поста	1	BR-M22-K01
Рамка 3 поста	3	BR-M32-K01
Рамка 4 поста	1	BR-M42-K01
Санузел		
Выключатель одноклавишный	1	BR-V10-0-10-K01
Розетка двойная с крышкой, IP44	1	BR-R26-16-44-K01-F
Рамка 1 поста	1	BR-M12-K01

IEK GROUP

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

РОССИЯ, 108803, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
Тел.: +7 (495) 542-2222, 542-2223
Факс: +7 (495) 542-2220
info@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

БЕЛАРУСЬ, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 36-3;
Тел.: +375 (17) 363-4411, +375 (17) 363-4412
iek.by@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

Партнерская сеть за рубежом

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАН, 040916,
Алматинская область, Карасайский район,
с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
Тел.: +7 (727) 237-9249, 237-9250
infokz@iek.ru
www.iek.group, www.iek.kz

ОФИС В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

SIA "IEK Northern Europe"
ЛАТВИЯ, LV-2121, Ропажский край,
Стопиньская волость, Румбула,
ул. Маскавас 497
Тел.: +371 672-05-159
infoneu@iek.group
www.iek.group, www.iek.global

ОФИС В МОНГОЛИИ

МОНГОЛИЯ, Улан-Батор,
20-й участок Баянгольского района,
Западная промышленная зона 16100,
Московская улица, д. 9
Тел.: +976 70-152-828
info@iek.mn
www.iek.group, www.iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

МОЛДОВА, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.group, www.iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

УЗБЕКИСТАН, 100076, г. Ташкент,
Яшнабадский район,
ул. М. Ашрафи, проезд 2, д. 4
Тел.: +998 (71) 231-84-31, +998 (71) 231-84-32
info@iek.uz
www.iek.group, www.iek.uz

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

ГРУЗИЯ, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадиани, д. 7, офис 323 Б
Тел.: +995 0322 831013
topuriya@tcr.iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

ОФИС В СТРАНАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

IEK South East Asia
ВЬЕТНАМ, 700000, Хошимин, район Тан Бинь,
ул. Хонг Ха, д. 2, офис 23
infosea@iek.group
www.iek.group, www.iek.global

