

iek

BRITE






Декоративные рамки серии BRITE IEK®

НОВИНКА


Стекло или металл – выбирай, соединяй, включай свой стиль!

Декоративные рамки электроустановочных изделий BRITE IEK® – это лаконичный дизайн и материалы премиум-класса. Рамки из закаленного стекла и алюминия позволят воплотить самые интересные дизайнерские идеи.


8 ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ




вертикальный
и горизонтальный монтаж




1-постовая рамка



2-постовая рамка



3-постовая рамка



4-постовая рамка



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ

- алюминий
- чёрный

СТЕКЛЯННЫЕ РАМКИ

- белый
- чёрный
- серый
- ванильный
- дымчатый
- бронзовый

- Тип монтажа: **скрытый**
- Внешний размер: **88 x 88 мм (1-постовая рамка)**
- Внутренний размер: **56,5 x 56,5 мм**
- Материалы: **алюминий и закаленное стекло**

- Цветовые решения: **6 для стеклянных рамок и 2 для металлических**
- Способ крепления: **клипсами на механизме**
- Количество постов: **от 1 до 4**





Розетки USB серии BRITE IEK®

НОВИНКА

Удобная и быстрая зарядка ваших гаджетов

USB-розетки BRITE IEK® – одно из лучших предложений на российском рынке для зарядки гаджетов и других мультимедийных устройств.

3 ЗАРЯЖАЙ
ГАДЖЕТА


РОЗЕТКА С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ USB TYPE A + TYPE C

100%

розетка с зарядкой Brite

25%

обычная 1 А зарядка



* Рекомендуем для типоразмеров (16 А с USB A+A 5 В 2,1 А / 16 А с USB A+A 5 В 3,1 А / 16 А с USB A+C 18 В) использовать углубленный подрозетник.



16 А
с USB A+A
5 В 2,1 А

16 А
с USB A+A
5 В 3,1 А



16 А
с USB A+C
18 В
(функция
быстрой
зарядки
Quick Charge)



USB A+A
5 В 3,1 А



USB A+C
18 В
(функция
быстрой
зарядки
Quick Charge)

- 2 стандарта: **USB тип А и USB тип С**
- Тип монтажа: **скрытый**
- Максимальное напряжение: **230 В / 50 Гц**
- Номинальный ток для розеток: **16 А**
- Способ крепления: **на винты и распорные лапки**
- Контактные зажимы розеток: **клеммы винтовые**

- Сечение подключаемых проводников: **до 4 мм²**
- Максимальный ток на выходе USB-разъемов: **2,1 А / 3,1 А**
- Выходное напряжение USB: **5 В / 9 В / 12 В**

