




# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ – ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



**PULSAL.RU**  
+7 (812) 603-40-33





# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

## Основные причины использования

**ОХЛАЖДЕНИЕ.** Алюминий эффективно рассеивает тепло, увеличивая срок службы светодиодных лент.

**ЗАЩИТА ЛЕНТЫ.** Используемые с профилем экраны уменьшают эффект ослепляющих точек и защищают ленту от воздействия окружающей среды.

**ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.** Профиль придает светодиодному освещению завершенный эстетичный внешний вид и позволяет уйти от однообразных готовых решений.

## Преимущества профилей Arlight

Широкий ассортимент.

Качественное анодирование и покраска профилей.

Точное соблюдение размеров.

Экраны из высококачественных материалов.

Большое количество комплектующих, облегчающих установку.



# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ



Серии  
**ALU | SL-KANT**



В сериях также представлены  
модели с дополнительными  
конструктивными возможностями:

- с отсеком для блока питания;
- угловой;
- для освещения под углом 30°  
к основанию (стене);
- с низкой высотой профиля.



## ПРИМЕНЕНИЕ

- организация основного освещения;
- создание линий света;
- создание линейных светильников и светильников  
различных геометрических форм.

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ



Серии  
**PLS-LOCK | PLS | KLUS-POWER | ALU-WIDE | SL-LINIA  
SL-COMFORT | ARH-WIDE | ARH-POWER | ALM**



В сериях также представлены  
модели с дополнительными  
конструктивными возможностями:

- с широким углом излучения;
- с отсеком для блока питания;
- боковые профили;
- для скрытого монтажа.





## Цвет



Серебристый



Черный



Белый



Пользовательский

\* некоторые модели

\*\* покраска по RAL клиенту [под заказ на производство светильников]

## Форма (сечение)



Прямоугольный



Круглый



Угловой



С фланцем

30–175 мм  
площадка под ленту

## ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ



### Серии

**PLS-LOCK | SL-ROUND | SL-MOONRING | ARH-LINE  
ARH-WIDE | ARH-POWER | SL-ARC**



В сериях также представлены  
модели с дополнительными  
конструктивными возможностями:

- ▶ радиусные;
- ▶ круглое сечение;
- ▶ с отsekом для блока питания;
- ▶ с двусторонним свечением.

**NEW**

Серия  
**SL-ARC**

## КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ


### Серии

**PLS-LOCK | KLUS-P45 | KLUS-POWER | MULTI | KLUS-LINE  
SL-LINE | SL-COMFORT | SL-ROUND | ARH-POWER | SL-ARC**



В сериях также представлены  
модели с дополнительными  
конструктивными возможностями:

- ▶ с широким углом излучения;
- ▶ с отsekом для блока питания;
- ▶ двухкомпонентные для легкого  
монтажа;
- ▶ для скрытого монтажа.



# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ

## НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ



Серии

**SL-MINI | SL-SLIM | SL-KANT | PIK | MIC | PDS  
TM | TS | PHS | ALU**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ угловой;
- ▶ с низкой высотой профиля;
- ▶ со скрытым источником света;
- ▶ с регулируемым углом излучения;
- ▶ со скругленными фланцами;
- ▶ широкий профиль для нескольких светодиодных лент.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для создания дополнительной (контурной) подсветки в интерьере:

- ▶ акцентная, контурная подсветка;
- ▶ создание тонких световых линий;
- ▶ создание декоративных световых элементов.

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ



Серии

**PIK | SL-MINI | SL-SLIM | SL-BEVEL | SL-COMFORT | TOP  
MIC | PD | ALU-WIDE | ALU | ARH-NANOLINE**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ без фланцев;
- ▶ с фланцами;
- ▶ с фланцами под шпатлевку;
- ▶ угловой;
- ▶ со скрытым источником света.



## Цвет



Серебристый



Черный\*



Белый

\* некоторые модели

## Форма (сечение)




Прямоугольный



Круглый



Угловой



С фланцем



5–30 мм  
площадка для ленты

## ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ

### Серии

**SL-ROUND | ARH-LINE**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ с круглым сечением;
- ▶ с кондукторными заглушками.

## КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

### Серии

**PIK | PDS | ALU | SL-LINE | ARH-BENT | ARH-ROUND**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ возможность скрытой установки, со скрытым источником света;
- ▶ гибкий профиль.


# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

## ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Серия  
**FOLED**



**KLUŚ®**



Создание световых линий в натяжном потолке по периметру и в центре.

## ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТЕКЛА И ПОЛОК

Серии  
**EDGE | GLASS8 | EX | SHELF | ALM**



**KLUŚ®**





## ПРИМЕНЕНИЕ

Для решения специализированных задач.

### ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ И ТРОТУАРОВ

Серия  
**HR**



### ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛКОВ И НИШ

Серии  
**POLI | PAK | FOLED**




Возможность равномерно подсветить даже труднодоступные ниши.

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

## ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ И ПОРУЧНЕЙ

Серии

**KLUS-POR | STEP | PDS | HANDRAIL | FLAT | ARH-STAIR | ALM**



## ГИБКИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Серия

**ARH-BENT**



Гибкий алюминиевый профиль для создания радиусной подсветки, с легкостью повторяет форму округлых поверхностей.




## ПРИМЕНЕНИЕ

Для решения специализированных задач.

### ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПЛИНТУСОВ

Серия  
**ARH-PLINTUS**



### ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Серия  
**WPH**



Цельнолитой пластиковый профиль для монтажа на открытом воздухе, в ванной комнате.

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ПРОФИЛЬ ПОД СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТДЕЛКУ

Серия  
**ARH-DECORE**



Возможность встройки в поверхность с любой фактурой и отделкой.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для решения специализированных задач.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕН (БРА)

Серии  
**WALL | TOP | CON | ARH-TRI-D | KARNIZ**

